



**Leder  
Brinkmann**  
GmbH

**KATALOG  
Gummi**



## Inhaltsverzeichnis:

Absätze	3 - 11
Absatzflecke	11 - 12
Halbsohlen	14 - 19
Langsohlen	21 - 41
Absatzstreifen	42 - 46
Keilsohlen und -streifen	47 - 49
Absatzplatten	51 - 55
Aufbauplatten	56 - 59
Sohlenplatten	61 - 80
Stiftflecken	82
Größenabbildungen	83 - 91



schwarz

schwarz  
230014..  
schwarzbraun  
230000..

**Topy Tempo Absatz**

Intarsienabsatz mit roter Intarsie, geschliffen.  
Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
Stärke: 6,5 mm  
Art.-Nr. 66 68 70 72 74 76  
Größe 66 68 70 72 74 76



schwarz

schwarz  
230027..

**Topy Tempo Absatz**

Intarsienabsatz mit schwarzer Intarsie, geschliffen.  
Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
Stärke: 6,5 mm  
Art.-Nr. 66 68 70 72 74 76  
Größe 66 68 70 72 74 76



schwarz  
caramel

schwarzbraun 230002..  
schwarz 230005..  
caramel 230003..

**Topy Tradition Absatz**

Klassischer Herrenabsatz, geschliffen. Farbe caramel erst ab Gr. 68 lieferbar.  
Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
Stärke: 6 mm Shore: ca. 85  
Art.-Nr. 64 66 68 70 72 74 76  
Größe 64 66 68 70 72 74 76



caramel  
schwarz

schwarzbraun 230004..  
caramel 230006..  
schwarz 230008..

**Topy Serac Absatz**

Flexibler Transparent-Profilabsatz mit grobem Rillen-Design. Passend zur Serac Sohle (S. 14).  
Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
Stärke: 7 mm  
Art.-Nr. 64 68 70 72 74 76  
Größe 64 68 70 72 74 76



schwarz

schwarzbraun 230010..  
schwarz 230015..

**Topy Turbo Plus Absatz**

Stoßelastischer Absatz mit grüner Intarsie, geschliffen. Extra dick für die Reparatur von abgelaufenen Absätzen.  
Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
Stärke: 9 mm  
Art.-Nr. 70 72 74  
Größe 2 (70) 3 (72) 4 (74)



schwarz

schwarz 230026..

**Topy Turbo Plus Absatz**

Stoßelastischer Absatz mit schwarzer Intarsie, geschliffen. Extra dick für die Reparatur von abgelaufenen Absätzen.  
Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
Stärke: 9 mm  
Art.-Nr. 70 74  
Größe 2 (70) 3 (74)



schwarz

schwarzbraun 230011..  
schwarz 230013..

**Topy Turbo Absatz**

Stoßelastischer Absatz mit grüner Intarsie, geschliffen. Sehr hohe Laufleistung.  
Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
Stärke: 6 mm  
Art.-Nr. 68 70 72 74  
Größe 1 (68) 2 (70) 3 (72) 4 (74)



schwarzbraun 231006..

**nora Gloria Absatz**

Klassischer, einfarbiger Absatz für die Reparatur. Hochelastisch, verschleißfest.  
Hersteller: nora® VPE: 10 Paar  
Stärke: 7 mm Shore: ca. 80  
Art.-Nr. 66 68 70 72 74 76  
Größe 66 68 70 72 74 76



schwarzbraun 231003..

**nora Interstyle Absatz**

Premium Herren-Absatz mit roter Intarsie. Hochelastisch, verschleißfest.  
Hersteller: nora® VPE: 10 Paar  
Stärke: 7 mm Shore: ca. 80  
Art.-Nr. 66 68 70 72 74 76  
Größe 66 68 70 72 74 76

nora®



schwarzbraun  
231005..

**nora Supra Plus Absatz**

Moderner Herren-Absatz mit grüner Intarsie. Hochelastisch, verschleißfest.

Hersteller: nora® VPE: 10 Paar  
Stärke: 6 mm Shore: ca. 80

Art.-Nr.	66	68	70	72	74
Größe	66	68	70	72	74

nora®



schwarzbraun schwarz lederbraun blau  
231000.. 231002.. 231001.. 230900..


**nora Primus Absatz**

Hochelastisch, verschleißfest, breiter Umriss. Blau/l.braun/schwarz ab Gr. 66. Passend zur Bel-Paso Halbsohle (S. 15).

Hersteller: nora® VPE: 10 Paar  
Stärke: 6,5 mm Shore: ca. 80

Art.-Nr.	60	62	66	68	70	72	76
Größe	60	62	66	68	70	72	76

nora®



schwarzbraun schwarz  
231009.. 231017..


**nora Robusta Absatz**

Mit leichtem Stollenprofil. Besonders elastisch und abriebfest. Passend zur Robusta Halbsohle (S. 15).

Hersteller: nora® VPE: 10 Paar  
Stärke: 6 mm (D), 8 mm (H) Shore: ca. 75

Art.-Nr.	40	44	48	70	74	78	70
Größe	40 D	44 D	48 D	70 H	74 H	78 H	70 D

nora®



schwarzbraun schwarz  
231011.. 231013..

**nora Contrec Absatz**

Blockabsatz mit kräftigem Stollenprofil. Besonders elastisch und abriebfest. Passend zur Contrec Halbsohle (S. 15).

Hersteller: nora® VPE: 5 Paar  
Stärke: 12 mm Shore: ca. 70

Art.-Nr.	68	72	76
Größe	68	72	76

nora®




schwarzbraun  
231008..

**nora Contact Absatz**

Rutschhemmender Absatz mit Winterprofil. Elastisch und abriebfest. Passend zur nora® Contact Halbsohle.

Hersteller: nora® VPE: 10 Paar  
Stärke: 7,5 mm Shore: ca. 75

Art.-Nr.	62	66	70	74
Größe	62	66	70	74




schwarzbraun honig caramel schwarz  
237000.. 237001.. 237005.. 237006..

**vibram® Absatz 1205 Roccia**

Absatz aus weicher Mischung. Klassisches, abriebfestes Vibram®-Profil. Passend zur Vibram® Halbsohle 2333 (S. 15).

Hersteller: Vibram® VPE: 1 Paar  
Stärke: 9 mm Shore: ca. 77  
Profil: 3 mm

Art.-Nr.	39	41	43	45	48	52
Größe	39/40	41/42	43/44	45/47	48/50	52/55



schwarzbraun honig schwarz caramel  
237002.. 237003.. 237007.. 237013..

**Vibram® Absatz 5721 Marta**

Absatz aus weicher Mischung. Klassisches, abriebfestes Vibram®-Profil. Passend zur Vibram® Halbsohle 2333 (S. 15).

Hersteller: Vibram® VPE: 1 Paar  
Stärke: 6 mm Shore: ca. 85

Art.-Nr.	01	02	03	04
Größe	39/40	41/42	43/46	47/48




schwarz schwarzbraun  
237008.. 237009..

**Vibram® Absatz 5350 Top**

Optimale Verschleißfestigkeit. Für die Reparatur hochwertiger Schuhe. Passend zur Vibram® Halbsohle 2336 (S. 16).

Hersteller: Vibram® VPE: 10 Paar  
Stärke: 6 mm Shore: ca. 85

Art.-Nr.	00	01	02	03	04
Größe	37/38	39/40	41/42	43/46	47/50




schwarz schwarzbraun  
237014.. 237015..

**Vibram® Absatz 5340 Explosion**

Optimale Verschleißfestigkeit. Mit biomechanischem Profil. Passend zur Vibram® Halbsohle 2340 (S. 18).

Hersteller: Vibram® VPE: 10 Paar  
Stärke: 7 mm Shore: ca. 85

Art.-Nr.	20	40
Größe	43/44	47/50



schwarz      schwarzbraun  
**237017..**      **237024..**

**Vibram® Absatz 2055 Eton**

Klassisches, englisches Profil. Ideal für klassische Schuhe. Abriebfest. Passend zur Vibram® Langsohle 2055 (S. 30).

Hersteller: Vibram®      VPE: 10 Paar  
 Stärke: 8 mm      Shore: ca. 67

Art.-Nr. 05 07 09 11  
 Größe 056 078 091 112



schwarz      schwarzbraun  
**237018..**      **237019..**

**Vibram® Absatz 5342 Ariel**

Eleganter Herrenabsatz ohne Intarsie. Passend zur Vibram® Halbsohle 2342 (S. 16).

Hersteller: Vibram®      VPE: 10 Paar  
 Stärke: 7 mm      Shore: ca. 85

Art.-Nr. 01 03  
 Größe 43/44 47/50




schwarz  
**237016..**

**Vibram® Absatz 5341 Raptor**

Mit Krallen-Profil für die Neubesohlung von Winterschuhen. Passend zur Vibram® Halbsohle 2341 (S. 16).

Hersteller: Vibram®      VPE: 10 Paar  
 Stärke: 7 mm      Shore: ca. 67

Art.-Nr. 98 10 30  
 Größe 37/38 41/42 45/46





schwarz      dunkelbraun  
**2370310.**      **2370311.**

**Vibram® Absatz 5346 Leisure**

Differenziertes Design für den rechten und linken Fuß für sicheren Halt. Passend zur Vibram® Halbsohle 2346 (S. 16).

Hersteller: Vibram®      VPE: 1 Paar  
 Stärke: 6 mm      Shore: ca. 77

Art.-Nr. 1 3  
 Größe 39/42 47/50



cappuccino    bernstein    grün  
**2370312.**    **2370313.**    **2370314.**

**Vibram® Absatz 5346 Leisure**

Differenziertes Design für den rechten und linken Fuß für sicheren Halt. Passend zur Vibram® Halbsohle 2346 (S. 16).

Hersteller: Vibram®      VPE: 1 Paar  
 Stärke: 6 mm      Shore: ca. 77

Art.-Nr. 1 3  
 Größe 39/42 47/50




schwarz  
**237019..**

**Vibram® Absatz 516K Long Haul**

Weiche Mischung mit geringem Gewicht und hoher Verschleißfestigkeit.

Hersteller: Vibram®      VPE: 10 Paar  
 Stärke: 6 mm      Shore: ca. 67

Art.-Nr. 06 09 12 14  
 Größe 37/38 43/44 47/48 53/54




**Vibram® Absatz 5328 Maxi**

Unisex Absatz aus Hartgummi, Komfortschnitt mit neuem Vibram®-Profil. Passend zur Vibram® Halbsohle 2728.

Hersteller: Vibram®      VPE: 10 Paar  
 Stärke: 5,5 mm      Shore: ca. 85

Art.-Nr. 43  
 Größe 43/47




**Vibram® Absatz 1104 Backpacking**

Absatz aus Mont-Mischung (hart) mit dem neuen Vibram® Profil Carrarmato. Optimale Verschleiss- und Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram®      VPE: 10 Paar  
 Stärke: 11 mm      Shore: ca. 78

Art.-Nr. 39 43 47  
 Größe 39/42 43/46 47/50



**Vibram® Absatz 5424 Grizzly**

Top-Lift Absatz aus winterfestem Kompaktgummi. Passend zur Vibram® Halbsohle 2024 (S. 16).

Hersteller: Vibram®      VPE: 1 Paar  
 Stärke: 8 mm      Shore: ca. 77

Art.-Nr. 01 03  
 Größe 1 (39/40) 3 (43/46)



schwarz

schwarzbraun 235043..  
schwarz 235044..

### AGP Absatz

Ohne Intarsie.

Hersteller: Lebri® VPE: 10 Paar  
Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr.	66	68	70	72	74	76
Größe	66	68	70	72	74	76



schwarz

schwarzbraun 235045..  
schwarz 235046..

### AGP Absatz

Mit roter Intarsie.

Hersteller: Lebri® VPE: 10 Paar  
Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr.	66	68	70	72	74	76
Größe	66	68	70	72	74	76



schwarzbraun

schwarzbraun 235047..

### AGP Absatz

Mit grüner Intarsie.

Hersteller: Lebri® VPE: 10 Paar  
Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr.	66	68	70	72	74	76
Größe	66	68	70	72	74	76



havanna

schwarzbraun 235025..  
havanna 235026..

### SV Longlife Absatz

Passend zur Longlife Halbsohle (S. 16).

Hersteller: Lebri® VPE: 10 Paar  
Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr.	68	70	72	74	76
Größe	68	70	72	74	76



s.braun

schwarz 235027..  
schwarzbraun 235028..

### Bergprofil Absatz

Grobstolliger Profilabsatz für Trekking- und Wanderschuhe.  
Passend zur Bergprofil Halbsohle (S. 16).

Hersteller: Lebri® VPE: 1 Paar  
Stärke: 6 mm

Art.-Nr.	02	03	04	05
Größe	37/38	41/42	45/46	47/48



s.braun

schwarz 235027..  
schwarzbraun 235028..

### Bergprofil Absatz

Grobstolliger Profilabsatz für Trekking- und Wanderschuhe.  
Passend zur Bergprofil Halbsohle (S. 17).

Hersteller: Lebri® VPE: 1 Paar  
Stärke: 8 mm

Art.-Nr.	37	39	42	45	47	49
Größe	37/38	39/41	42/44	45/46	47/48	49/50



schwarz 235032..

### Alpin Absatz

Mit schwarzer Intarsie.

Hersteller: Lebri® VPE: 10 Paar  
Stärke: 7 mm

Art.-Nr.	66	68	70	72	74	76
Größe	66	68	70	72	74	76



schwarzbraun 235030..

### Alpin Absatz

Mit roter Intarsie.

Hersteller: Lebri® VPE: 10 Paar  
Stärke: 7 mm

Art.-Nr.	66	68	70	72	74
Größe	66	68	70	72	74



schwarzbraun 235031..

### Alpin Absatz

Mit grüner Intarsie.

Hersteller: Lebri® VPE: 10 Paar  
Stärke: 7 mm

Art.-Nr.	66	68	70	72	74
Größe	66	68	70	72	74



schwarzbraun  
235008..

**Ortho-Planet Absatz**

Mit grüner Intarsie.

Hersteller: Lebri® VPE: 10 Paar  
Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr.	66	68	70	72	74	76
Größe	66	68	70	72	74	76




weiss  
235019..

**Rodi Export Absatz**

Mit leichtem Wellenprofil.

Stärke: 7 mm VPE: 1 Paar

Art.-Nr.	03
Größe	72/74



schwarz  
234040..


schwarzbraun  
234043..

**Dunlop Winter Absatz**

Mit grobem Profil, extra starker und abriebfester Vollgummiabsatz. Passend zur Winter Halbsohle (S. 17).

Hersteller: Dunlop® VPE: 10 Paar  
Stärke: 8 mm

Art.-Nr.	43	47	49
Größe	43/44	47/48	49/50



rot	caramel	gelb	orange
234047..	234048..	234051..	234052..

**Dunlop Slick Absatz**

Weiche Gummimischung mit Rillenprofil. Nur rot in Gr. 72 lieferbar. Passend zur Dunlop Slick Halbsohle (S. 17).

Hersteller: Dunlop® VPE: 10 Paar  
Stärke: 7 mm

Art.-Nr.	03	04
Größe	72	74



schwarz	blau
234050..	234046..

**Dunlop Slick Absatz**

Weiche Gummimischung mit Rillenprofil. Blau nicht in Gr. 70 lieferbar. Passend zur Dunlop Slick Halbsohle (S. 17).

Hersteller: Dunlop® VPE: 10 Paar  
Stärke: 7 mm

Art.-Nr.	02	03	04
Größe	70	72	74




schwarzbraun  
233000..

**Meran Absatz**

Absatz mit grobem Stollenprofil. Passend zur Meran Halbsohle (S. 17).

Hersteller: Schomburg & Graf VPE: 10 Paar  
Stärke: 6 mm (D), 8 mm (H)

Art.-Nr.	40	44	48	70	74
Größe	40 D	44 D	48 D	70 H	74 H



schwarz	schwarzbraun
231024..	231021..

**Remus Absatz**

Ohne Intarsie. Elastisch, verschleißfest.

Stärke: 6,5 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr.	64	66	68	70	72	74	76
Größe	64	66	68	70	72	74	76



schwarzbraun  
234027..

**Remus Absatz**

Mit roter Intarsie. Elastisch, verschleißfest.

Stärke: 6,5 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr.	64	66	68	70	72	74	76
Größe	64	66	68	70	72	74	76



schwarzbraun  
234021..

**Remus Absatz**

Mit grüner Intarsie. Elastisch, verschleißfest.

Stärke: 6,5 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr.	64	66	68	70	72	74	76
Größe	64	66	68	70	72	74	76



rot



blau                      rot  
**2350182.**                      **2350183.**

### Trapper Absatz

Profilabsatz. Komfortabel und rutschhemmend. Passend zur Trapper Halbsohle (S. 19).

Stärke: 8 mm                      VPE: 1 Paar

Art.-Nr. 4  
 Größe 48/50



schwarzbraun  
**234001..**

### Winterfest Absatz

Mit Sägezahnprofil. Passend zur Winterfest Halbsohle (S. 16).

Stärke: 7,5 mm                      VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 60 64 68 72 74  
 Größe 60 64 68 72 74



schwarzbraun  
**234013..**

### Adler Absatz

Ideal für Herbst- und Winterschuhe. Elastisch, verschleißfest, breiter Umriss. Passend zur Adler Halbsohle (S. 19).

Stärke: 7 mm                      VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 60 66 68 70 76  
 Größe 60 66 68 70 76



schwarzbraun  
**234020..**

### Arti Absatz

Passend zur Arti Halbsohle (S. 19).

Stärke: 6,5 mm                      VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 60 66 68 70 76  
 Größe 60 66 68 70 76



schwarz  
**234039..**

### Snow Absatz

Rutschfestes, trittsicheres Sägezahnprofil. Passend zur Snow Halbsohle (S. 19).

Stärke: 8 mm                      VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 66 76  
 Größe 66 76



schwarz  
**234531..**

### Trekking Absatz

Mit Bergprofil. Passend zur Trekking Halbsohle (S. 18).

Stärke: 8 mm                      VPE: 1 Paar

Art.-Nr. 02 04 06  
 Größe 02 04 06



s.braun



schwarz                      schwarzbraun  
**234025..**                      **234022..**

### Trekking Absatz

Mit Wellenprofil.

Stärke: 8 mm                      VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 02 04  
 Größe 02 04



schwarzbraun  
**234000..**

### Legat Absatz

Eleganter, hochwertiger Herren-Absatz mit roter Intarsie.

Stärke: 6,5 mm                      VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 60 62 64 66 68 70 72 74 76  
 Größe 60 62 64 66 68 70 72 74 76



schwarz



schwarzbraun                      schwarz  
**234011..**                      **234041..**

### Star Absatz

Universeller Absatz mit leichtem Wellen-Design mit mittlerer Festigkeit. Auch für schmale Absätze geeignet.

Stärke: 7 mm                      VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 54 57 61 65 69 73 76  
 Größe 54 57 61 65 69 73 76






schwarz schwarzbraun  
**234019.. 234010..**

**Tank Absatz**

Mit Stollenprofil. Passend zur Tank Halbsohle (S. 18).  
 Stärke: 6 mm VPE: 1 Paar

Art.-Nr.	01	02	03	04	05
Größe	1	2	3	4	5



schwarzbraun schwarz  
**234009.. 234017..**

**Tank Absatz**

Mit Stollenprofil. Passend zur Tank Halbsohle (S. 18).  
 Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar

Art.-Nr.	39	41	43	45	47	49
Größe	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50




schwarzbraun schwarz  
**234023.. 234024..**

**Everest Absatz**

Mit grobem Rillenprofil. Passend zur Everest Halbsohle (S. 18).  
 Stärke: 7 mm VPE: 25 Paar

Art.-Nr.	64	66	68	70	72	74
Größe	64	66	68	70	72	74



schwarz schwarzbraun ambra  
**234038.. 234044.. 234045..**

**ZEL Absatz Super**

In Ambra nur in den Gr. 68, 72 und 76 lieferbar.  
 Stärke: 6 mm VPE: 5 Paar

Art.-Nr.	64	66	68	70	72	74	76
Größe	64	66	68	70	72	74	76



schwarz braun  
**235037.. 235038..**

**Dainite Absatz**

Elegant aussehende und hoch qualitative Absätze aus abriebfestem Materialien. Passend zur Dainite Langsohle (S. 38).  
 Stärke: 9 mm VPE: 1 Paar

Art.-Nr.	00	01	02	03	04	05	07
Größe	03	3 1/8	3 1/4	3 3/8	3 1/2	3 5/8	3 7/8



schwarz  
**235002..**

**Outdoor Absatz**

Gr. 06 mit einer Stärke von 9 mm. Passend zur Outdoor Halbsohle (S. 19). Mit Bergprofil.  
 Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar

Art.-Nr.	02	04	06
Größe	02	04	06



schwarz  
**235014..**

**Lloyd-Absatz**

Mit roter Intarsie.  
 Hersteller: Lloyd® VPE: 10 Paar  
 Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr.	04	06	08
Größe	66	70	74



caramel  
**235024..**

**Monte Rosa Absatz**

Mit Sägezahnprofil. Passend zur Monte Rosa Halbsohle (S. 19).  
 Stärke: 7 mm VPE: 1 Paar

Art.-Nr.	01	02	04
Größe	01	02	04



schwarz  
**236003..**

**Leder/Gummiabsatz Peer**

Lederabsatz mit Schrägecke.  
 Stärke: 6 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr.	00	01	02	03
Größe	64	68	70	76



schwarz  
236020..

### JR-Leder/Gummiabsatz Basic

Eleganter Lederabsatz mit klassisch schräger Gummiecke.  
Hersteller: Rendenbach  
Stärke: 6,0 mm

Art.-Nr. 01 02 03 04  
Größe 01 02 03 04



schwarz  
236021..

### JR-Leder/Gummiabsatz Basic

Eleganter Lederabsatz mit klassisch schräger Gummiecke.  
Hersteller: Rendenbach  
Stärke: 8,0 mm

Art.-Nr. 01 02 03 04  
Größe 01 02 03 04



schwarz  
236011..

### JR Top-Lift Leder/Gummiabsatz

Eleganter Lederabsatz mit geschwungener Schwalbenschwanz-Gummiecke.  
Stärke: 8,0 mm

Art.-Nr. 36 38 42 44  
Größe 36 38 42 44



schwarz  
236014..

### Lederabsatz

Mit Schwalbenschwanz.  
Stärke: 8 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 72 74  
Größe 38 44



schwarz  
236015..

### MT Lederabsatz

Mit Schrägecke.  
Stärke: 8 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 70 74  
Größe 70 74



schwarz  
23601672

### Leder/Gummiabsatz

Mit Wellenform.  
Stärke: 7 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 72  
Größe 72




schwarz  
23601874

### Leder/Gummiabsatz

Mit Gummiecke.  
Stärke: 7 mm VPE: 10 Paar


Art.-Nr. 74  
Größe 74



blau rot  
23602400 23602405

### Lederabsatz

Mit Schrägecke.  
Stärke: 8 mm VPE: 10 Paar  
Größe: 72



blau rot  
23602500 23602505

### Lederabsatz

Mit Schwalbenschwanz.  
Stärke: 8 mm VPE: 10 Paar  
Größe: 72



schwarz  
236002..

**Luxus Lederabsatz**

Mit Schwalbenschwanz.  
Stärke: 6 mm VPE: 10 Paar  
Art.-Nr. 00 01 02 03  
Größe 64 68 70 72



schwarz  
234002..

**Leder/Gummi Kombi Absatz**

Abriebfest, mit hohem Tragekomfort. Mit Gummiecke.  
Stärke: 6,5 mm VPE: 10 Paar  
Art.-Nr. 02 03 04  
Größe 02 03 04



schwarzbraun  
233002..

**Topelast Absatz**

Mit Gitterprofil.  
Hersteller: Schomburg & Graf VPE: 10 Paar  
Stärke: 10 mm  
Art.-Nr. 01 02 03  
Größe 01 02 03



schwarzbraun  
230515..

**Topy Pyra Absatzfleck Kheops**

Mit Kaschierung, grobes Pyramiden-Profil. Passend zur Topy Top Sem Pyramide.  
Hersteller: Topy® VPE: 1 kg  
Stärke: 6 mm  
Art.-Nr. 36 38 40 42 44 46  
Größe 36 38 40 42 44 46



schwarz caramel  
230517.. 230518..

**Veratop Absatzfleck Gr. 26 - 38**

Zweischichtiger Absatzfleck der Premium-Qualität. Mit Tropfen-Design. Caramel nur in den Gr. 34, 38, 42 und 46 lieferbar.  
Hersteller: Topy® VPE: 1 kg  
Stärke: 6 mm Shore: ca. 85  
Art.-Nr. 26 28 30 32 34 36 38  
Größe 26 28 30 32 34 36 38



schwarz caramel  
230517.. 230518..

**Veratop Absatzfleck Gr. 40 - 50**

Zweischichtiger Absatzfleck der Premium-Qualität. Mit Tropfen-Design. Caramel nur in den Gr. 34, 38, 42 und 46 lieferbar.  
Hersteller: Topy® VPE: 1 kg  
Stärke: 6 mm Shore: ca. 85  
Art.-Nr. 40 42 44 46 48 50  
Größe 40 42 44 46 48 50



smoke kiesel  
230509.. 230506..

**Topy Transtop Absatzfleck**

Crepe-Design, besonders weich und flexibel.  
Hersteller: Topy® VPE: 1 kg  
Stärke: 6 mm  
Art.-Nr. 36 40 42 44 48  
Größe 36 40 42 44 48



schwarzbraun caramel schwarz  
230508.. 230507.. 230513..

**Topy Transtop Absatzfleck**

Crepe-Design, besonders weich und flexibel.  
Hersteller: Topy® VPE: 1 kg  
Stärke: 6 mm  
Art.-Nr. 36 40 44 46 48  
Größe 36 40 44 46 48



schwarzbraun  
230500..

**Topy Absatzfleck Granit**

Mit Kaschierung und Crepe-Design, ohne Topy®-Logo, rot, harte Ausführung. Bestellartikel!  
Hersteller: Topy® VPE: 1 kg  
Stärke: 5,7 mm  
Art.-Nr. 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48  
Größe 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48



schwarzbraun  
230501..

### Topy Absatzfleck Granit

Mit Kaschierung und feinem Pyra-Design, weiß, weiche Ausführung.

Hersteller: Topy® VPE: 1 kg  
Stärke: 5,7 mm

Art.-Nr.	26	28	30	32	34	36
Größe	26	28	30	32	34	36



schwarzbraun  
230501..

### Topy Absatzfleck Granit

Mit Kaschierung und feinem Pyra-Design, weiß, weiche Ausführung.

Hersteller: Topy® VPE: 1 kg  
Stärke: 5,7 mm

Art.-Nr.	38	40	42	44	46	48
Größe	38	40	42	44	46	48

nora®



schwarz



lederbraun

schwarzbraun 231500..    schwarz 231504..    lederbraun 231506..

### nora® Elite Absatzfleck

Eleganter Stanzfleck mit Stabilisierungspolster und Brillant-Design. Lederbraun nur in den Gr. 38 - 48 lieferbar.

Hersteller: nora® VPE: 1 kg  
Stärke: 6 mm Shore: ca. 90

Art.-Nr.	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Größe	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48



schwarz  
235015..

### Vibram® Absatzfleck 7179 Dupla Gr. 26-36

Stanzfleck aus zweischichtigem Kompaktgummi mit Dupla-Multirichtungsprofil.

Hersteller: Vibram® VPE: 1 kg  
Stärke: 6 mm Shore: ca. 93

Art.-Nr.	26	28	30	32	34	36
Größe	26	28	30	32	34	36



schwarz  
235015..

### Vibram® Absatzfleck 7179 Dupla Gr. 38-48

Stanzfleck aus zweischichtigem Kompaktgummi mit Dupla-Multirichtungsprofil.

Hersteller: Vibram® VPE: 1 kg  
Stärke: 6 mm Shore: ca. 93

Art.-Nr.	38	40	42	44	46	48
Größe	38	40	42	44	46	48



schwarzbraun  
235035..

### Piano Diamant Absatzfleck

Absatzfleck mit Diamant-Profil.

Hersteller: Lebri® VPE: 1 kg  
Stärke: 5,7 mm

Art.-Nr.	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Größe	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48



schwarzbraun  
235036..

### Piano Gofre Absatzfleck

Absatzfleck mit Stein-Profil.

Hersteller: Lebri® VPE: 1 kg  
Stärke: 6 mm

Art.-Nr.	36	38	40	42	44	46	48
Größe	36	38	40	42	44	46	48



schwarzbraun  
234520..

### ZK Absatzfleck

Absatzfleck mit Polsterschicht und ZK-Profil.

Hersteller: Lebri® VPE: 1 kg  
Stärke: 6 mm

Art.-Nr.	30	32	34	36	38	40	46	48
Größe	30	32	34	36	38	40	46	48

**Original Größenabbildungen  
finden Sie ab Seite 83!**





-  schwarz
-  beige
-  caramel

schwarzbraun	schwarz	beige	caramel
<b>2200000.</b>	<b>2200001.</b>	<b>2200002.</b>	<b>2200003.</b>

### Topy Ellysée Halbsohle

Elegante Schutzsohle mit feinem Pyra-Design und hoher Haltbarkeit.  
 Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
 Stärke: 1,8 mm

Art.-Nr.	1	2	3	4	5
Größe	F1	F2	H1	H2	H4




-  caramel
-  schwarz



schwarzbraun	caramel	schwarz
<b>2200070.</b>	<b>2200071.</b>	<b>2200072.</b>

### Topy Semlux Halbsohle

Semlux Schutzsohle mit feinem Rillen-Design.  
 Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
 Stärke: 1,8 mm

Art.-Nr.	0	1
Größe	F2	H2



-  schwarz
-  caramel



schwarzbraun	schwarz	caramel
<b>220009..</b>	<b>220015..</b>	<b>220022..</b>

### Topy Finlux Halbsohle

Halbsohle mit feinem Rillen-Design. Caramel nicht in Gr. H3 lieferbar.  
 Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
 Stärke: 2 mm

Art.-Nr.	02	11	12	13
Größe	F2	H1	H2	H3



-  schwarz
-  caramel

schwarzbraun	schwarz	caramel
<b>220001..</b>	<b>220014..</b>	<b>220021..</b>

### Topy Serac Halbsohle

Flexible Transparent-Profilhalbsohle der Spitzenqualität mit grobem Rillendesign. Passend zum Serac Absatz (S. 3).  
 Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
 Stärke: 5 mm

Art.-Nr.	40	42	46	48
Größe	40	42	46	48



schwarzbraun
<b>220002..</b>

### Topy Buffalo Halbsohle F2

Halbsohle mit Büffelnarben-Design.  
 Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
 Stärke: 2,5 mm, 3 mm

Art.-Nr.	25	30
Stärke	2,5 mm	3 mm



schwarzbraun
<b>220003..</b>

### Topy Buffalo Halbsohle H1

Halbsohle mit Büffelnarben-Design.  
 Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
 Stärke: 3,5 mm, 4 mm, 5 mm

Art.-Nr.	35	40	50
Stärke	3,5 mm	4 mm	5 mm



schwarzbraun
<b>220004..</b>

### Topy Buffalo Halbsohle H2

Halbsohle mit Büffelnarben-Design.  
 Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
 Stärke: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm

Art.-Nr.	25	30	35	40
Stärke	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm



schwarzbraun
<b>220005..</b>

### Topy Buffalo Halbsohle H4

Halbsohle mit Büffelnarben-Design.  
 Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
 Stärke: 4 mm

Art.-Nr.	40
Stärke	4 mm



-  schwarz

schwarzbraun	schwarz
<b>2200080.</b>	<b>2200081.</b>

### Topy Strie Halbsohle

Halbsohle mit Rillen-Design.  
 Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
 Stärke: 3,5 mm

Art.-Nr.	1	2	3	4
Größe	1	2	3	4



**TOPY**  
caramel  
220023..

**Topy Strie Halbsohle**

Halbsohle mit Rillen-Design.  
 Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
 Stärke: 3,5 mm  
 Art.-Nr. 02 03 04  
 Größe 2 3 4



**TOPY**  
schwarz  
220029..

**Topy Strie Halbsohle**

Halbsohle mit ausgeprägtem Rillen-Design.  
 Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar  
 Stärke: 5 mm  
 Art.-Nr. 05  
 Größe 4



**nora**  
schwarzbraun 221014..  
schwarz 221016..

**nora Contrec Halbsohle**

Aus Transparentgummi mit grobem Stollenprofil. Kombi-  
 nierbar mit dem Blockabsatz nora® Contrec (S. 4).  
 Hersteller: nora® VPE: 5 Paar  
 Stärke: 7,5 mm Shore: ca. 70  
 Art.-Nr. 41 44  
 Größe 41/43 44/46



**nora**  
s.braun 221009..  
caramel 221010..  
schwarzbraun 221011..

**nora Robusta Halbsohle**

Robuste Halbsohle aus Transparentgummi mit Stollenprofil  
 für den leichten Wanderschuh. Kombinierbar mit dem  
 Absatz nora® Robusta (S. 4).  
 Hersteller: nora® VPE: 5 Paar  
 Shore: ca. 75  
 Stärke: 5 mm  
 Art.-Nr. 38 41 44 47  
 Größe 38/40 41/43 44/46 47/49



**nora**  
schwarz 221006..  
lederbraun 221007..  
schwarzbraun 221003..

**nora Bel-Paso Halbsohle Damen**

Rillenprofil für einen wirkungsvollen Gleitschutz - auch bei  
 eleganten Schuhen. S = extra breite Ausführung. Passend  
 zum Primus Absatz (S. 4).  
 Hersteller: nora® VPE: 10 Paar  
 Shore: ca. 80  
 Stärke: 3 mm  
 Art.-Nr. 01 02 03  
 Größe 39/40 41/42 41/42 S



**nora**  
schwarzbraun 221006..  
schwarz 221003..  
lederbraun 221007..  
blau 221008..

**nora Bel-Paso Halbsohle Herren**

Rillenprofil für einen wirkungsvollen Gleitschutz - auch bei  
 eleganten Schuhen. S = extra breite Ausführung. Passend  
 zum Primus Absatz (S. 4).  
 Hersteller: nora® VPE: 10 Paar  
 Shore: ca. 80  
 Stärke: 3 mm  
 Art.-Nr. 10 11 12 14 13  
 Größe 40/41 42/44 45/47 48/50 45/47 S



**Vibram**  
schwarzbraun 227000..  
honig 227001..  
caramel 227002..  
schwarz 227008..

**Vibram® 2333 Mortara Halbsohle**

Aus weichem Gummi, klassisches Vibram-Profil mit Stollen.  
 Passend zu den Vibram® Absätzen 1205 und 5721 (S. 4).  
 Hersteller: Vibram® VPE: 1 Paar  
 Shore: ca. 67  
 Stärke: 5 mm  
 Art.-Nr. 41 43 45 47  
 Größe 41/42 43/44 45/46 47/50



**Vibram**  
schwarzbraun 2270040.  
schwarz 2270041.  
honig 2270050.

**Vibram® 2337 Stresa Halbsohle**


Herren-Halbsohle aus Kompaktgummi mit Rillen-Profil.  
 Hersteller: Vibram® VPE: 20 Paar  
 Shore: ca. 92  
 Stärke: 2,8 mm  
 Profil: 0,6 mm  
 Art.-Nr. 1 2 3 4  
 Größe 01 02 03 04



**Vibram**  
schwarz 227009..  
s.braun 227010..

**Vibram® 2340 Explosion Halbsohle**

Aus aufgerautem Kompaktgummi mit biomechanischem  
 Profil. Passend zu Vibram® Absatz 5340 (S. 4).  
 Hersteller: Vibram® VPE: 20 Paar  
 Shore: ca. 92  
 Stärke: 2,2 mm  
 Art.-Nr. 10 30  
 Größe 39/40 43/46




schwarz      schwarzbraun  
**227017..**      **227018..**

### Vibram® 2342 Ariel Halbsohle

Aus aufgerautem Kompaktgummi mit dem rutschfesten Vibramprofil. Passend zum Vibram® Absatz 5342 (S. 5).

Hersteller: Vibram®      VPE: 20 Paar  
 Stärke: 2 mm      Shore: ca. 92

Art.-Nr. 10    30  
 Größe 39/40 43/46



schwarz      dunkelbraun  
**2270310.**      **2270311.**

### Vibram® 2346 Leisure Halbsohle

Unisex-Halbsohle aus Kompaktgummi. Mit dem neuen Rillenprofil. Passend zum Vibram® Absatz 5346 (S. 5).

Hersteller: Vibram®      VPE: 20 Paar  
 Stärke: 2 mm      Shore: ca. 85

Art.-Nr. 1    3  
 Größe 39/42 43/50



schwarz  
**227014..**

### Vibram® 2341 Raptor Halbsohle

Weiche Gummimischung mit neuem Krallen-Profil. Passend zum Vibram® Absatz 2341 (S. 5).

Hersteller: Vibram®      VPE: 10 Paar  
 Stärke: 4,5 mm      Shore: ca. 67

Art.-Nr. 10    30  
 Größe 39/40 43/46



schwarz  
**227015..**

### Vibram® 2027 Simon Halbsohle

Herren-Halbsohle aus Kompaktgummi - Streifen-Profil mit Komfortumriss.

Hersteller: Vibram®      VPE: 20 Paar  
 Stärke: 2,2 mm      Shore: ca. 92

Art.-Nr. 39    43    47    52  
 Größe 39/42 43/46 47/50 52/55



schwarz  
**227030..**

### Vibram® 2024 Grizzly Halbsohle

Halbsohle aus Kompaktgummi, winterfest mit selbstreinigendem Profil. Passend zu Vibram® Absatz 5424 (S. 5).

Hersteller: Vibram®      VPE: 5 Paar  
 Stärke: 7 mm      Shore: ca. 77

Art.-Nr. 01    03  
 Größe 10    30



schwarz      schwarzbraun  
**2270110.**      **2270111.**

### Vibram® 2336 Angera Halbsohle

Halbsohle mit konischer Schablone zum Reparieren und Schützen. Passend zu Vibram® Absatz 5350 (S. 4).

Hersteller: Vibram®      VPE: 20 Paar  
 Stärke: 1,8 mm      Shore: ca. 92

Art.-Nr. 1    2    3    4  
 Größe 01    02    03    04



schwarz      havanna  
**2250190.**      **2250195.**

### Longlife Halbsohle

Mit feinem Rillenprofil. Havanna nur in Gr. 3 und 7 lieferbar. Passend zum Longlife Absatz (S. 6).

Hersteller: Lebri®      VPE: 10 Paar  
 Stärke: 2 mm

Art.-Nr. 3    7    9  
 Größe 3    7    9




schwarz  
**2250191.**

### Longlife Halbsohle

Mit feinem Rillenprofil. Ohne Intarsie. Passend zum Longlife Absatz (S. 6).

Hersteller: Lebri®      VPE: 10 Paar  
 Stärke: 2 mm

Art.-Nr. 1  
 Größe 9



schwarz      havanna  
**2250171.**      **2250175.**

### SV Longlife Halbsohle

Mit feinem Rillenprofil.

Hersteller: Lebri®      VPE: 10 Paar  
 Stärke: 3 mm

Art.-Nr. 9  
 Größe J9





s.braun

schwarz	schwarzbraun
<b>225014..</b>	<b>225015..</b>

**Bergprofil Halbsohle**

Passend zum Bergprofil Absatz (S. 6).

Hersteller: Lebri® VPE: 10 Paar  
Stärke: 4,5 mm

Art.-Nr.	39	41	42	45	47	49
Größe	39/41	41/42	42/44	45/46	47/48	49/50



schwarzbraun	schwarzbraun
<b>225004..</b>	<b>225005..</b>

**Büffel Halbsohle**

Gr. 44/45 (Art. Nr. 225004..) und Gr. 46/47 (Art. Nr. 225005..)

Hersteller: Lebri® VPE: 10 Paar  
Stärke: 2,7 mm, 3,5 mm, 4 mm

Art.-Nr.	27	35	40
Stärke	2,7 mm	3,5 mm	4 mm



weiss

schwarz	weiss
<b>224041..</b>	<b>224053..</b>

**Dunlop Winter Halbsohle**

Robuste Halbsohle mit grobem Profil. In weiß in den Gr. 43/44 und 49/50 lieferbar. Passend zum Winter Absatz (S. 7).

Hersteller: Dunlop® VPE: 10 Paar, 1 Paar  
Stärke: 5,5 mm

Art.-Nr.	43	47	49
Größe	43/44	47/48	49/50



caramel

blau	caramel
<b>224045..</b>	<b>224047..</b>

**Dunlop Slick Gummi Halbsohle**

Mit feinem Rillen-Design. Für eine effektive Schuhreparatur. Passend zum Dunlop Slick Absatz (S. 7).

Hersteller: Dunlop® VPE: 1 Paar  
Stärke: 2 mm

Art.-Nr.	02	03
Größe	02	03



gelb



orange

rot	gelb	orange
<b>224046..</b>	<b>224048..</b>	<b>224049..</b>

**Dunlop Slick Gummi Halbsohle**

Mit feinem Rillen-Design. Für eine effektive Schuhreparatur. Passend zum Dunlop Slick Absatz (S. 7).

Hersteller: Dunlop® VPE: 1 Paar  
Stärke: 2 mm

Art.-Nr.	03
Größe	03



schwarzbraun
<b>223000..</b>

**Meran Halbsohle**

Mit grobem Stollenprofil für sportliche Schuhe. Passend zum Meran Absatz (S. 7).

Hersteller: Schomburg & Graf VPE: 5 Paar  
Stärke: 5,5 mm

Art.-Nr.	01	10
Größe	Damen	Herren



schwarzbraun
<b>224000..</b>

**Marathon Halbsohle**

Klassische Rillenprofil-Halbsohle für die schlichte und elegante Schuhreparatur.

Stärke: 3 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr.	01	02	11	12
Größe	D 38/40	D 39/41	H 39/42	H 43/46



lederbraun

schwarzbraun	lederbraun
<b>224004..</b>	<b>224005..</b>

**Titan Halbsohle**

Hochwertige Halbsohle mit feinem Rillenprofil. Stärke: 2 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr.	01	02	03
Größe	1	2	3



schwarz



lederbraun



weiss

schwarzbraun	schwarz	lederbraun	weiss
<b>224017..</b>	<b>224018..</b>	<b>224020..</b>	<b>224040..</b>

**Regent Halbsohle**

Mit Rillen-Design, Rückseite angeschliffen zur besseren Verklebung. Weiß nur in Gr. 02 und 04.

Stärke: 2,2 mm (D), 2,5 mm (H) VPE: 25 Paar

Art.-Nr.	01	02	03	04	05
Größe	1	2	3	4	5



 schwarz


schwarzbraun      schwarz  
**224028..**      **224029..**

### Trekking Halbsohle

Mit grobem Wellen-Design. Passend zum Trekking Absatz (S. 8).

Stärke: 3,5 mm D, 5 mm H, 3,5 mm (D), 5 mm (H)      VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 02    04  
 Größe 02 D    04 H



 schwarz

schwarzbraun      schwarz  
**224030..**      **224032..**


### Everest Halbsohle

In mittlerer Festigkeit mit grobem Rillen-Profil. Passend zum Everest Absatz (S. 9).

Stärke: 2,8 mm (D), 3,2 mm (H)      VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 02    04    05  
 Größe 02 D    04 H    05 H



 schwarz

schwarzbraun      schwarz  
**224036..**      **224037..**


### Rotary Halbsohle

Etwas kräftigere Halbsohle mit Rillenprofil, Rückseite angeraut für optimale Verklebung.

Stärke: 3,5 mm      VPE: 25 Paar

Art.-Nr. 01    02    03    05  
 Größe 01    02    03    05



 schwarz  
**225021..**

### Rotary Halbsohle

Mit Rillen-Profil.

Stärke: 2,5 mm      VPE: 25 Paar

Art.-Nr. 01    02    03  
 Größe 1    2    3



schwarzbraun      schwarz  
**224510..**      **224515..**


### Tank Halbsohle

Robuste Gummihalbsohle mit Stollenprofil. Passend zum Tank Absatz (S. 9).

Stärke: 4,5 mm      VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 39    41    43    45    47    49  
 Größe 39/40    41/42    43/44    45/46    47/48    49/50



 s.braun  
 beige

schwarz      schwarzbraun      beige  
**225025..**      **225026..**      **225027..**


### Horse Halbsohle

Mit Rillen-Design, Rückseite angeschliffen zur besseren Verklebung. Beige in Gr. 2 und 4 lieferbar.

Stärke: 2,5 mm      VPE: 25 Paar

Art.-Nr. 02    03    04  
 Größe 2    3    4



 schwarz

schwarzbraun      schwarz  
**2250320.**      **2250321.**

### Hecsan ST Halbsohle

Mit feinem Rillen-Profil. Schwarz nur in der Gr. 04 lieferbar.

Stärke: 2,5 mm      VPE: 25 Paar

Art.-Nr. 2    3    4  
 Größe 2    3    4




schwarzbraun  
**224006..**



### Winterfest Halbsohle

Mit Sägezahn-Profil. Ideal für Herbst- und Winterschuhe. Passend zum Winterfest Absatz (S. 8).

Stärke: 4 mm      VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 02    11    12  
 Größe 39/41    39/42    43/46



 schwarz  
 s.braun

lederbraun      schwarz      schwarzbraun  
**224016..**      **224019..**      **224015..**

### Power Halbsohle

Mit feinem Crepe-Design und verstärkter Sohlenspitze.

Stärke: 2 mm      VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 38    42    46  
 Größe 38    42    46



schwarz  
224039..

**Snow Halbsohle**

Passend zum Snow Absatz (S. 8).  
Stärke: 4,5 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 01 11  
Größe D1 H1



schwarzbraun  
224044..

**City-Fix Gummi Halbsohle**

Mit Rauten-Design.  
VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 02 03  
Größe 2 3



schwarzbraun  
224035..

**Arti Halbsohle**

Mit Sägezahnprofil. Passend zum Arti Absatz (S. 8).  
Stärke: 4 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 01 03  
Größe 01 D 03 H



weiss  
rot

blau weiss rot  
2250182. 2250181. 2250183.

**Trapper Halbsohle**

Robuste Halbsohle mit Stollenprofil. Ideal für Herbst und Winter. Passend zum Trapper Absatz (S. 9).  
Stärke: 5 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 5  
Größe 5 (47/48)



caramel  
225024..

**Monte Rosa Halbsohle**

Passend zum Monte Rosa Absatz (S. 9).  
VPE: 20 Paar

Art.-Nr. 03  
Größe 3



schwarz  
225030..

**Europa Halbsohle**

Mit modischem Rillen-Design.  
Stärke: 2 mm (P), 2,5 mm VPE: 25 Paar

Art.-Nr. 01 02 03  
Größe 01 (P) 02 (M) 03 (G)



schwarz  
225042..

**Outdoor Halbsohle**

Passend zum Outdoor Absatz (S. 9).  
VPE: 5 Paar

Art.-Nr. 00 10  
Größe Herren Damen



schwarzbraun  
224008..

**Adler Halbsohle**

Passend zum Adler Absatz (S. 8).  
Stärke: 3,5 mm, 4 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 01 03  
Stärke 3,5 mm 4 mm

**Original Größenabbildungen  
finden Sie ab Seite 83!**



MEGALUG



## VIBRAM MEGALUG

Neue Multirichtungsprofil-Platte mit Vibram Traction-Stolle, um eine 360°-Traction auf nassen Untergrund zu gewährleisten. Ideal für Approach, Trailrunning und leichtes Trekking. Die Vibram MEGAGRIP-Mischungen bieten sich durch hervorragende Rutschfestigkeit sowohl auf trockenen als auch auf nassen Gelände und halten gleichzeitig eine höhere Haltbarkeit.

Megagrip:

- Unvergleichlicher Grip auf nassen und trockenen Oberflächen.
- sehr Haltbar
- Optimale Bodenangepassungsfähigkeit

Stärke: 5 mm

Platte: 90 x 60 cm

Verfügbare Farben: Schwarz - Dunkelbraun - Blau



VIBRAM.COM

Art. Nr. 20 70 56 05 | 20 70 56 15 | 20 70 56 25

## Neuss Langsohle Gr. 38 - 43 - BIV Sicherheitsschuh



Nitrilkautschuksohle für mittelschwere Sicherheitsschuhe. Einsatzbereich: alle Industriezweige, Trekking- und Wanderschuhe. Antistatisch, öl- u. benzinfest.

Hersteller: Schomburg & Graf  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Stärke: 8 mm  
Abs.: 28 mm  
Profil: 3,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350138	38/39	28,6 cm	11 cm
22350140	40	29,2 cm	11,2 cm
22350141	41	29,6 cm	11,5 cm
22350142	42	30,3 cm	11,7 cm
22350143	43	30,9 cm	11,9 cm

## Neuss Langsohle Gr. 44 - 50 - BIV Sicherheitsschuh



Nitrilkautschuksohle für mittelschwere Sicherheitsschuhe. Einsatzbereich: alle Industriezweige, Trekking- und Wanderschuhe. Antistatisch, öl- u. benzinfest.

Hersteller: Schomburg & Graf  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Stärke: 8 mm  
Abs.: 28 mm  
Profil: 3,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350144	44	31,7 cm	11,9 cm
22350145	45	32,3 cm	12 cm
22350146	46	32,9 cm	12,3 cm
22350147	47/48	33,8 cm	12,3 cm
22350149	49/50	34,8 cm	12,5 cm

## Nürnberg Langsohle - BIV Sicherheitsschuh



Speziell für Dachdeckerschuhe geeignet.

Hersteller: Schomburg & Graf  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Stärke: 7,7 mm  
Profil: 3,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350239	39/41	31,3 cm	12 cm
22350242	42/44	33 cm	12,8 cm
22350245	45/47	34,7 cm	13,5 cm
22350248	48/50	36,5 cm	13,5 cm

## Bozen Langsohle



Nitrilkautschuksohle für schwere Sicherheitsschuhe. Einsatzbereich: Forstwirtschaft, Trekking- und Bergschuhe. Antistatisch, öl- u. benzinfest.

Hersteller: Schomburg & Graf  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Stärke: 10,5 mm  
Abs.: 31 mm  
Profil: 6,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350335	35/37	28,3 cm	11 cm
22350338	38/40	29,5 cm	11,2 cm
22350341	41/42	31 cm	11,7 cm
22350343	43/44	32 cm	11,9 cm
22350345	45/46	33,5 cm	12,2 cm
22350347	47/48	35 cm	12,5 cm

## Luzern Schalenlangsohle



Pur-Sohle für leichte bis mittelschwere Sicherheitsschuhe. Trekking-Look mit schockabsorbierendem Keilabsatz. Öl- und benzinfest, antistatisch nach EN ISO 20344/20345

Hersteller: Lebri®, Schomburg & Graf  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Stärke: 21,5 mm  
Abs.: 38 mm  
Schalenh.: 12 mm  
Profil: 3,8 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350436	36	25,5 cm	9 cm
22350437	37	26 cm	9,3 cm
22350438	38	27 cm	9,7 cm
22350439	39	27,3 cm	9,7 cm
22350440	40	28 cm	9,8 cm
22350441	41	29 cm	10 cm
22350442	42	29,3 cm	10,2 cm

## Luzern Schalenlangsohle



Pur-Sohle für leichte bis mittelschwere Sicherheitsschuhe. Trekking-Look mit schockabsorbierendem Keilabsatz. Öl- und benzinfest, antistatisch nach EN ISO 20344/20345

Hersteller: Schomburg & Graf  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Stärke: 21,5 mm  
Abs.: 38 mm  
Schalenh.: 12 mm  
Profil: 3,8 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350443	43	30 cm	10,5 cm
22350444	44	31 cm	10,5 cm
22350445	45	31,5 cm	10,7 cm
22350446	46	32 cm	10,8 cm
22350447	47	33 cm	11 cm
22350448	48	33,2 cm	11,2 cm

Alle Schomburg & Graf Spezialsohlen sind öl- und benzinfest sowie antistatisch nach DIN EN 344/345

Alle Artikel finden Sie auch online unter [www.leder-brinkmann.de](http://www.leder-brinkmann.de)

## Kiel Langsohle - BIV Sicherheitsschuh



Öl- und benzinfeste Langsohle mit durchdachter Profilgestaltung. Auch bei einem großzügigen umlaufenden Beschneiden steht noch genügend Auftrittsfläche in der Sohlenmitte zur Verfügung. Kann auch als Langsohle zur Reparatur von geschäumten Böden verwendet werden. Breiter Umriß für orthopädische Anwendungen.

Hersteller: Schomburg & Graf  
 Stärke: 7 mm  
 Abs.: 12 mm  
 Profil: 3,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350539	39/41	28,5 cm	12,5 cm
22350542	42/44	30,4 cm	13 cm
22350545	45/48	32,7 cm	13,5 cm
22350549	49/51	34,8 cm	14 cm

## Flensburg Langsohle



Die Sohle findet hauptsächlich in der Orthopädie-Schuhtechnik Verwendung. Die Vorteile liegen in der besonders breiten Form, speziell in der Absatzbreite bzw. im Gelenk- und Ballenbereich. PUR-Sohle für leichte und mittelschwere Sicherheitsschuhe. Nicht für die Landwirtschaft geeignet (nicht güllebeständig).

Hersteller: Schomburg & Graf  
 Stärke: 8 mm  
 Abs.: 27 mm  
 Profil: 4 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350639	39/40	29,4 cm	12 cm
22350641	41/42	30,7 cm	12,3 cm
22350643	43/44	31,9 cm	12,6 cm
22350645	45/46	33,2 cm	13 cm
22350647	47/48	34,5 cm	13,3 cm

## Füssen Langsohle - BIV Sicherheitsschuh



Reparatur-Set bestehend aus Sohle und Absatz. Vor Arbeitsbeginn voneinander trennen. Schwere Ausführung.

Hersteller: Schomburg & Graf  
 Stärke: 9 mm  
 Abs.: 12 mm  
 Profil: 6 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350700	uni	31,5 cm	12,4 cm

## Lübeck Langsohle



PUR-Sohle für leichte und mittelschwere Sicherheitsschuhe. Geringes Gewicht, hohe Flexibilität, gute Rutschsicherheit.

Hersteller: Schomburg & Graf  
 Stärke: 9 mm  
 Profil: 3,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350839	39/41	29 cm	12,7 cm
22350842	42/44	31,2 cm	13,3 cm
22350845	45/48	33 cm	13,6 cm
22350849	49/51	35 cm	14,7 cm

## Athen Schalenlangsohle Gr. 38 - 43



PUR-Sohle für sportliche komfortable Sicherheitsschuhe.

Hersteller: Schomburg & Graf  
 Stärke: 23,5 mm  
 Abs.: 39,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22351038	38	26 cm	9 cm
22351039	39	27 cm	9 cm
22351040	40	28 cm	9,4 cm
22351041	41	28,5 cm	9,5 cm
22351042	42	29 cm	9,7 cm
22351043	43	30 cm	10 cm

## Athen Schalenlangsohle Gr. 44 - 48



PUR-Sohle für sportliche komfortable Sicherheitsschuhe.

Hersteller: Schomburg & Graf  
 Stärke: 23,5 mm  
 Abs.: 39,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22351044	44	31 cm	10,3 cm
22351045	45	31,5 cm	10,3 cm
22351046	46	32 cm	10,5 cm
22351047	47	32,5 cm	10,5 cm
22351048	48	33 cm	10,5 cm

## Gera Langsohle mit Stahlsohle Gr. 38 - 42



PUR-Sohle mit Stahleinlage.

Hersteller: Schomburg & Graf  
 Stärke: 19 mm  
 Abs.: 38 mm

Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar  
 Schalenh.: 9 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22351438	38	26,5 cm	9 cm
22351439	39	27,5 cm	9,5 cm
22351440	40	28 cm	9,7 cm
22351441	41	29 cm	9,7 cm
22351442	42	29,5 cm	10 cm

## Gera Langsohle mit Stahlsohle Gr. 43 - 46



PUR-Sohle mit Stahleinlage.

Hersteller: Schomburg & Graf  
 Stärke: 19 mm  
 Abs.: 38 mm

Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar  
 Schalenh.: 9 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22351443	43	30 cm	10,3 cm
22351444	44	31 cm	10,5 cm
22351445	45	31,5 cm	10,5 cm
22351446	46	32,5 cm	10,5 cm

## Paris Schalenlangsohle



Die PUR-Langsohle Paris bietet die Möglichkeit auch Damenschuhe mit einer Schalensohle handwerklich zu fertigen. Die moderne Carré-Form kombiniert mit einer optimalen Sprengung, sowie die feminine Sohlenprofilierung erhöhen die Akzeptanz von orthopädischen Schuhen für den modebewussten weiblichen Kunden.

Hersteller: Schomburg & Graf  
 Stärke: 21 mm  
 Abs.: 42 mm  
 Profil: 2,5 mm

Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar  
 Schalenh.: 11 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22351235	35	24 cm	7,7 cm
22351236	36	25 cm	8 cm
22351237	37	25,5 cm	8,3 cm
22351238	38	26 cm	8,3 cm
22351239	39	27,5 cm	8,5 cm
22351240	40	28 cm	8,7 cm

## Pinzgau Langsohle



Optimaler Halt im Schnee und Matsch, behält seine Flexibilität auch bei Temperaturen von bis zu -40 Grad. Durch die optimierte Profilierung ist diese Sohle rutschsicher und besonders geeignet für Trekking-, Berg- und Winterschuhe.

Hersteller: Schomburg & Graf  
 Stärke: 7,5 mm (Gr. 38), 9,5 mm (Gr. 42)

Farbe: anthrazit  
 VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22352000	38	28 cm	11,6 cm
22352001	42	33,2 cm	12,7 cm

## Jura PUR Langsohle Gr. 36 - 41



Gummi-PUR-Sohle

Hersteller: Schomburg & Graf  
 Abs.: 50 mm

Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar  
 Schalenh.: 12 - 18 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22352836	36	25 cm	9 cm
22352837	37	25,5 cm	9 cm
22352838	38	26,2 cm	9,3 cm
22352839	39	27 cm	9,5 cm
22352840	40	27,5 cm	9,5 cm
22352841	41	28,8 cm	9,5 cm

## Jura PUR Langsohle Gr. 42 - 46



Gummi-PUR-Sohle

Hersteller: Schomburg & Graf  
 Abs.: 50 mm

Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar  
 Schalenh.: 12 - 18 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22352842	42	29,3 cm	10 cm
22352843	43	29,6 cm	10 cm
22352844	44	30,8 cm	10 cm
22352845	45	31 cm	10,2 cm
22352846	46	31,6 cm	10,5 cm

Alle Schomburg & Graf Spezialsohlen sind öl- und benzinfest sowie antistatisch nach DIN EN 344/345

Alle Artikel finden Sie auch online unter [www.leder-brinkmann.de](http://www.leder-brinkmann.de)

## Linie 1 Langsohle



Mit roter Vulkanette.

Hersteller: Schomburg & Graf  
 Stärke: 5 mm  
 Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22352042	-	35 cm	12,6 cm

## Vibram® 1133 Montagna Block Langsohle



Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrarmato und schmalen Umriss. Sehr hohe Verschleiß- und Rutschfestigkeit.

Besonderheit ist die Stärke der Sohle von 12 mm.

Hersteller: Vibram®  
 Stärke: 12 mm  
 Abs.: 23 mm  
 Profil: 8 mm  
 Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar  
 Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22750437	37/38	27,8 cm	10,2 cm
22750439	39/40	29 cm	10,5 cm
22750441	41/42	30,3 cm	11 cm
22750443	43/44	31,3 cm	11,2 cm
22750445	45/46	32,5 cm	11,7 cm
22750447	47/48	34 cm	11,8 cm

## Vibram® 1009 Marmolada Langsohle



Langsohle mit Absatz, abriebfest, rutschfest. Für die Reparatur von Militärtiefeln im Bergsteigerbereich und für Arbeitsschuhe empfohlen.

Hersteller: Vibram®  
 Stärke: 8 mm  
 Abs.: 16 mm  
 Profil: 5 mm  
 Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar  
 Shore: ca. 71

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22750137	37/38	27,5 cm	11 cm
22750139	39/40	29 cm	11,5 cm
22750141	41/42	30 cm	11,5 cm
22750143	43/44	31,5 cm	12 cm
22750145	45/46	32,5 cm	12,5 cm
22750149	49/50	35,5 cm	13 cm

## Vibram® 1009 Marmolada Langsohle



Langsohle mit Absatz, abriebfest, rutschfest. Für die Reparatur von Militärtiefeln im Bergsteigerbereich und für Arbeitsschuhe empfohlen.

Hersteller: Vibram®  
 Stärke: 8 mm  
 Abs.: 16 mm  
 Profil: 3 mm  
 Farbe: schwarzbraun  
 VPE: 1 Paar  
 Shore: ca. 71

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22750237	37/38	27,5 cm	11 cm
22750239	39/40	29 cm	11,5 cm
22750241	41/42	30 cm	12 cm
22750243	43/44	31,5 cm	12,5 cm
22750245	45/46	32,5 cm	13 cm

## Vibram® 1030 Izalco Langsohle



Flache Sohle aus Weichgummi. Hohe Verschleiß- und Rutschfestigkeit. Das Produkt kann mit herkömmlichen Neoprenklebstoffen leicht

verklebt werden.

Hersteller: Vibram®  
 Stärke: 5,5 mm  
 Profil: 3 mm  
 Farbe: schwarzbraun  
 VPE: 1 Paar  
 Shore: ca. 67

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22750336	36/37	28,5 cm	11 cm
22750338	38/39	29,5 cm	11,5 cm
22750340	40/41	31 cm	11,8 cm
22750342	42/43	32,5 cm	12 cm
22750344	44/45	33,5 cm	12,5 cm
22750346	46/47	35 cm	12,5 cm

## Vibram® 1030 Izalco Langsohle



Flache Sohle aus Weichgummi. Abriebfest, rutschfest.

Hersteller: Vibram®  
 Stärke: 5,5 mm  
 Profil: 3 mm  
 Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar  
 Shore: ca. 67

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22752236	36/37	28,5 cm	11 cm
22752238	38/39	29,5 cm	11,5 cm
22752240	40/41	31 cm	11,8 cm
22752242	42/43	32,5 cm	12 cm
22752244	44/45	33,5 cm	12,5 cm
22752246	46/47	35 cm	12,5 cm



**Vibram® 1136 Roccia Block Langsohle Gr. 35/36 - 41/42**



Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrarmato und eckigem Schnitt. Sehr hohe Verschleißfestigkeit und hohe Rutschfestigkeit bei mittlerer Stärke. **Auch in den Farben schwarz (Art. Nr. 227505..) und caramel (Art. Nr. 227507..) lieferbar.**

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 8 mm  
Abs.: 24,5 mm  
Profil: 5 mm  
Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22750635	35/36	26 cm	10,5 cm
22750637	37/38	27,5 cm	11 cm
22750639	39/40	29 cm	11 cm
22750641	41/42	30 cm	11,5 cm



**Vibram® 1136 Roccia Block Langsohle Gr. 43/44 - 49/50**



Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrarmato und eckigem Schnitt. Sehr hohe Verschleißfestigkeit und hohe Rutschfestigkeit bei mittlerer Stärke. **Auch in den Farben schwarz (Art. Nr. 227505..) und caramel (Art. Nr. 227507..) lieferbar.**

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 8 mm  
Abs.: 24,5 mm  
Profil: 5 mm  
Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22750643	43/44	31,5 cm	12 cm
22750645	45/46	33 cm	12,5 cm
22750647	47/48	34 cm	14 cm
22750649	49/50	35,5 cm	14,5 cm



**Vibram® 1033 Winkler Langsohle**



Gummisohle im klassischen Trekking-Design. Sehr hohe Verschleißfestigkeit, hohe Rutschfestigkeit, verstärkte Spitze und rutschhemmender Absatz.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 8,5 mm  
Abs.: 14,5 mm  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 71

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756339	39/40	27,5 cm	10 cm
22756341	41/42	29 cm	10 cm
22756343	43/44	30,3 cm	10,3 cm
22756345	45/46	31,5 cm	10,5 cm
22756347	47/48	33 cm	11 cm



**Vibram® 1149 Montagna Block Langsohle**



Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrarmato und eckigem Schnitt. Sehr hohe Verschleißfestigkeit, hohe Rutschfestigkeit, extrastarker Absatz (29 mm).

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 12 mm  
Abs.: 29 mm  
Profil: 8 mm  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751437	37/38	27,5 cm	10,5 cm
22751439	39/40	28,5 cm	11 cm
22751441	41/42	30,5 cm	11,5 cm
22751443	43/44	21,5 cm	12 cm
22751445	45/46	33 cm	12 cm
22751447	47/48	34 cm	12,5 cm
22751449	49/50	35,3 cm	12,8 cm



**Vibram® 2002 Cambridge Langsohle**



Flache Sohle aus Weichgummi mit schmalen Umriss. Sehr hohe Verschleißfestigkeit. Das Produkt kann mit herkömmlichen Neoprenklebstoffen leicht verklebt werden.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 5,5 mm  
Profil: 3,5 mm  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751307	7	30 cm	11,5 cm
22751309	9	31,5 cm	12 cm
22751311	11	33,5 cm	12,8 cm
22751313	13	35 cm	13 cm



**Vibram® 2002 Cambridge Langsohle**



Flache Sohle aus Weichgummi mit schmalen Umriss. Sehr hohe Verschleißfestigkeit. Das Produkt kann mit herkömmlichen Neoprenklebstoffen leicht verklebt werden.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 5,5 mm  
Profil: 3,5 mm  
Farbe: weiss  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751407	7	30 cm	11,5 cm
22751409	9	31,5 cm	12 cm
22751411	11	33,5 cm	12,8 cm



## Vibram® 1014 Teton Langsohle



Langsohle mit Absatz.  
Abriebfest, rutschfest.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 9,5 mm  
Abs.: 11 mm  
Profil: 7 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756437	37/38	28,5 cm	10,5 cm
22756439	39/40	29,5 cm	11 cm
22756441	41/42	31 cm	11,5 cm
22756443	43/44	32 cm	11,8 cm
22756445	45/46	33,5 cm	12 cm
22756447	47/48	35 cm	12,5 cm
22756449	49/50	36,5 cm	13 cm

## Vibram® 1220 Jankuat Langsohle



Flache Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrarmato. Empfohlener Einsatz für spezielle Militärstiefel (Fallschirmspringer, Sondereinsatzgruppen, Polizei)

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 8 mm  
Profil: 5 mm

Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 68

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751035	35/36	26 cm	10,5 cm
22751037	37/38	27,5 cm	10,8 cm
22751039	39/40	29 cm	11 cm
22751041	41/42	30,5 cm	11,5 cm
22751043	43/44	31,5 cm	11,8 cm
22751045	45/46	32,8 cm	12,2 cm
22751047	47/48	35 cm	12,5 cm

## Vibram® 1220 Jankuat Langsohle



Flache Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrarmato. Empfohlener Einsatz für spezielle Militärstiefel (Fallschirmspringer, Sondereinsatzgruppen, Polizei)

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 8 mm  
Profil: 5 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 68

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751135	35/36	26 cm	10,5 cm
22751137	37/38	27,5 cm	10,8 cm
22751139	39/40	29 cm	11 cm
22751141	41/42	30,5 cm	11,5 cm
22751143	43/44	31,5 cm	11,8 cm
22751145	45/46	32,8 cm	12,2 cm
22751147	47/48	35 cm	12,5 cm

## Vibram® 1220 Jankuat Langsohle



Flache Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrarmato. Empfohlener Einsatz für spezielle Militärstiefel (Fallschirmspringer, Sondereinsatzgruppen, Polizei)

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 8 mm  
Profil: 5 mm

Farbe: honig  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 68

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751237	37/38	27,5 cm	10,8 cm
22751239	39/40	29 cm	11 cm
22751241	41/42	30,5 cm	11,5 cm
22751243	43/44	31,5 cm	11,8 cm
22751245	45/46	32,8 cm	12,2 cm
22751247	47/48	35 cm	12,5 cm

## Vibram® 2810 Bologna Langsohle



Langsohle mit Absatz und Wellenprofil aus der Vibram-Gummlite Mischung. Die perfekte Kombination aus Beständigkeit und Leichtigkeit, kombiniert mit guter Auftrittsämpfung und hoher Rutschfestigkeit. Sehr leicht.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 8 mm  
Abs.: 22 mm  
Profil: 1,7 mm

Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751537	37/38	28,5 cm	11,3 cm
22751539	39/40	30,5 cm	12 cm
22751541	41/42	31 cm	12 cm
22751543	43/44	32 cm	12,5 cm
22751545	45/46	34,5 cm	13,5 cm

## Vibram® 2810 Bologna Langsohle



Langsohle mit Absatz aus Gummlite. Sohle mit Wellenprofil. Optimaler Kompromiss zwischen Abriebfestigkeit und Leichtigkeit, verbunden mit hohem Dämpfungsvermögen und Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 8 mm  
Abs.: 22 mm  
Profil: 3 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22753837	37/38	28,5 cm	11,3 cm
22753839	39/40	30,5 cm	12 cm
22753841	41/42	31 cm	12 cm
22753843	43/44	32 cm	12,5 cm
22753845	45/46	34,5 cm	13,5 cm

**Vibram® 2644 Durban Flachsohle**



Flachsohle mit dem Kreuzprofilstollen. Die perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Leichtigkeit. Gute Auftrittsämpfung und hohe Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 6 mm  
Profil: 2 mm

Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751637	37/38	28 cm	11,5 cm
22751639	39/40	29 cm	12,3 cm
22751641	41/42	31 cm	12,5 cm
22751643	43/44	32,5 cm	12,5 cm
22751645	45/46	34 cm	13 cm

**Vibram® 2644 Durban Langsohle**



Flachsohle mit dem Kreuzprofilstollen. Die perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Leichtigkeit. Gute Auftrittsämpfung und hohe Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 6 mm  
Profil: 2 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751735	35/36	27,5 cm	11,5 cm
22751737	37/38	28 cm	11,5 cm
22751739	39/40	29 cm	12,3 cm
22751741	41/42	31 cm	12,5 cm
22751743	43/44	32,5 cm	12,5 cm
22751745	45/46	34 cm	13 cm

**Vibram® 2670 Cormons Langsohle**



Halbkeilsohle mit den exklusiven Saugnapf-Profilzonen von Vibram in einer klassischen Interpretation. Die perfekte Kombination aus Beständigkeit und Leichtigkeit, kombiniert mit guter Auftrittsämpfung und hoher Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 8 mm  
Abs.: 12 mm  
Profil: 2,5 mm

Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22752041	41/42	29 cm	10,8 cm
22752043	43/44	30,5 cm	11,5 cm
22752045	45/46	30,8 cm	11,5 cm

**Vibram® 1230 Sass Maor Langsohle**



Langsohle mit Absatz aus Gummi. Der Shockabsorbier-Einsatz aus Weichgummi im Fersenbereich (rot) gewährleistet eine hohe Auftrittsämpfung.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 12 mm  
Abs.: 29 mm  
Profil: 8 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22752141	41/42	30,5 cm	11,8 cm
22752143	43/44	32 cm	12 cm
22752145	45/46	33 cm	12,2 cm
22752147	47/48	34,5 cm	12,6 cm

**Vibram® 2600 Liverpool Langsohle**



Langsohle mit dem klassischen Vibram-Wellenprofil. Die perfekte Kombination aus Beständigkeit und Leichtigkeit, kombiniert mit guter Auftrittsämpfung und hoher Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 8 mm  
Abs.: 16,8 mm

Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22752539	39/40	29 cm	12 cm
22752541	41/42	31 cm	12,2 cm
22752543	43/44	32 cm	12,5 cm
22752545	45/46	33,8 cm	12,9 cm
22752547	47/49	36,5 cm	13,5 cm

**Vibram® 2600 Liverpool Langsohle**



Langsohle mit dem klassischen Vibram-Wellenprofil. Die perfekte Kombination aus Beständigkeit und Leichtigkeit, kombiniert mit guter Auftrittsämpfung und hoher Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 8 mm  
Abs.: 16,8 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22755337	37/38	28,5 cm	12 cm
22755339	39/40	29 cm	12 cm
22755341	41/42	31 cm	12,2 cm
22755343	43/44	32 cm	12,5 cm
22755345	45/46	33,8 cm	12,9 cm
22755347	47/49	36,5 cm	13,5 cm

## Vibram® 1012 Breithorn Langsohle



Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrameto und Abroll-Absatz. Sehr hohe Verschleißfestigkeit und Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 13 mm  
Abs.: 14,5 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22752737	37/38	28 cm	10,5 cm
22752739	39/40	29,8 cm	11 cm
22752741	41/42	30,7 cm	11,3 cm
22752743	43/44	32 cm	11,5 cm
22752745	45/46	33,5 cm	12 cm
22752747	47/48	34,5 cm	12,5 cm

## Vibram® 669k Skull Flachsohle



Modernes, mittelweiches Material für die modische Schuhreparatur im stylischen Totenschädel Design.

Hersteller: Vibram®  
Farbe: schwarz/weiß  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22760413	13	35 cm	13,5 cm

## Vibram® 2668 Heidelberg Langsohle



Langsohle mit Absatz aus Gummlite mit biomechanischem Profil zur Unterstützung der natürlichen Fußbewegung. Für Komfort-Schuhe und orthopädische Schuhe.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 10 mm  
Abs.: 22 mm  
Profil: 1,5 mm

Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22752837	37/38	28 cm	11,5 cm
22752839	39/40	29 cm	12,3 cm
22752841	41/42	31 cm	13 cm
22752843	43/44	32 cm	13,2 cm
22752845	45/46	34 cm	13,8 cm
22752847	47/48	35,5 cm	17 cm

## Vibram® 2668 Heidelberg Langsohle



Langsohle mit Absatz aus Gummlite mit biomechanischem Profil zur Unterstützung der natürlichen Fußbewegung. Für Komfort-Schuhe und orthopädische Schuhe.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 10 mm  
Abs.: 22 mm  
Profil: 1,5 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22752937	37/38	28 cm	11,5 cm
22752939	39/40	29 cm	12,3 cm
22752941	41/42	31 cm	13 cm
22752943	43/44	32 cm	13,2 cm
22752945	45/46	34 cm	13,8 cm
22752947	47/48	35,5 cm	14 cm

## Vibram® 2666 Göteborg Langsohle



Langsohle mit Absatz aus Gummlite. Optimaler Kompromiss zwischen Abriebfestigkeit und Leichtigkeit verbunden mit hohem Dämpfungsvermögen und Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 14 mm  
Abs.: 30 mm  
Profil: 10 mm

Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22753539	39/40	30 cm	11,6 cm
22753541	41/42	30,2 cm	11,6 cm
22753543	43/44	33 cm	12,5 cm
22753545	45/46	35,5 cm	13,5 cm
22753547	47/49	36,2 cm	13,5 cm

## Vibram® 2666 Göteborg Langsohle



Langsohle mit Absatz aus Gummlite. Optimaler Kompromiss zwischen Abriebfestigkeit und Leichtigkeit verbunden mit hohem Dämpfungsvermögen und Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 14 mm  
Abs.: 30 mm  
Profil: 10 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22753439	39/40	30 cm	11,6 cm
22753441	41/42	30,2 cm	11,6 cm
22753443	43/44	33 cm	12,5 cm
22753445	45/46	35,5 cm	13,5 cm
22753447	47/49	36,2 cm	13,5 cm

**Vibram® 2669 Freiburg Langsohle**



Keilsohle aus Gumlite mit biomechanischem Profil. Für Komfort- und orthopädische Schuhe. Wegen der speziell abfallenden Sohlenstärke wird das Produkt zur Herstellung von Maßschuhen empfohlen.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz  
 Stärke: 7 mm VPE: 1 Paar  
 Abs.: 22 mm Shore: ca. 47  
 Profil: 1,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22753037	37/38	28,3 cm	11,5 cm
22753039	39/40	29,5 cm	12 cm
22753041	41/42	30,7 cm	12 cm
22753043	43/44	32 cm	12,8 cm
22753045	45/46	32,5 cm	12,8 cm
22753047	47/48	34 cm	13,3 cm

**Vibram® 2640 Odesa Langsohle**



Langsohle mit dem klassischen Profilstollen von Vibram. Die perfekte Kombination aus Beständigkeit und Leichtigkeit, kombiniert mit guter Auftrittsämpfung und hoher Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz  
 Stärke: 8,9 mm VPE: 1 Paar  
 Abs.: 19,3 mm Shore: ca. 47  
 Profil: 3,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22753939	39/40	28,5 cm	11,5 cm
22753941	41/42	31 cm	12,3 cm
22753943	43/44	32 cm	12,5 cm
22753945	45/46	32 cm	12,5 cm

**Vibram® 4371 Manila Langsohle**



Langsohle aus Vibram® MORFLEX Mischung mit dem Dynamic Net Design. Die Sohle bietet eine hohe Verschleißfestigkeit und ist besonders leicht.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz  
 Stärke: 10 mm VPE: 1 Paar  
 Abs.: 27 mm Shore: ca. 40

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22754339	39/42	31 cm	12,7 cm
22754343	43/46	33,5 cm	13,5 cm

**Vibram® 2691 Acquagum Uomo Langsohle**



Flachsohle - Die perfekte Kombination aus Beständigkeit, Leichtigkeit und kombiniert mit einer guten Auftrittsämpfung. Attraktives natürliches Rillenprofil.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz  
 Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar  
 Profil: 1,5 mm Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22755439	39/42	38 cm	14 cm
22755443	43/46	39,5 cm	15 cm

**Vibram® 2690 Acquagum Donna Langsohle**



Flachsohle - Die perfekte Kombination aus Beständigkeit, Leichtigkeit und kombiniert mit einer guten Auftrittsämpfung. Attraktives natürliches Rillenprofil.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz  
 Stärke: 6 mm VPE: 1 Paar  
 Profil: 1,5 mm Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22755535	35/38	34 cm	14 cm
22755539	39/42	36 cm	15 cm
22755543	43/46	40 cm	19 cm

**Vibram® 2609 Athena Langsohle**



Flachsohle aus Gumlite mit extra breitem Schnitt. Waagrechtprofil für Laufstabilität. Leichtes Abrollen für orthopädisches Schuhwerk.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz  
 Stärke: 9 mm VPE: 1 Paar  
 Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22755639	39/56	37,5 cm	19 cm

## Vibram® 4855 Afrodite Langsohle



Flache Sohle aus NewFlex Mischung mit einem Gewicht, das 50% niedriger als das einer Gummisohle ist. Abriebfest, rutschfest.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 6 mm  
Profil: 2 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 51

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22755835	35/38	28,8 cm	11,8 cm
22755839	39/42	31,8 cm	12,2 cm

## Vibram® 4855 Afrodite Langsohle



Flache Sohle aus NewFlex Mischung mit einem Gewicht, das 50% niedriger als das einer Gummisohle ist. Abriebfest, rutschfest.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 6 mm  
Profil: 2 mm

Farbe: beige  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 51

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22755935	35/38	28,8 cm	11,8 cm
22755939	39/42	31,8 cm	12,2 cm

## Vibram® 4855 Afrodite Langsohle



Flache Sohle aus NewFlex Mischung mit einem Gewicht, das 50% niedriger als das einer Gummisohle ist. Abriebfest, rutschfest.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 6 mm  
Profil: 2 mm

Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 51

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756035	35/38	28,8 cm	11,8 cm
22756039	39/42	31,8 cm	12,2 cm

## Vibram® 417k Flat Langsohle



Flachsohle aus weichem Massivgummi, zweifarbig. Sehr guter Grip. Die Sohle hat einen sehr breiten Umriss mit einem selbstreinigendem

Profil.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 5 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 60

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756506	06	29 cm	11,5 cm
22756509	09	31,8 cm	12 cm
22756513	13	35 cm	13 cm

## Vibram® 2055 Eton Langsohle



Gummilangsohle mit getrenntem Absatz. Mit klassischem, englischem Profil. Abriebfest, rutschfest. Passend zu Vibram® Absatz

2055 (S. 5).

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 6 mm

Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 67

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22757405	056	28,5 cm	11,5 cm
22757407	078	30 cm	11,6 cm
22757409	091	32 cm	12,5 cm
22757411	112	33,5 cm	12,5 cm

## Vibram® 2055 Eton Langsohle



Gummilangsohle mit getrenntem Absatz. Mit klassischem, englischem Profil. Abriebfest, rutschfest. Passend zu Vibram® Absatz

2055 (S. 5).

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 6 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 67

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756205	056	28,5 cm	11,5 cm
22756207	078	30 cm	11,6 cm
22756209	091	32 cm	12,5 cm
22756211	112	33,5 cm	12,5 cm

**Vibram® 528K Roccia Langsohle**



Langsohle mit Absatz aus NEWFLEX. Optimales Dämpfungsvermögen, extreme Leichtigkeit, verbunden mit außerordentlicher Abriebfestigkeit.

festigkeit.

Hersteller: Vibram®  
 Stärke: 10,5 mm  
 Abs.: 25 mm  
 Profil: 5 mm  
 Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar  
 Shore: ca. 51

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756605	39/40	31,3 cm	13,8 cm
22756607	41/42	33,5 cm	14 cm
22756610	43/44	34,3 cm	14,5 cm
22756612	45/47	35,5 cm	14,5 cm
22756614	50/52	37,3 cm	15 cm

**Vibram® 516kp Long Haul Langsohle**



Langsohle mit abgetrenntem Absatzfleck (Art. 237019..) aus der Mischung Vibram® Newflex mit einem Gewicht von 50% einer vergleichbaren

Gummisohle.

Hersteller: Vibram®  
 Stärke: 9,5 mm  
 Abs.: 20 mm  
 Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar  
 Shore: ca. 51

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756706	37/38	29 cm	13 cm
22756709	43/44	32,2 cm	13,5 cm
22756712	47/48	34,5 cm	14,2 cm
22756714	53/54	36 cm	14,5 cm

**Vibram® 2303 New Porto Cervo Langsohle**



Klassische Sohle aus Weichgummi mit Lamellenprofil. Geeignet für die Herstellung klassischer Segelschuhe, auch zum Nähen geeignet. **Auch**

**in den Farben dunkelgrau (Art. Nr. 227607..), schwarz (Art. Nr. 227608..), weiß (Art. Nr. 227575..) und d.braun (Art. Nr. 227609..) lieferbar.**

Hersteller: Vibram®  
 Stärke: 6 mm  
 Abs.: 12 mm  
 Farbe: honig  
 VPE: 1 Paar  
 Shore: ca. 67

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756806	37/38	30,2 cm	11 cm
22756807	39/40	31 cm	11,3 cm
22756808	41/42	31,5 cm	11,5 cm

	d.grau		schwarz
	weiß		d.braun

**Vibram® 446k Overland Langsohle**



Flachsohle mit Spitze, aus einfarbigem Gummi, ideal für die Produktion von Keilabsatzschuhen. Mit seinem großzügigen Umfang und dem markanten Design eignet sich dieses Produkt auch für die anspruchsvollsten Anwendungen.

Hersteller: Vibram®  
 Stärke: 6 mm  
 Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar  
 Shore: ca. 60

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756907	7	31,5 cm	13 cm
22756909	9	33,5 cm	13,4 cm
22756911	11	35 cm	13,7 cm
22756913	13	37 cm	14,3 cm

**Vibram® 2653 Lipsia Langsohle**



Langsohle mit rutschfestem Design und besonders großzügigem Schnitt im Gelenkbereich. Dank der optimalen Ausgewogenheit

zwischen Verschleißfestigkeit und Leichtigkeit, in Kombination mit einer guten Auftrittsämpfung und Rutschfestigkeit sowie der Mischung Vibram®-Gumlite kann diese Sohle für die Herstellung oder Reparatur von orthopädischen Schuhen verwendet werden.

Hersteller: Vibram®  
 Stärke: 10 mm  
 Abs.: 24 mm  
 Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar  
 Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22757041	41/44	30,5 cm	13,6 cm
22757045	45/47	35,8 cm	15,8 cm

**Vibram® 2667 Funky Ortho Sole Langsohle**



Optimale Ausgewogenheit zwischen den Faktoren Leichtigkeit, Abriebfestigkeit, Bodenhaftung und Auftrittsämpfung. Vibram Gumlite

Mischung. Sehr breit - Ideal für orthopädische Schuhe!

Hersteller: Vibram®  
 Stärke: 6,7 mm  
 Farbe: schwarz  
 VPE: 1 Paar  
 Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22757141	41/44	32,5 cm	13,6 cm
22757145	45/47	36,7 cm	15,3 cm

## Vibram® 4377 Cristy Morflex Langsohle




Cristy Morflex - Gewichtsreduzierung unter Beibehaltung des klassischen Stils und der Original-Abmessungen. Breite Keilsohle mit guter

Abriebfestigkeit kombiniert mit geringem Gewicht. Für die Reparatur und Herstellung von orthopädischen Schuhen. **Auch in der Farbe ziegelrot (Art. Nr. 227574..) lieferbar.**

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz  
Stärke: 11 mm VPE: 1 Paar  
Abs.: 28 mm Shore: ca. 40

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22757239	39/42	32 cm	12 cm
22757243	43/46	34,2 cm	13,2 cm



## Vibram® 4377 Cristy Morflex Langsohle



Cristy Morflex - Gewichtsreduzierung unter Beibehaltung des klassischen Stils und der Original-Abmessungen. Breite Keilsohle mit guter

Abriebfestigkeit kombiniert mit geringem Gewicht. Für die Reparatur und Herstellung von orthopädischen Schuhen.

Hersteller: Vibram® Farbe: creme  
Stärke: 11 mm VPE: 1 Paar  
Abs.: 28 mm Shore: ca. 40

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22757343	43/46	34,2 cm	13,8 cm

## Vibram® 586K Link Langsohle



Flachsohle aus extraweichem Gummi, mit sehr gutem Grip. Erhältlich in verschiedenen Farben. Breiter Umriß. **Auch in den Farben**

**schwarz (Art. Nr. ..05) und tabak (Art. Nr. ..15) lieferbar.**

Hersteller: Vibram® Farbe: dunkelbraun  
Stärke: 5 mm VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22758025	15	37 cm	14 cm



## Vibram® 1442 Friedrich Langsohle




Unisex Langsohle basierend auf der Vibram XS City Mischung. Ausgestattet mit der klassischen Vibram Carramato Stolle, welche auf

nassen Oberflächen gut haftet. Langlebige Sohle mit sicherem Halt. **Auch in den Farben schwarz (Art. 227581..) und rot (Art. Nr. 22758242) lieferbar.**

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 60

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22758342	42/44	30,5 cm	12 cm
22758350	50/52	36,5 cm	14,8 cm



## Vibram® 1474 Zegama Langsohle




Zegama ist eine Sohle aus der neuen hochleistungsfähigen Vibram® MEGAGRIP Gummimischung, die Sohle ist robust und langlebig. Die Haftung

der Stollen auf dem Untergrund garantiert Grip auf nassen und trockenen Flächen. Der Sohlenumriß passt zu den meisten bekannten Sport-Schuhen. Ideal für die Reparatur/ Herstellung von Trailrunning-Schuhen. **Auch in der Farbe bordeaux (Art. Nr. 227599..) lieferbar.**

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz  
Stärke: 6 mm VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 68

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22759842	42/44	32 cm	12 cm
22759847	45/48	34,3 cm	12,6 cm
22759850	49/51	36,2 cm	13 cm



## Vibram® 1474 Zegama Langsohle



Zegama ist eine Sohle aus der neuen hochleistungsfähigen Vibram® MEGAGRIP Gummimischung, die Sohle ist robust und langlebig.

Die Haftung der Stollen auf dem Untergrund garantiert Grip auf nassen und trockenen Flächen. Der Sohlenumriß passt zu den meisten bekannten Sport-Schuhen. Ideal für die Reparatur/ Herstellung von Trailrunning-Schuhen.

Hersteller: Vibram® Farbe: blau  
Stärke: 6 mm VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22770137	37/39	28,3 cm	11,6 cm
22770142	42/44	32,5 cm	12 cm
22770145	45/48	34,2 cm	12,6 cm
22770149	49/51	36,2 cm	13 cm



**Vibram® 502p LiteWolf Langsohle**



Gummischalensohle mit einer PU Zwischensohle für einen guten Grip und Komfort. Für Wander- und Trekkingschuhe.

Hersteller: Vibram®  
Abs.: 40 mm  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Schalenh.: 15 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22604339	39	27 cm	10 cm
22604340	40	27,8 cm	10,2 cm
22604341	41	28,5 cm	10,2 cm
22604342	42	29 cm	10,5 cm
22604343	43	30,5 cm	10,5 cm
22604344	44	31 cm	11 cm
22604345	45	31,8 cm	11 cm

**Vibram® S 012 Christy Arctic Grip**



Mit der neuartigen Wet Ice Technologie für sicheren Halt auf eisigen Oberflächen.

Hersteller: Vibram®  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22760539	39/40	31,2 cm	12,7 cm
22760541	41/42	32,9 cm	13,3 cm
22760543	43/44	34,7 cm	14 cm
22760545	45/46	36,2 cm	14 cm

**Vibram® 1449 Curcuma Langsohle Gr. 38 - 43**



Robuste und langlebige Gummisohle mit Zehenkappe aus der neuen, hochleistungsfähigen Vibram® MEGAGRIP Mischung. Optimale Haftung

der Stollen auf nassen wie trockenen Flächen. Ideal für Trailrunning, Jogging, Nordic Walking und Freizeit.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 5,5 mm  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22770238	38	26,5 cm	9,0 cm
22770239	39	27,4 cm	9,2 cm
22770240	40	28,4 cm	9,6 cm
22770241	41	29 cm	10 cm
22770242	42	29,9 cm	10 cm
22770243	43	30,3 cm	10,2 cm

**Vibram® 1449 Curcuma Langsohle Gr. 44 - 48/50**



Robuste und langlebige Gummisohle mit Zehenkappe aus der neuen, hochleistungsfähigen Vibram® MEGAGRIP Mischung. Optimale Haftung

der Stollen auf nassen wie trockenen Flächen. Ideal für Trailrunning, Jogging, Nordic Walking und Freizeit.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 5,5 mm  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22770244	44	30,9 cm	10,2 cm
22770245	45	31,2 cm	10,7 cm
22770246	46	31,8 cm	10,7 cm
22770247	47	32,3 cm	10,8 cm
22770248	48/50	33,8 cm	11,1 cm

**Vibram® 472K Oregon Newflex Flachsohle**



Flachsohle aus der Vibram® NEWFLEX Mischung, mit multi-direktionalem Design von Vibram für die Orthopädie. Sehr gute Auftrittsämpfung,

geringes Gewicht und optimale Verschleißfestigkeit.

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 8 mm  
Profil: 3 mm  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 51

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22760109	090	31 cm	13,3 cm
22760110	110	35,4 cm	15 cm

**Vibram® 1149 Montagna N-OIL**



Die Vibram Langsohle Montagna in der neuen N-Oil Gummimischung. Zu mehr als 90% aus ölfreien Inhaltsstoffen hergestellt!

Hersteller: Vibram®  
Stärke: 5,5 mm  
Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22753237	37/38	27,5 cm	10,5 cm
22753239	39/40	28,5 cm	11 cm
22753241	41/42	30,5 cm	11,4 cm
22753243	43/44	31,5 cm	12 cm
22753245	45/46	33 cm	11,5 cm
22753247	47/48	34 cm	12,5 cm

## nora Contano Langsohle



**nora**® Elastische Flachsohle mit einer durchgängigen Dicke von 8 mm und großen Umrisskonturen. Diese Sohle ist hervorragend für die Reparatur von Wanderschuhen geeignet.

Hersteller: nora® Farbe: schwarzbraun  
Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 70

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22150237	37/40	29,8 cm	12 cm
22150244	41/44	32,8 cm	12,5 cm
22150245	45/48	35,5 cm	13,7 cm

## nora Contano Langsohle



**nora**® Elastische Flachsohle mit einer durchgängigen Dicke von 8 mm und großen Umrisskonturen. Diese Sohle ist hervorragend für die Reparatur von Wanderschuhen geeignet.

Hersteller: nora® Farbe: schwarz  
Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 70

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22150437	37/40	29,8 cm	12 cm
22150441	41/44	32,8 cm	12,5 cm
22150445	45/48	35,5 cm	13,7 cm

## nora Sport Contact Langsohle



**nora**® Flachsohle mit Autoreifenprofil. Mit einer durchgängigen Dicke von 7 mm und einer breiten Umrisskontur ist diese Sohle hervorragend für die Reparatur von Wanderschuhen geeignet.

Hersteller: nora® Farbe: schwarzbraun  
Stärke: 7 mm VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 70

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22102001	01	28,7 cm	12 cm
22102002	02	33 cm	13 cm

## Dunlop Trip Langsohlen



**DUNLOP** Die in stylischen Farben angebotenen Dunlop® Flachsohlen können u.a. für die Reparatur von Sneakern eingesetzt werden. Mit einem griffigen Reifenprofil. **Auch in den Farben blau (..01), grün (..02), rot (..03), orange (..04), weiß (07) und anthrazit (..08) erhältlich.**

Hersteller: Dunlop® Farbe: gelb  
Stärke: 4,5 mm VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22453500	49/50	35 cm	13,5 cm



## Dunlop Trip Langsohlen



**DUNLOP** Die Dunlop® Flachsohlen können u.a. für die Reparatur von Sneakern eingesetzt werden. Mit einem griffigen Reifenprofil. **Auch in braun (..06) lieferbar.**

Hersteller: Dunlop® Farbe: schwarz  
Stärke: 5,5 mm VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22453505	47/48	35 cm	13,5 cm



## Dunlop Philip Langsohlen



**DUNLOP** Farbige Profil-Langsohle für ein unverwechselbares Aussehen. **Auch in den Farben rot (224601..), gelb (224602..) und orange (224603..) erhältlich.**

Hersteller: Dunlop® Farbe: blau  
Stärke: 12 mm VPE: 1 Paar  
Abs.: 25 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22460042	42/44	32 cm	12,5 cm
22460045	45/48	35 cm	13 cm



 **DUNLOP**®



## Start Langsohle



Flach, mit Stern-Profil, rutschfest

Stärke: 4,5 mm      Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22450601	01	32,5 cm	11,8 cm
22450602	02	37 cm	12,7 cm

## Memphis Profil Langsohle



Flachsohle. Besonders gut geeignet für Wander- und Trekkingschuhe.

Stärke: 7,5 mm      Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22451339	39/41	30 cm	11,5 cm
22451342	42/44	32 cm	11,7 cm
22451345	45/47	34 cm	13 cm

## Memphis Profil Langsohle



Flachsohle. Besonders gut geeignet für Wander- und Trekkingschuhe.

Stärke: 8 mm      Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22452036	36/38	27,8 cm	10,5 cm
22452039	39/41	30 cm	11,5 cm
22452042	42/44	32 cm	11,5 cm
22452045	45/47	34 cm	12,6 cm

## Memphis Light Langsohle



Sehr leichte und flache Sohle mit Kreuznagelprofil mit einem hohen Dämpfungsvermögen und hoher Rutschfestigkeit. Sehr abriebfest und leicht.

Stärke: 6 mm      Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22451739	39/40	28,3 cm	12 cm
22451741	41/42	31,5 cm	12,7 cm
22451743	43/44	32,4 cm	12,7 cm
22451745	45/46	34 cm	13,6 cm
22451747	47/50	35,7 cm	13,6 cm

## Memphis Light Langsohle



Sehr leichte und flache Sohle mit Kreuznagelprofil mit einem hohen Dämpfungsvermögen und hoher Rutschfestigkeit. Sehr abriebfest und leicht.

Stärke: 6 mm      Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22451839	39/40	28,3 cm	12 cm
22451847	47/50	35,7 cm	13,6 cm
22451841	41/42	31,5 cm	12,7 cm
22451843	43/44	32,4 cm	12,7 cm
22451845	45/46	34 cm	13,6 cm

## Memphis Light Langsohle



Sehr leichte und flache Sohle mit Kreuznagelprofil mit einem hohen Dämpfungsvermögen und hoher Rutschfestigkeit. Sehr abriebfest und leicht.

Stärke: 6 mm      Farbe: taupe  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22451939	39/40	28,3 cm	12 cm
22451941	41/42	31,5 cm	12,7 cm
22451943	43/44	32,4 cm	12,7 cm
22451945	45/46	34 cm	13,6 cm
22451947	47/50	35,7 cm	13,6 cm

## Viva Langsohle



Flache Sohle mit Kettenprofil.

Stärke: 5 mm      Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22452400	43/48	35,2 cm	13,7 cm

## Viva Langsohle



Flache Sohle mit Kettenprofil.

Stärke: 5 mm      Farbe: schwarzbraun  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22452410	43/48	35,2 cm	13,7 cm

## Viva Langsohle



Flache Sohle mit Kettenprofil.

Stärke: 5 mm      Farbe: honig  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22452420	43/48	35,2 cm	13,7 cm

## Iztok Langsohle



Flache Sohle mit Gitterprofil.

Stärke: 6 mm      Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22452600	43/48	35 cm	13 cm

## Iztok Langsohle



Flache Sohle mit Gitterprofil.

Stärke: 4 mm      Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22452601	43/48	35 cm	13 cm

## Iztok Langsohle



Flache Sohle mit Gitterprofil. Schwarz und grau mit roten Streifen. In den Stärken 4 mm (00) und 6 mm (02).

Stärke: 6 mm, 4 mm      Farbe: schwarz/grau

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22452700	43/48	35 cm	13 cm
22452702	43/48	35 cm	13 cm

## Trekking Langsohle

Langsohle mit einem sportlichen Bergprofil.



Stärke: 8 mm  
Abs.: 11 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22453100	Damen	30,5 cm	13,3 cm
22453101	Herren	34,5 cm	14,2 cm

## Trekking Langsohle

Langsohle mit einem sportlichen Bergprofil.



Stärke: 8 mm  
Abs.: 11 mm

Farbe: caramel  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22453110	Damen	30,5 cm	13,3 cm
22453111	Herren	34,5 cm	14,2 cm

## Scooter Langsohle



Hexa4Grip® Langsohle mit griffigem Profil. Für alle Outdoor-Schuhe, Trekking-Schuhe sowie für die Orthopädie-Schuhtechnik im Allgemeinen.

Stärke: 5 mm  
Profil: 3 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22453236	36/38	27,8 cm	11,5 cm
22453239	39/41	29,7 cm	12 cm
22453242	42/44	31,2 cm	12,3 cm
22453245	45/47	34 cm	13 cm
22453248	48/50	35,8 cm	13,4 cm

## Urban Langsohle



Hexa4Grip® Langsohle mit abgeflachten polygonen Profilblöcken. Für Outdoor-Schuhe, Trekking-Schuhe sowie für die Orthopädie-Schuhtechnik im Allgemeinen.

Stärke: 5 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22453301	01	28 cm	11,5 cm
22453302	02	31,9 cm	12,8 cm
22453303	03	35,7 cm	13 cm

## Langsohle 5001

+ Absatz 4001 (Art. Nr. 22504407) extra schwarz.



Stärke: 11 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22504400	-	37 cm	-

**Absatz 4001**  
Art. Nr. 22504407



## Outdoor Langsohle

Stärke: 8,5 mm  
Abs.: 11,5 mm

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22504502	02	30 cm	13 cm
22504504	04	34,5 cm	14 cm



## Sportingsohle



Mit Rillenprofil. **Auch in den Farben schwarz (Art. Nr. ..02/..04) und schwarzbraun (Art. Nr. ..12/..14) lieferbar.**

Stärke: 6 mm	Farbe: honig	VPE: 1 Paar	
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22504632	02	32,5 cm	13,8 cm
22504634	04	35,5 cm	14,5 cm



## PU Finn Comfort Langsohle



Original Finn Comfort Langsohle.

Stärke: 6 mm	Farbe: schwarz	VPE: 1 Paar	
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22560200	-	35,5 cm	14 cm

## Skywalk Art. 1000 Langsohle



Langsohle mit abgeschrägtem Absatz, abriebfest, rutschhemmend. **Auch in der Farbe schwarz (Art. Nr. 225600..) lieferbar.**

Stärke: 8 mm	Farbe: schwarzbraun	VPE: 1 Paar	
Abs.: 15 mm			
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22560137	37/38	27 cm	10,3 cm
22560139	39/40	28 cm	11 cm
22560141	41/42	30 cm	11 cm
22560143	43/44	30,5 cm	11,5 cm
22560145	45/47	32,5 cm	12 cm
22560147	48/49	34 cm	12,3 cm

## Dainite Langsohle



Das britische Original, die perfekte Sohle für den Geschäftsschuh der trotz einer Gummisohle seine Eleganz nicht verliert. Passend zum Dainite Absatz (S. 7). **Auch in der Farbe braun (Art. Nr. 225604..) lieferbar.**

Stärke: 5 mm	Farbe: schwarz	VPE: 1 Paar	
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22560306	6	29,5 cm	11,5 cm
22560307	7	30 cm	11,8 cm
22560308	8	31,8 cm	12 cm
22560309	9	32 cm	12 cm
22560310	10	32,5 cm	12,3 cm
22560311	11	33,5 cm	12,5 cm
22560312	12	34,2 cm	12,8 cm
22560313	13	36,5 cm	14 cm

## Langsohle Urano



Hersteller: Andes	Farbe: braun	VPE: 1 Paar	
Stärke: 6 mm			
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22601039	39/41	30,5 cm	11,7 cm
22601042	42/44	32,7 cm	12,3 cm
22601045	45/47	35 cm	13 cm



## Langsohle Urano



Hersteller: Andes	Farbe: schwarz	VPE: 1 Paar	
Stärke: 6 mm			
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22601139	39/41	30,5 cm	11,7 cm
22601142	42/44	32,7 cm	12,3 cm
22601145	45/47	35 cm	13 cm



## Langsohle Zeus



Dünne und flexible Langsohle mit kräftigem, rutschhemmendem Profil.

Hersteller: Andes

Farbe: schwarz  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22601239	39/41	30,5 cm	11,6 cm
22601242	42/44	32,7 cm	12,3 cm
22601245	45/47	34,8 cm	13 cm

## Langsohle Zeus



Dünne und flexible Langsohle mit kräftigem, rutschhemmendem Profil.

Hersteller: Andes

Farbe: braun

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22601339	39/41	30,5 cm	11,6 cm
22601342	42/44	32,7 cm	12,3 cm
22601345	45/47	34,8 cm	13 cm

## Langsohle Jupiter



Extra leichte Gummi Langsohle mit AquaGrip Technologie für extra Haftung auf nassen und rutschigen Untergründen. **Auch in den Farben rot (226026..) und blau (226027..) lieferbar.**

Hersteller: Andes  
Stärke: 6,3 mm  
Profil: 1,8 mm

Farbe: grün  
VPE: 1 Paar  
Shore: ca. 65

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22602540	40/41	30,5 cm	12 cm
22602542	42/43	31,7 cm	12,2 cm
22602544	44/45	32,7 cm	12,7 cm
22602546	46/47	33,5 cm	13 cm



rot



blau

## Langsohle Padel



Langsohle für Sport- und Freizeitschuhe. Vollgummi, flexibel und rutschhemmend. **Auch in der Farbe schwarz (Art. Nr. 226015..) lieferbar.**

Hersteller: Andes  
Stärke: 4 mm

Farbe: braun  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22601439	39/41	30,5 cm	11,7 cm
22601442	42/44	32,5 cm	12,3 cm
22601445	45/47	35 cm	13 cm



schwarz

## Langsohle Padel



Langsohle für Sport- und Freizeitschuhe. Vollgummi, flexibel und rutschhemmend. **Auch in den Farben rot (226019..), orange (226021..), fuchsia (226022..), blau (226023..), weiss (226024..), gelb (226028..), hellgrau (226029..), dunkelgrau (226032..) und lederbraun (226033..) lieferbar.**

Hersteller: Andes  
Stärke: 4 mm

Farbe: grün  
VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22601845	45/47	35 cm	13 cm





Andes® The power of Technology





## Topy Granit Absatzstreifen

Mit Kaschierung und Crepe-Design.

Hersteller: Topy® | Stärke: 5,7 mm | Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
210002..	schwarzbraun	50	60	70	80


## Topy Topalan Streifen

Mit feinem Pyramiden-Design. Sehr abriebfester Spezialkautschuk mit Kaschierung. Öl-, benzin- und fettbeständig.

Hersteller: Topy®

Stärke: 5,7 mm  
Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm	50 mm
210001..	lederbraun	40	50
210000..	schwarzbraun	40	50



## Topy Bestop Streifen

Mit Ketten-Design. Sehr elastische, auftritts-dämpfende sowie rutschhemmende doppellagige Absatzstreifen. Die Hartzellkaschierung von 2,5 mm sorgt für Stabilität auch bei Hohlabsätzen.

Hersteller: Topy® | Shore: ca. 80 | Stärke: 6 mm | Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
210008..	schwarzbraun	-	40	50	60	70	80
210009..	schwarz	30	40	50	60	70	80
210028..	caramel	-	-	50	60	70	80

## Topy Diatop Streifen


Mit feinem Pyramiden-Design.

Hersteller: Topy®

Shore: ca. 92

Stärke: 10 mm  
Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	100 mm
210004..	schwarzbraun	60	99



## Topy Vulkotop Streifen

Polyurethan mit Polsterschicht und feinem Pyramiden-Design.

Hersteller: Topy® | Stärke: 5,7 mm | Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm
210013..	caramel	20	-	30	-	40	-	50	60	70
210017..	schwarzbraun	20	-	30	-	-	-	50	-	-
210012..	schwarz	20	25	30	35	40	45	50	60	70



**Topy Vulkosoft Streifen**

Weiches Polyurethan mit Polsterschicht und mittlerem Pyramiden-Design für kleine Absatzflecke geeignet. Exzellente Abriebwerte.

Hersteller: Topy® | Stärke: 6 mm | Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
210030..	schwarz	20	25	30	35	40	50	60	70	80
210031..	schwarzbraun	20	25	30	-	40	50	60	70	80
210032..	caramel	20	25	30	-	40	50	60	70	80



**Topy Veratop Kheops Streifen**

Mit großem Pyramiden-Design. Auftrittsfläche aus einer hochelastischen Spezialmischung. Mit Stabilisierungspolster (95°Sh). Garantiert problemloses Verkleben, hervorragende Abriebwerte und Stabilität bei Hohlabsätzen.

Hersteller: Topy® | Stärke: 6 mm | Länge: 48 cm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm	60 mm	70 mm	80 mm
210034..	schwarz	40	60	70	80

**Topy Bestop Pyra Streifen**

Mit mittlerem Pyra-Design. Sehr elastische, auftrittsdämpfende sowie rutschhemmende doppelagige Absatzstreifen.

Hersteller: Topy® | Shore: ca. 80 | Stärke: 6 mm | Länge: 48 cm

Art.Nr.	Farbe:	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
210010..	schwarz	30	40	50	60	70	80
210011..	schwarzbraun	-	40	50	60	70	-



**Topy Veratop Streifen**

Auftrittsfläche aus einer hochelastischen Spezialmischung. Mit Stabilisierungspolster (95°Sh). Garantiert problemloses Verkleben, hervorragende Abriebwerte und Stabilität bei Hohlabsätzen.

Hersteller: Topy® | Shore: ca. 95 | Stärke: 6 mm | Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
210016..	schwarz	03	04	05	06	07	08	10
210016..	caramel	23	24	25	26	27	28	30
210016..	schwarzbraun	13	14	15	16	17	18	-

**Topy Transtop Kheops Streifen**

Mit großem Pyra-Design. Stoßelastisch und rutschhemmend - die Allzwecklösung.

Hersteller: Topy® | Stärke: 6 mm | Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	80 mm
210050..	schwarz	60	80



## Topy Durotop Streifen

Harttransparentgummi mit feinem Grip-Design.

Hersteller: Topy® | Shore: ca. 95 | Stärke: 6 mm | Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	80 mm	40 mm	90 mm
210022..	kiesel	60	80	-	-
210018..	caramel	60	80	40	90

## Topy Transtop Streifen

Mit mittlerem Crepe-Design. Stoßelastisch und rutschhemmend - die Allzwecklösung.

Hersteller: Topy®

Stärke: 6 mm  
Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	80 mm	60 mm
2100335..	weiss	8	-
2100336..	sand	8	6



## Topy Transtop Pyra Streifen

Mit feinem Pyra-Design. Stoßelastisch und rutschhemmend - die Allzwecklösung.

Hersteller: Topy®

Stärke: 6 mm  
Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	80 mm
210040..	schwarzbraun	60	80
210041..	firm	60	-
210042..	kiesel	60	-

## Topy Transtop Feinkrepp Streifen

Mit mittlerem Crepe-Design. Stoßelastisch und rutschhemmend - die Allzwecklösung.

Hersteller: Topy® | Stärke: 6 mm | Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
2100330..	schwarz	4	5	6	7	8
2100331..	schwarzbraun	-	5	6	7	8
2100332..	smoke	-	-	-	7	8
2100333..	kiesel	-	5	6	7	8
2100334..	caramel	4	5	6	7	8



## Topy Vulkotop Streifen

Polyurethan mit Kaschierung mit mittlerem Pyramiden-Design.

Hersteller: Topy® | Stärke: 5,7 mm | Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
210019..	schwarzbraun	40	50	60	70

## Topy Vulkotop Streifen

Polyurethan mit Polsterschicht, glatt mit Topy-Design.

Hersteller: Topy®

Stärke: 5,7 mm  
Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm	60 mm
210037..	caramel	40	60



**Topy Verasoft Streifen**

Die elastische Gummimischung ermöglicht eine höhere Rutschhemmung und durch seine 2 Schichten auch für Hohlabsätze geeignet ist.

Hersteller: Topy®  
Shore: ca. 80

Stärke: 6 mm  
Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm	60 mm	80 mm
210036..	schwarz	04	06	08
210036..	schwarzbraun	14	16	18
210036..	caramel	24	26	28



**nora Astral H Absatzstreifen**

Absatzfleckstreifen aus hartelastischem Transparentgummi mit mittlerem Crepe-Profil.

Hersteller: nora®  
Shore: ca. 87

Stärke: 6 mm  
Länge: 100 cm

Art.Nr.	Farbe:	55 mm	72 mm	85 mm
212012..	sand	55	72	85
212013..	smoke	55	72	85
212014..	schwarz	55	72	85



**Vibram® Absatzstreifen 7181 Pyra**

Absatzstreifen aus der Vibram Dupla Mischung. Mit Polsterschicht, abriebfest und formbeständig.

Hersteller: Vibram®  
Shore: ca. 93

Stärke: 6 mm  
Länge: 58 cm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	80 mm
214032..	schwarz	60	80
214033..	dunkelbraun	60	80



**Vibram® Absatzstreifen 7179 Dupla**

Kompaktgummiplatte aus zwei unterschiedlichen Mischungen. Eine Kombination aus hoher Abriebfestigkeit der Profelseite mit einer steifen Schicht an der angerauten Seite, die das Ankleben des Absatzes am Schuh erleichtert.

Hersteller: Vibram® | Shore: ca. 93 | Stärke: 6 mm | Länge: 56 cm

Art.Nr.	Farbe:	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
214017..	schwarz	30	35	40	50	60	70	80	99
214025..	tabak	-	-	40	50	60	70	80	-
214028..	dunkelbraun	30	-	40	50	60	70	80	-
214047..	weiss	-	-	-	50	60	-	80	-
214048..	lederbraun	-	-	40	50	60	70	80	-
214049..	kiesel	-	-	-	50	60	70	80	-
214050..	cappuccino	-	-	40	50	60	70	80	-
214026..	rot	-	-	-	-	65	-	90	-
214027..	blau	-	-	-	-	60	-	80	-



**Piano Gofre Streifen**

Streifen mit Stein-Profil.

Hersteller: Lebri® | Stärke: 6 mm | Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
215520..	schwarzbraun	04	05	06	07	08	10



## Piano Diamant Streifen

Streifen mit Diamant-Profil.

Hersteller: Lebri® | Stärke: 6 mm | Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	20 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
215521..	schwarzbraun	02	04	05	06	07	08	10



## Ela Streifen mit Profil

Mit ZK-Design.

Stärke: 6 mm, 5,7 mm | Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm
214000..	schwarzbraun	20	25	30	35	40	45	50	60	70
214014..	schwarz	20	25	30	35	40	45	50	60	-
214020..	havanna	-	25	30	35	40	45	50	-	-



## Topelast Absatzstreifen

Z.B. für die Erneuerung der Gummiflecke von Westerstiefeln.

Hersteller: Schomburg & Graf | Stärke: 10 mm | Länge: 53 cm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
213016..	schwarzbraun	60	70	80	99

## Birkenstock Keile

Reparaturkeile mit Birk-Design.

Hersteller: Birkenstock®

Länge: 90 cm

Breite: 70 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz	weiss
214007..	10 mm	00	01	04

Wussten Sie schon?

Wir stanzen für Sie Materialien bis zu einer Stärke von ca. 40 mm. Bitte fordern Sie unseren Stanzkatalog für eine Übersicht unserer Stanzformen an.

nora®



### nora Contilit Streifen

Glatt, sehr abriebfestes Gummi. 35 mm Breite bei 3 mm Stärke, 40 mm Breite bei 4 mm Stärke.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 87 | Länge: 109 cm | Breite: 35 mm, 40 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz	beige	lederbraun
21100...	3 mm	135	835	235	-
21100...	4 mm	140	840	240	340
211005..	4 mm	-	40	-	-

nora®



### nora-Keilstreifen

Stoßelastischer Keilstreifen.

Hersteller: nora®

Länge: 93 cm  
Breite: 40 mm, 50 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz- braun	schwarz	creme- weiß
212000..	8/40 mm	51	85	-
212001..	10/50 mm	51	85	02

nora®



### nora Astral-Keilstreifen

Keilstreifen aus transparentem Kompaktgummi mit Crepe-Design. Sehr verschleiß- und rutschfest mit hoher Dehnbarkeit.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 69 | Länge: 93 cm | Breite: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 65 mm

Art.Nr.	Stärke:	honig	smoke	schwarz	lederbraun	kiesel	schlamm	dunkelbraun	weiss
212002..	8/40 mm	03	54	81	-	-	-	-	-
212003..	10/50 mm	03	54	81	10	15	43	46	-
212004..	10/60 mm	03	54	81	10	-	43	46	09
212005..	10/80 mm	-	54	81	-	-	-	-	-
212008..	14/65 mm	-	54	81	-	-	-	-	-

nora®



### nora Astro-Keilstreifen

Zellkautschuk-Keilstreifen mit Crepe-Profil.

Hersteller: nora®

Shore: ca. 50

Länge: 93 cm  
Breite: 60 mm, 80 mm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	schwarzbraun	schwarz
212006..	10/60 mm	09	46	81
212007..	10/80 mm	-	-	81



### Starolast-Keil

Keilstreifen mit Crepe-Profil aus verschleißfestem, elastischem Zellkautschuk. Besonders gute Verklebbarkeit – auch auf schwierigen Absatzmaterialien. Gut geeignet für Freizeitschuhe mit weichen Sohlen.

Hersteller: Schomburg & Graf | Länge: 90 cm | Breite: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 65 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz	rauch	hellbraun	beige	weiss	stein
213005..	10/60 mm	00	01	02	03	04	08	19
213006..	10/80 mm	00	01	02	03	04	08	19
213013..	10/100 mm	11	10	-	-	-	-	20
213007..	14/65 mm	00	01	-	-	04	-	-



### Star Spitzenstreifen 4/40

Der Spitzenstreifen mit zwei Seiten – einseitig vornehmes Feindesign, einseitig glatte Oberfläche. Aus hochwertiger Sohlenmischung gefertigt.

Hersteller: Schomburg & Graf | Stärke: 6 mm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm
213014..	hellbraun	12



## Star-Spitzenstreifen 4/40

Der Spitzenstreifen mit zwei Seiten – einseitig vornehmes Feindesign, einseitig glatte Oberfläche. Aus hochwertiger Sohlenmischung gefertigt.

Hersteller: Schomburg & Graf Breite: 40 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
213014..	4 mm	10	11



## NPL-Keilstreifen 8/40

Kompaktstreifen im ZK-Design.

Hersteller: Schomburg & Graf Länge: 107 cm  
Breite: 40 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
213008..	8 mm	40	42



## NPL-Keilstreifen 10/50

Kompaktstreifen im ZK-Design.

Hersteller: Schomburg & Graf Länge: 107 cm  
Breite: 50 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	lederbraun	schwarz
213008..	10 mm	50	51	52



## Schomburg Spezial-Streifen 15/60

Die Materialstärke von 15 mm eignet sich zur rationellen Reparatur von stark abgelaufenen Absätzen.

Hersteller: Schomburg & Graf Länge: 90 cm  
Breite: 60 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
213003..	15 mm	60	61



## Schomburg Spezial-Streifen 15/100

Die Materialstärke von 15 mm eignet sich zur rationellen Reparatur von stark abgelaufenen Absätzen.

Hersteller: Schomburg & Graf Länge: 90 cm  
Breite: 100 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
213003..	15 mm	98	99



## Star-LP Keilstreifen Crepe

Massiver und hochwertiger Keilstreifen, für viele Absatztypen geeignet.

Hersteller: Schomburg & Graf Länge: 82 cm  
Stärke: 10 mm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm
213009..	schwarzbraun	60



## Star-LP Keilstreifen Rille

Massiver und hochwertiger Keilstreifen, für viele Absatztypen geeignet.

Hersteller: Schomburg & Graf Länge: 82 cm  
Stärke: 10 mm

Art.Nr.	Farbe:	50 mm	60 mm	80 mm
213011..	s.braun	50	60	80
213012..	transparent	50	60	80
213015..	schwarz	50	60	80



## Transparent-Keilstreifen

Hersteller: Schomburg & Graf Breite: 50 mm

Art.Nr.	Stärke:	rot	grau
214006..	10 mm	00	03




## Dunlop Keilstreifen Rille

Keilstreifen in Rillen-Design und Dunlop-Intarsie.

Hersteller: Dunlop® Breite: 100 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
214009..	10 mm	00





## Lebri Transparentkeil

Transparenter Keilstreifen mit Crepe-Profil.  
Hersteller: Lebri® | Breite: 50 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	honig	schlamm	firn
215005..	10 mm	50	51	52	53

## Keilstreifen Golden Rubber

Transparenter Keilstreifen mit leichtem Crepe-Profil.  
Breite: 50 mm

Art.Nr.	Stärke:	rot	blau
211001..	10 mm	01	02



## Transtop-Keilstreifen

Transparent-Keilstreifen mit Crepe-Design.  
Länge: 96 cm | Breite: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm

Art.Nr.	Stärke:	sand	smoke	caramel	firn	cognac	kiesel	weiss	schwarzbraun	schwarz
214022..	8/40 mm	04	02	03	05	-	06	-	01	00
214023..	10/50 mm	04	02	03	05	08	06	07	01	00
214024..	10/60 mm	04	02	03	05	08	06	-	01	00
214025..	10/80 mm	04	02	03	05	-	06	07	01	00



## Lö Winterkeile

Transparenter Keilstreifen mit Winter-Profil.  
Stärke: 12 mm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	80 mm
215040..	schwarz	60	80
215040..	schwarzbraun	61	81

## Lebri Diamant Keilstreifen

Massivgummi mit Diamant-Profil, hart.  
Hersteller: Lebri®  
Stärke: 10 mm  
Länge: 100 cm

Art.Nr.	Farbe:	50 mm	60 mm	80 mm
215316..	schwarz	50	60	80
215317..	schwarzbraun	50	60	80

## Lebri Keilstreifen

Transparenter Keilstreifen mit Crepe-Profil, soft.  
Hersteller: Lebri®  
Stärke: 10 mm  
Länge: 100 cm

Art.Nr.	Farbe:	50 mm	60 mm	80 mm
215319..	honig	50	60	80
215320..	schwarzbraun	50	60	80
215321..	schwarz	50	60	80
215322..	weiss	50	-	-



## Crepekeilstreifen

Keilstreifen aus Naturcrepe.  
Hersteller: Lebri®  
Breite: 50 mm

Art.Nr.	Stärke:	braun
214004..	10/50 mm	50

## ZEL Spitzenstreifen


Massivgummi mit glattem Profil.  
Breite: 40 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
214005..	4 mm	00



# Qualität Made in Germany

Ihr zuverlässiger Lieferant für  
Orthopädie- und Reparaturbedarf





### Topy Granit Absatzplatte

Mit Polsterschicht. Feines Pyra-Design.

Hersteller: Topy® Größe: 96 x 60 cm  
Shore: 87

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
200107..	5,7 mm	57	-
200108..	5,7 mm	-	57



### Topy Vulkotop Absatzplatte

Mit Polsterschicht, glatt.

Hersteller: Topy® Größe: 50 x 25 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	caramel
200112..	5,7 mm	67	77




### Topy Vulkotop Absatzplatte

Mit Polsterschicht, glatt.

Hersteller: Topy® Größe: 50 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	braun	caramel
200112..	5,7 mm	80	81	82



### Topy Kheops Absatzplatte

Handliche Platte mit grobem Pyramiden-Design.

Hersteller: Topy® Größe: 60 x 48 cm  
Shore: 92

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
200122..	6 mm	16



### Topy Diatop Absatzplatte

Mit feinem Pyramiden-Design.

Hersteller: Topy® Größe: 96 x 60 cm  
Shore: 87

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
200107..	10 mm	10



### Topy Bestop Absatzplatte

Mit 2,5 mm Polsterschicht. Feines Ketten-Design. Sehr elastisch, auftritts-dämpfend, rutschhemmend.

Hersteller: Topy® Größe: 50 x 50 cm  
Shore: ca. 80

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun	caramel
200131..	6 mm	06	16	26




### Topy Bestop Pyra Absatzplatte

Mit 2,5 mm Polsterschicht. Mittleres Pyra-Design. Sehr elastisch, auftritts-dämpfend, rutschhemmend.

Hersteller: Topy® Größe: 60 x 48 cm  
Shore: ca. 80

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
200132..	6 mm	06	16



### Topy Granit Absatzplatte

Strong (hart) mit Polsterschicht. Crepe-Design.

Hersteller: Topy® Größe: 96 x 60 cm  
Shore: 92

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
200106..	5,7 mm	57



### Topy Granit Absatzplatte

Strong (hart) ohne Polsterschicht. Crepe-Design.

Hersteller: Topy® Größe: 96 x 60 cm  
Shore: 95

Art.Nr.	Stärke:	lederbraun	schwarzbraun
200109..	6 mm	-	60
200110..	5,5 mm	55	-




## Veratop Absatzplatte

VERATOP® ist eine zweischichtige Absatzplatte der Spitzenqualität. Die Auftrittsfläche ist eine hochelastische Spezialmischung (ca. 85 Shore A), das Stabilisierungspolster (ca. 95 Shore A) ist insbesondere bei Hohlabsätzen nützlich. Die Abriebwerte kommen nahe an die von Polyurethan-Platten heran.

Hersteller: Topy® | Shore: ca. 85 | Größe: 80 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	caramel	schwarz	smoke	beige
200136..	6 mm	16	26	06	46	36



## Veratop Absatzplatte Winter

Mit Kheops-Profil (grobes Pyramiden-Profil).

Hersteller: Topy®

Größe: 60 x 48 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	caramel	s.braun
200136..	6 mm	56	76	66



## Verasoft Absatzplatte

Die elastische Gummimischung bietet eine höhere Rutschhemmung. Durch die 2 Schichten auch für Hohlabsätze geeignet.

Hersteller: Topy®  
Shore: ca. 95

Größe: 80 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	s.braun	caramel	schwarz
200146..	6 mm	16	26	06



## Topy Vulkotop Feinpyramide

Polyurethan mit Polsterschicht. Sehr feines Pyra-Design.

Hersteller: Topy®

Größe: 50 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	caramel	schwarz
200102..	5,7 mm	57	77	67



## Topy Topalan Feinpyramide

Sehr abriebfester Spezialkautschuk mit Polsterschicht. Öl-, benzin- und fettbeständig. Sehr feines Pyra-Design.

Hersteller: Topy®

Größe: 50 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	lederbraun	schwarz
20010...	5,7 mm	357	457	467



## nora Elite Prisma Absatzplatte

Grob profilierte Absatzplatte mit Winterprofil und Kaschierung.

Hersteller: nora®  
Shore: ca. 90

Größe: 80 x 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	6 mm	7,5 mm
201053..	schwarzbraun	60	75



## nora Elite Brillant Absatzplatte

Fein profilierte Absatzplatte mit laufrichtungsfreiem Conti Logo-Design für die elegante Reparatur mit Wiedererkennungswert.

Hersteller: nora®  
Shore: ca. 93

Größe: 80 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	lederbraun	schwarz
201050..	5 mm	51	-	81
201051..	6 mm	51	01	81



## nora Elite-Brillant

Fein profilierte Absatzplatte mit Polsterschicht, für die elegante Reparatur. Das Laufrichtungsfreie Profil macht diese Absatzplatte zu einem Markenprodukt mit Wiedererkennungswert.

Hersteller: nora®  
Shore: ca. 93

Größe: 80 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
201052..	6 mm	51

nora®



### nora Glorit Absatzplatte

Absatzplatte mit Feinprofil.

Hersteller: nora® Größe: 80 x 50 cm  
Shore: ca. 93

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
201054..	5,5 mm	51

nora®




### nora Consuper Absatzplatte

Borke-Design.

Hersteller: nora® Größe: 80 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
201058..	5,5 mm	55

nora®




### nora Contrast Verbundabsatzplatte

4 mm dicke Auftrittsschicht (ca. 69 Shore A) bietet einen weichen und leisen Auftritt, während die ca. 2 mm Trägerschicht (ca. 95 Shore A) vor allem für die hochwertige Verarbeitung von Vorteil ist.

Hersteller: nora® Größe: 77 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
201069..	6 mm	06

nora®



### Glorit Pyramide Absatzplatte

Profilierte Absatzplatte mit Polsterschicht.

Hersteller: nora® Größe: 77 x 53 cm  
Shore: ca. 93

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
201073..	6 mm	06

nora®



### nora Astral H Absatzplatte

Hartelastische Absatzplatte aus Transparentgummi mit mittlerem Crepe-Profil. Optimal für Hohlabsätze geeignet.

Hersteller: nora® Größe: 100 x 55 cm  
Shore: ca. 87

Art.Nr.	Stärke:	beige	smoke	schwarz
202081..	6 mm	11	54	81

nora®



### Nora Comfort Absatzplatte

Hochelastische Absatzplatte, besonders für den Einsatz in der Orthopädie-Schuhtechnik geeignet. Schock absorbierend, rutschsicher.

Hersteller: nora® Größe: 77 x 53,5 cm  
Shore: ca. 67

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
202082..	7 mm	51	81

nora®



### Cordial Weichgummi Absatzplatte

Ketten-Profil. Weichgummi Absatzplatte.

Hersteller: nora® Größe: 80 x 50 cm  
Shore: ca. 87

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
201061..	7 mm	70

nora®



### Conrex Kleinfleckplatte

Eine sehr harte und gleichzeitig elastische Kleinfleckplatte aus Kompaktgummi, die die Vorteile eines harten und sehr abriebfesten Materials mit den hervorragenden Eigenschaften elastischer Kautschukmischungen vereint.

Hersteller: nora® Größe: 50 x 33 cm  
Shore: ca. 95

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
201068..	5,7 mm	57




### Topelast Absatzgummi

Richtungsfreies Profil. Geeignet für orthopädische Arbeiten, da verschiedenste Absatzformen realisiert werden können.

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 70 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun
203016..	6 mm	06	-
203016..	7 mm	-	07
203016..	10 mm	-	10



### Star HD Absatzplatte

Flecht-Design.

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 70 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
203025..	6 mm	06



### Vibram® Absatzplatte 757 P Drago

Absatzplatte aus zwei unterschiedlichen Mischungen (hartes PU und fester Gummi). Hohe Rutschfestigkeit, Auftrittsämpfung und Abriebfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Größe: 36 x 27 cm  
Shore: ca. 93

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
207028..	6 mm	06



### Vibram® Absatzplatte 7181 Nefertiti

Kompaktgummiplatte aus zwei unterschiedlichen Mischungen mit Diamantprofil. Winterfest.

Hersteller: Vibram® Größe: 91 x 58 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	kiesel	d.braun
207018..	6 mm	06	26	36



### Vibram® Absatzplatte 7179 Dupla

Platte aus Hartgummi, zweischichtig, Dupla-Multirichtungsprofil, Ideal zum Ausschneiden von Absätzen

Hersteller: Vibram® | Shore: ca. 93 | Größe: 85 x 56 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	lederbraun	kiesel	tabak	weiss	cappuccino	dunkelbraun	hautfarben
207017..	6 mm	06	16	26	36	46	56	66	86



### Vibram® Absatzplatte 750 P Nuvola

Absatzplatte aus zwei unterschiedlichen Mischungen (fester Gummi und weiches PU) mit durchgehendem, satiniertem Profil.

Hersteller: Vibram® | Shore: ca. 93 | Größe: 36 x 27 cm


Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun	caramel	cappuccino
207013..	6 mm	06	16	26	56

### ELA Absatzplatte ZK

Mit Hartzell, profiliert.

Größe: 60 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
204017..	5,7 mm	57	58



### Supertap Soft Absatzplatte

Kombiniert eine unglaubliche Weichheit mit einer hohen Abriebfestigkeit. Sie bietet einen bequemeren und geräuscheren Gang mit mehr Grip.

Größe: 40 x 25 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun
204012..	6 mm	06	16

Der Bestellvorgang:

## Schnellerfassung per App

schnell | flexibel | übersichtlich

Erfahren Sie mehr auf Seite 80!



### ELA Absatzplatte

4,5 mm + 1,2 mm Hartzellschicht, Profil glatt.

Größe: 60 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
204018..	5,7 mm	57	58



### Piano Diamant Absatzplatte - ganze Platte

Absatzplatte mit feinem Diamantprofil.

Hersteller: Lebri®

Größe: 106 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205700..	5,7 mm	00



### Piano Diamant Absatzplatte - halbe Platte

Absatzplatte mit feinem Diamantprofil.

Hersteller: Lebri®

Größe: 60 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205700..	5,7 mm	01



### Piano Gofre Absatzplatte - ganze Platte

Absatzplatte mit Steinprofil.

Hersteller: Lebri®

Größe: 100 x 100 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205701..	6 mm	00



### Piano Gofre Absatzplatte - halbe Platte

Absatzplatte mit Steinprofil.

Hersteller: Lebri®

Größe: 50 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205701..	6 mm	01



### Ortho Planet Absatzplatte

Absatzplatte mit Polsterschicht und feinem Pyra-Profil.

Hersteller: Ortho-Planet

Größe: 96 x 60 cm

Shore: 87

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
200133..	5,7 mm	07



### Lebri Absatzplatte Pyra klein

Mit Polsterschicht

Hersteller: Lebri®

Größe: 76 x 48 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
205864..	6 mm	46	81



### Lebri Absatzplatte Pyra mittel

Mit Polsterschicht.

Hersteller: Lebri®

Größe: 76 x 48 cm

Art.Nr.	Stärke:	lederbraun	schwarzbraun	schwarz
205865..	6 mm	11	46	81



### Lebri Absatzplatte Crepe

Absatzplatte mit Crepe-Profil.

Hersteller: Lebri®

Größe: 76 x 48 cm

Art.Nr.	Stärke:	lederbraun	schwarzbraun	schwarz
205868..	6 mm	11	46	81

Wir individualisieren unsere Produkte nach Ihren Wünschen!  
Unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.



## Star Pur

Aufbauplatte. Polyurethan, glatt, Sohlenaufbau, für Absatzveränderung und Ausballung. Antistatisch, öl- und benzinfest.  
 Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 35 x 15 cm

Art.Nr.	Farbe:	3 mm	6 mm	9 mm	18 mm
203026..	schwarz	03	06	09	18
203037..	weiss	-	06	09	18

## Star Pur A

Aufbauplatte. Polyurethan, glatt, Sohlenaufbau, für Absatzveränderung und Ausballung. Antistatisch, öl- und benzinfest.

Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 60 x 43 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
203043..	6 mm	06
203043..	9 mm	09
203043..	18 mm	18



## Lebri Aufbauplatte 55

EVA-Leichtzelleplatte, glatt, Verformung bei 120 - 170 ° C, gut verkleb- und schleifbar.  
 Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 55 | Größe: 100 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	stein	graubeige	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	schwarz
205811..	4 mm	09	19	-	-	41	46	81
205812..	6 mm	09	19	17	35	41	46	81
205813..	8 mm	09	19	17	35	-	46	81
205814..	10 mm	09	19	17	35	41	46	81
205815..	14 mm	09	19	17	35	41	46	81
205816..	20 mm	09	19	17	35	41	46	81
205817..	24 mm	-	-	-	-	-	46	81
205818..	28 mm	-	-	-	-	-	46	81



## Lebri Aufbauplatte 55

EVA-Leichtzelleplatte, glatt, Verformung bei 120 - 170 ° C, gut verkleb- und schleifbar.  
 Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 55 | Größe: 100 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	hautfarben	blau	hellblau	gelb	rot	steingrau	dunkelblau	grün
205812..	6 mm	07	65	68	70	89	-	-	-
205814..	10 mm	-	65	68	70	89	56	78	98
205815..	14 mm	-	-	-	-	-	56	78	-
205816..	20 mm	-	-	-	-	-	56	78	-





## Lebri Aufbauplatte 65

EVA-Leichtzelleplatte, glatt, Verformung bei 120 - 170 ° C, gut verkleb- und schleifbar.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 65 | Größe: 100 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	hellbeige	hautfarben	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	smoke	steingrau	dunkelblau	schwarz
205801..	4 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205802..	6 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205803..	8 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205804..	10 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205805..	12 mm	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	81
205806..	14 mm	05	07	09	17	-	-	-	46	54	-	-	81
205807..	20 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205808..	24 mm	05	07	09	17	19	-	41	46	54	56	78	81
205809..	28 mm	-	-	-	17	19	-	41	-	54	56	-	81



## Lebri Aufbauplatte 40

EVA-Leichtzelleplatte, glatt, Verformung bei 120 - 170 ° C, gut verkleb- und schleifbar.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 40 | Größe: 85 x 52 cm

Art.Nr.	Stärke:	hautfarben	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	smoke	steingrau	dunkelblau	schwarz	hellbeige
205820..	3 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	-
205821..	4 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	05
205822..	6 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	05
205823..	8 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	05
205824..	10 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	05
205825..	12 mm	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-
205826..	14 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	-
205827..	20 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	05



## Lebri Aufbauplatte 30

EVA-Leichtzelleplatte, glatt, Verformung bei 120 - 170 ° C, gut verkleb- und schleifbar.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 30 | Größe: 85 x 52 cm

Art.Nr.	Stärke:	hautfarben	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	smoke	steingrau	schwarz	dunkelblau	hellbeige
205828..	4 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	81	-	-
205829..	6 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	81	78	-
205830..	8 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	81	78	-
205831..	10 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	81	78	05
205833..	14 mm	-	09	17	19	35	41	46	54	56	81	78	-
205834..	20 mm	07	09	17	19	35	41	46	-	56	81	78	-




## Webu Aufbauplatte 50/55

EVA-Leichtzelleplatte, glatt. Dichte ca. 0,32 g/cm<sup>3</sup>.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 50/55 | Größe: 90 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	blau	schwarz	grün	mocca	orange	grau
205200..	4 mm	09	17	19	35	41	46	78	81	-	-	-	-
205201..	6 mm	09	-	19	35	41	46	78	81	08	44	51	56
205202..	8 mm	09	17	19	35	41	46	78	81	-	44	-	56
205203..	10 mm	09	17	19	35	41	46	78	81	-	44	-	56
205204..	12 mm	09	17	19	35	41	46	78	81	-	-	-	56
205205..	14 mm	09	17	19	35	41	46	-	81	-	-	-	-
205206..	20 mm	09	17	19	35	41	46	78	-	-	44	-	56
205207..	22 mm	-	-	-	-	-	46	-	81	-	-	-	-
205208..	24 mm	09	17	19	35	41	46	78	81	-	44	-	56
205209..	30 mm	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-



## Webu Aufbauplatte fest 60

EVA-Leichtzelleplatte, glatt

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 60 | Größe: 84 x 49 cm


Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	20 mm	24 mm	30 mm
205075..	weiss	04	06	08	10	-	20	24	-
205076..	s.braun	04	06	08	10	12	20	24	-
205077..	schwarz	04	06	08	10	12	20	24	30

## PU Exquisit

Sohlenplatte aus Polyurethan mit besonderen Eigenschaften: sehr leicht, antistatisch, öl- und benzinfest.

Größe: 36 x 28 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
203054..	4 mm	04




## Fidelitas A fest

EVA-Aufbauplatte, staubarm.

Hersteller: Lebri® | Shore: 58 | Größe: 103 x 51,5 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	schwarz
205040..	4 mm	09	17	19	35	41	46	81
205041..	6 mm	09	17	19	35	41	46	81
205042..	8 mm	09	17	19	35	41	46	81
205043..	10 mm	09	17	19	35	41	46	81
205044..	12 mm	09	-	19	35	41	46	81
205045..	14 mm	09	17	19	-	-	-	81
205046..	20 mm	09	17	19	35	41	46	81
205047..	24 mm	09	17	19	35	41	46	81



### FidELITAS A weich

EVA-Aufbauplatte, staubarm.

Hersteller: Lebri® | Shore: 40 | Größe: 102 x 65 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	stein	schwarz
205400..	2 mm	-	-	81
205409..	3 mm	-	-	81
205401..	4 mm	09	-	81
205402..	6 mm	09	19	81
205403..	8 mm	09	19	81
205404..	10 mm	09	-	81
205405..	12 mm	09	19	81
205406..	14 mm	09	-	81
205407..	20 mm	09	-	81
205408..	24 mm	09	19	81



### FidELITAS A extraweich

EVA Aufbauplatte, staubarm.

Hersteller: Lebri® | Shore: 30 | Größe: 103 x 64 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	hautfarben	weiss	schwarzbraun
205183..	3 mm	03	-	-	-
205183..	4 mm	04	14	15	-
205185..	6 mm	81	07	09	46
205186..	8 mm	81	07	09	-
205187..	10 mm	81	07	09	46
205187..	14 mm	81	-	-	-
205188..	12 mm	81	-	-	-
205190..	20 mm	81	07	09	46
205191..	24 mm	-	-	09	46



### Webu Aufbauplatte 50/55 Shore

EVA-Leichtzellplatte, glatt, Dichte ca. 0,32 g/cm<sup>3</sup>, staubfrei.

Shore: ca. 50/55

Größe: 89 x 51 cm

Art.Nr.	Stärke:	braun	weiss	schwarz
205254..	12 mm	-	09	81
205255..	14 mm	-	09	81
205256..	20 mm	46	09	81
205258..	24 mm	46	09	81

### Webu Aufbauplatte 50/55 Shore

EVA-Leichtzellplatte, glatt, Dichte ca. 0,32 g/cm<sup>3</sup>, staubfrei.

Shore: ca. 50/55

Größe: 89 x 51 cm

Art.Nr.	Stärke:	braun	weiss	schwarz
205250..	4 mm	-	09	81
205251..	6 mm	46	09	81
205252..	8 mm	46	09	81
205253..	10 mm	46	09	81


# Premium-Qualität für anspruchsvolle Handwerker und hochwertiges Schuhwerk...

Die **nora**® Premium-Produkte für die Orthopädie-Schuhtechnik und das Schuhmacherhandwerk zeichnen sich durch **exzellente Verarbeitbarkeit** aus. Sie lassen sich hervorragend Schleifen und Verkleben und stehen für **hohe Verschleißfestigkeit** und **lange Haltbarkeit**.

Das aufeinander **abgestimmte Farbspektrum** und die ideale Kombinierbarkeit, sind die optimale Basis für praxisgerechte Anwendungen rund um die **anspruchsvolle Reparatur** oder Anfertigung des hochwertigen maßgefertigten Schuhs. Moderne Profile und Farben runden das klassische **nora**® Sortiment ab.



**nora**®  
by Interface®





## Topy Elysée Platte

Profiliert. Elegante, feine Schutzsohle von außerordentlicher Haltbarkeit.

Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	1 mm	1,8 mm	2,5 mm
200000..	schwarzbraun	10	18	-
200000..	caramel	11	28	26
200001..	schwarz	10	18	25
200002..	lederbraun	20	28	-

## Topy Elysée Platte

Profiliert. Elegante, feine Schutzsohle von außerordentlicher Haltbarkeit.

Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	beige	titan	rot	dunkelblau	orange	gelb	grün
200002..	1 mm	10	-	-	67	-	-	-
200002..	1,8 mm	18	48	58	68	78	88	98
200002..	2,5 mm	19	-	-	-	-	-	-



## Topy Transtop Raute

Schockabsorbierend und elegant - ideal für die Frühjahrs- und Sommersaison.

Hersteller: Topy® | Größe: 50 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun	smoke	braun	caramel	firm	sand	weiss	cognac
200114..	6 mm	06	16	26	36	46	56	66	76	86



## Topy Transtop Feinkrepp

Sohlenplatte. Transparentgummi. Crepe-Design. Stoßelastisch und rutschhemmend - die Allzwecklösung.

Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	weiss	schwarzbraun	smoke	kiesel	caramel	braun	firm	sand	cognac
200115..	3 mm	03	-	-	-	33	43	-	-	-	-
200115..	4 mm	04	74	14	24	-	44	-	-	-	-
200115..	6 mm	06	09	16	26	36	-	46	56	66	86
200115..	2,5 mm	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-



## Topy Cellotop Sohlenplatte

Der Zellkautschuk der Spitzenklasse. Besonders leicht, sehr abriebfest. Richtungsfreies Design. Problemlose Verklebung.  
 Hersteller: Topy® | Shore: ca. 55 | Größe: 93 x 60 cm


Art.Nr.	Stärke:	weiss	stein	gr.beige	m.braun	s.braun	schwarz
200049..	2,5 mm	-	-	-	35	46	81
200048..	3 mm	-	19	17	35	46	81
200050..	4 mm	09	19	17	35	46	81
200051..	6 mm	09	19	17	35	46	81
200052..	8 mm	-	-	-	-	-	81

## Topy Elysée Platte

Elegante, feine Schutzsohle von außerordentlicher Haltbarkeit. Glatt.

Hersteller: Topy® Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
200003..	1,8 mm	18	-
200004..	1,8 mm	-	18



## Topy Pyratop Sohlenplatte

Sohlenplatte mit mittlerem Pyramiden-Design.

Hersteller: Topy® Größe: 96 x 60 cm


Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
200123..	3 mm	30
200123..	4 mm	40

## Topy Topsem Crepe

Top-Sem Sohlenplatte im feinem Crepe-Design.

Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
200006..	schwarzbraun	25	30	35	40	-
200007..	schwarz	25	30	35	40	50



## Topy Topsem ZK-Dessin

Top-Sem Sohlenplatte im ZK-Design.

Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm
200009..	schwarz	25	30	35	40
200008..	schwarzbraun	-	30	35	-

## Topy Transtop Ortho

Sohlenplatte. Transparentgummi mit Saugnapf-Design. Ideal als Abdeckplatte für orthopädische Schuhzurichtungen oder als Langsohle für Sportschuhe.

Hersteller: Topy® Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm	6 mm
200116..	schwarz	03	04	06
200121..	caramel	03	04	06



### Topy Buffaloplatte

Sohlenplatte mit Büffelnarben-Design.

Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm



Art.Nr.	Farbe:	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm
200112..	schwarzbraun	25	30	35	40	45	50
200112..	schwarz	-	-	36	41	-	51
200111..	caramel	25	30	35	40	-	-

### Topy Vulkosoft Feinpyramide

Weiches Polyurethan mit Polsterschicht und mittlerem Pyramiden-Design für kleine Absatzflecke geeignet. Exzellente Abriebwerte, große Rutschhemmung und komfortabler Auftritt.

Hersteller: Topy® | Größe: 50 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	s.braun	braun	schwarz
200142..	6 mm	00	02	01



### Topy Transtop Pyra

Transparentgummi mit großem Pyramiden-Profil. Das griffige Profil für die Herbst- und Wintersaison.

Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
200156..	6 mm	06

### Topy Transtop Kheops

Sohlenplatte. Transparentgummi. Großes Pyra-Profil. Das griffige Profil für die Herbst und Wintersaison.

Hersteller: Topy® | Größe: 60 x 48 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun	smoke	kiesel	caramel
200113..	6 mm	06	16	26	36	46



### Topy Pyramidenabsatzplatte

Absatzplatte mit feinem Pyramidenprofil.

Hersteller: Topy® | Größe: 60 x 48 cm


Art.Nr.	Farbe:	6 mm
200155..	lederbraun	26

### Topy Croco Sohlenplatte

Sohlenplatte mit richtungsfreiem Krokodilhaut-Design. Stoßelastisch und rutschhemmend.

Hersteller: Topy® | Shore: ca. 50 | Größe: 98 x 64 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	schwarzbraun	schwarz
200150..	4 mm	09	17	19	35	46	81
200151..	6 mm	09	17	19	35	46	81



## Topy Transtop Winter

Transparentgummi mit Flecht-Design. Das passende Material für Sohlen und Absätze mit etwas Profilierung.

Hersteller: Topy® Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm
200125..	schwarz	04	06
200128..	caramel	04	06
200126..	schwarzbraun	04	06

## Topy Verasem

Sohlenplatte mit Tropfen-Design. Passende Sohlenplatte zur Veratop Absatzplatte.

Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	caramel	schwarzbraun
200138..	2,5 mm	00	02	-
200139..	3,5 mm	00	02	01



## Topy Sevilla

Sohlenplatte aus rutschhemmendem Weichgummi mit richtungsfreiem Design. Für Schuhwerk in allen Jahreszeiten verwendbar.

Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	stein	graubeige	weiss	schwarzbraun	caramel	schwarz
200141..	3,5 mm	53	43	33	13	23	03
200141..	4,5 mm	54	44	34	14	24	04
200141..	6 mm	56	46	36	16	26	06

## Topy Cellolux

Geschäumtes PU. Leicht wie EVA - abriebfest wie Kompaktgummi - außergewöhnlich rutschhemmend - sehr stoßfedernd.

Hersteller: Topy® Größe: 85 x 39 cm  
Shore: ca. 60

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
200145..	4 mm	04
200145..	6 mm	06



## nora Durotrans Block

Profil 48. Grob profilierte Transparent-Platte mit Block-Design. Für die hochwertige Reparatur und den Einsatz als Laufsohle bei orthopädischen Schuhzurichtungen.

Hersteller: nora® Größe: 80 x 50 cm  
Shore: ca. 69

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
201016..	6 mm	81

## nora Contol A

Abriebfeste Sohlenplatte in öl- und benzinbeständiger Spezialgummimischung und antistatischer Ausführung für die Reparatur von u.a. Arbeitsschuhen.

Hersteller: nora® Größe: 100 x 80 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
201019..	5 mm	81

## nora Astral Sägezahn

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Sehr verschleiß- und rutschfest mit hoher Dehnbarkeit. Mit Winter-Design.

Hersteller: nora® Größe: 107 x 77 cm  
Shore: ca. 69

Art.Nr.	Stärke:	smoke
202070..	5 mm	05



nora®



### nora Durotrans Raster

Transparentes Kompaktgummi mit Raster Profil 34 für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität Durotrans ist sehr verschleiß- und rutschfest und verfügt über hervorragende Abriebwerte bei hoher Flexibilität. Durch die elastische Spezialmischung mit einer Härte von ca. 69 Shore A wird ein sehr guter Laufkomfort erreicht.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 69 | Größe: 80 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	honig	schlamm	smoke	schwarz
201011..	4 mm	03	43	54	81
201012..	6 mm	03	43	54	81

nora®



### nora Contol FB

Abriebfeste Sohlenplatte in öl- und benzinbeständiger Spezialgummimischung und antistatischer Ausführung für die Reparatur von u.a. Arbeitsschuhen. Profil 48 Block.

Hersteller: nora® | Größe: 80 x 50 cm  
Shore: ca. 64

Art.Nr.	Farbe:	5 mm	6,5 mm
201020..	schwarz	81	-
201021..	schwarz	-	81

nora®



### nora Contilit

Profil 32.nora® Contilit mit dem Profil Brillant ist eine feinprofilerte Sohlenplatte für die elegante Reparatur, ideal zu kombinieren mit dem Absatzfleck oder der Absatzplatte nora® Elite.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 87 | Größe: 100 x 80 cm

Art.Nr.	Farbe:	1,8 mm	2,7 mm	3,5 mm	4,3 mm
201000..	schwarzbraun	18	27	35	43
201001..	lederbraun	18	27	35	-
201002..	schwarz	18	27	35	-

nora®



### nora Conta ZK

Massive Sohlenplatte, fein profiliert

Hersteller: nora® | Größe: 100 x 80 cm

Art.Nr.	Farbe:	2,7 mm	3,5 mm	4,3 mm
201003..	schwarzbraun	27	35	43

nora®



### nora Conta-Pyramide

Sohlenplatte aus Gummi mit Pyramiden-Design.

Hersteller: nora® | Größe: 107 x 77 cm

Art.Nr.	Farbe:	2,5 mm	3 mm	4 mm
201004..	schwarzbraun	25	30	40

nora®



### nora Constant Welle

Massiv-Sohlenplatte mit zeitlosem Wellendesign. Profil 82.

Hersteller: nora® | Größe: 81 x 64 cm  
Shore: ca. 88

Art.Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm
201005..	schwarzbraun	20	30

nora®



### nora Astral Kreuzeck

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität Astral ist sehr verschleiß- und rutschfest und zeichnet sich durch eine hohe Dehnbarkeit aus. Durch die elastische Spezialmischung mit einer Härte von ca. 69 Shore A wird ein sehr guter Laufkomfort erreicht.

Hersteller: nora® | Größe: 107 x 77 cm  
Shore: ca. 69

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm
202066..	smoke	54	-
202068..	smoke	-	54

nora®



## nora Durotrans Karo

Transparentes Kompaktgummi mit Karo Profil 36 für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität Durotrans ist sehr verschleiß- und rutschfest und verfügt über hervorragende Abriebwerte bei hoher Flexibilität. Durch die elastische Spezialmischung mit einer Härte von ca. 69 Shore A wird ein sehr guter Laufkomfort erreicht.

Hersteller: nora® Größe: 80 x 50 cm  
Shore: ca. 69

Art.Nr.	Stärke:	lederbraun	schwarz
201014..	4 mm	03	81
201015..	6 mm	03	81

nora®



## nora Durotrans Prisma

Transparentes Kompaktgummi mit Prisma Profil 37 für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität Durotrans ist sehr verschleiß- und rutschfest und verfügt über hervorragende Abriebwerte bei hoher Flexibilität. Durch die elastische Spezialmischung mit einer Härte von ca. 69 Shore A wird ein sehr guter Laufkomfort erreicht.

Hersteller: nora® Größe: 80 x 50 cm  
Shore: ca. 69

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	cremeweiß
201017..	4 mm	81	-
201018..	6 mm	81	02

nora®



## nora Astral-Geo

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Sehr verschleiß- und rutschfest mit einer hohen Dehnbarkeit. Mit Geo-Design

Hersteller: nora® Größe: 79 x 46 cm  
Shore: ca. 69

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	lederbraun	hellgrau
201078..	4 mm	81	01	60
201079..	6 mm	81	01	60

nora®



## nora Astro Geo

Rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit spezifisch leichtem Gewicht. Besonders für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und für die anspruchsvolle Schuhreparatur geeignet. Mit Geo-Design.

Hersteller: nora® | Größe: 88 x 51 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	dunkelbraun	steingrau	anthrazit	schwarz
202123..	4 mm	09	17	19	46	56	80	81
202124..	6 mm	09	17	19	46	56	80	81

nora®



## nora Aeropor

Sehr leichter Zellkautschuk mit einer Dichte von 0,48 und einer Shore Härte von 50.

Hersteller: nora® Größe: 93 x 46 cm

Art.Nr.	Stärke:	dunkelbraun	schwarz
201089..	4 mm	46	81
201090..	6 mm	46	81
201091..	8 mm	46	81

nora®



## nora Astro Sunflower

Das neue Sonnenblumen-Profil 111 Sunflower ist modern, sehr griffig, mehrstufig ausgeprägt und bietet einen sicheren Auftritt. Die richtungsfreie Anordnung der einzelnen Elemente macht diese Sohlenplatte flexibel einsetzbar und das Design sowie die Farbauswahl sind vor allem für Kinder, Trendsetter, modebewusste und kreative Handwerker optimal geeignet

Hersteller: nora® | Shore: 50 | Größe: 91 x 52 cm

Art.Nr.	Stärke:	hellgrau	grassgrün	gelb	tiefblau	schwarz
202121..	5 mm	60	68	70	76	81

nora®



## nora Astro-Noppen

Leichte, rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk. Für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und die Schuhreparatur. Mit Noppen-Design.

Hersteller: nora® Größe: 102 x 88 cm

Art.Nr.	Stärke:	smoke	schwarz
202088..	5 mm	57	81
202089..	6 mm	-	81

nora®



### nora Astral Crepe fein

Transparentes Kompaktgummi mit Crepe fein Profil 26. Besonders gut für Schalenränder oder für orthopädische Schuhzurichtungen geeignet.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 69 | Größe: 107 x 77 cm

Art.Nr.	Stärke:	honig	weiss	kiesel	smoke	schwarz
202060..	1,8 mm	03	09	15	54	81

nora®



### nora Astro-Crepe

Leichte, rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und für die Schuhreparatur. Mit Crepe-Design.

Hersteller: nora® | Größe: 88 x 51 cm  
Shore: ca. 50

Art.Nr.	Stärke:	lederbraun	smoke	schwarz
202072..	6 mm	01	57	81

nora®



### nora Astral Mini Non-Slip

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität Astral ist sehr verschleiß- und rutschfest und zeichnet sich durch eine hohe Dehnbarkeit aus. Mit Noppen-Design.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 69 | Größe: 107 x 77 cm

Art.Nr.	Stärke:	honig	weiss	smoke	schwarz
202061..	3 mm	03	09	54	81

nora®



### nora Astral Welle

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Sehr verschleiß- und rutschfest mit einer hohen Dehnbarkeit. Mit grobem Wellen-Design.

Hersteller: nora® | Größe: 93 x 80 cm  
Shore: ca. 69

Art.Nr.	Stärke:	weiss	schwarz
202074..	4 mm	09	81
202075..	6 mm	-	81

nora®



### nora Astral Crepe mittel

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität Astral ist sehr verschleiß- und rutschfest und zeichnet sich durch eine hohe Dehnbarkeit aus. Mit mittlerem Crepe-Design.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 69 | Größe: 100 x 55 cm

Art.Nr.	Stärke:	firm	honig	kiesel	schlamm	smoke	schwarz
202062..	4 mm	01	03	15	43	54	81
202063..	5 mm	-	-	-	-	-	81
202064..	6 mm	01	03	15	43	54	81
202065..	8 mm	-	-	-	-	-	81

nora®



### nora Astro-Welle

Leichte, rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk. Für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und für die Schuhreparatur. Mit Wellen-Design.

Hersteller: nora® | Größe: 100 x 86 cm  
Shore: ca. 50

Art.Nr.	Stärke:	lemon	hellgrau	schwarz
202079..	4,5 mm	32	60	81
202080..	6 mm	32	60	81

nora®




### nora Astro-Welle

Leichte, rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk. Für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und für die Schuhreparatur. Mit Wellen-Design.

Hersteller: nora® Größe: 102 x 88 cm  
Shore: ca. 69

Art.Nr.	Stärke:	smoke	schwarz
202086..	6 mm	57	81

nora®



### nora Astral Soft

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi. Extrem weiche, rutsch- und abriebfeste Spezialmischung mit sehr guten Klebeeigenschaften. Mit grobem Crepe-Design.

Hersteller: nora® Größe: 80 x 46 cm  
Shore: 47

Art.Nr.	Stärke:	blassbraun	schwarzbraun
202083..	3,5 mm	41	51

nora®



### nora Astro-Rekord

Leichte, rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk. Für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und die Schuhreparatur. Mit Rekord-Design.

Hersteller: nora® Größe: 90 x 90 cm  
Shore: 50

Art.Nr.	Stärke:	dunkelbraun	schwarz
202105..	4 mm	46	81
202106..	6 mm	46	81

nora®




### nora Contrans K Wabe

Transparentgummiplatte. Rutsch- und verschleißfest. Profil 461

Hersteller: nora® Größe: 72 x 55 cm

Art.Nr.	Stärke:	smoke	schwarz
205032..	4 mm	54	81
205033..	6 mm	54	81

nora®



### nora Astral Delta

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Sehr verschleiß- und rutschfest mit einer hohen Dehnbarkeit. Mit Delta-Design.

Hersteller: nora® Größe: 79 x 46 cm  
Shore: 47

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm
202170..	schwarz	81	-
202171..	schwarz	-	81

nora®



### nora Astral Soft

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi aus einer weichen, rutsch- und abriebfesten Spezialmischung mit guten Klebeeigenschaften. Mit grobem Crepe-Design.

Hersteller: nora® Größe: 80 x 46 cm

Art.Nr.	Farbe:	3,5 mm	6 mm
202194..	schwarz	03	06

nora®



### Nora-Por

Hartzell-Sohlenplatte für die spezielle Verwendung als künstliches Bodenleder für Damen und Herrenschuhe

Hersteller: nora® Größe: 104 x 52 cm  
Shore: ca. 93

Art.Nr.	Farbe:	2,7 mm	3,5 mm	4,3 mm
202077..	antik	27	35	43
202078..	lederbraun	27	35	43



### Vibram® Sohlenplatte 8864 Arrows

Platte aus Weichgummi mit Rippen-Profil. Ideal zum Ausschneiden von Sohlen und Einsätzen die sowohl zur Reparatur, als auch zur Herstellung von Schuhen verwendet werden können.

Hersteller: Vibram® | Größe: 105 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun	beige	ziegelrot
207036..	5 mm	05	15	25	35



### Vibram® Platte 7530 XS Edge

Sohlenplatte für den Klettersport

Hersteller: Vibram®

Größe: 95 x 65 cm

Art.Nr.	Farbe:	4 mm
207049..	schwarz	04



### Vibram® Platte Freeclimbing 7510 Grip

Sohlenplatte aus spezieller GRIP-Mischung. Für Anwendungen, bei denen optimale Rutschfestigkeit wie bei Handschuh-Einsätzen, Prothesen und Stützen erforderlich ist.

Hersteller: Vibram®

Größe: 93 x 64 cm

Art.Nr.	Farbe:	1,8 mm	2,2 mm
207004..	schwarz	01	02



### Vibram® Platte Freeclimbing 7509 Grip

Sohlenplatte aus spezieller GRIP-Mischung. Für Anwendungen, bei denen optimale Rutschfestigkeit wie bei Handschuh-Einsätzen, Prothesen und Stützen erforderlich ist.

Hersteller: Vibram®

Größe: 93 x 64 cm

Art.Nr.	Farbe:	3,5 mm	4 mm	5 mm
207004..	schwarz	03	04	05



### Vibram® Platte 7507 XS Grip

Neue Mischung für Freeclimbing-Schuhe mit noch besserem Grip bei allen Temperaturen. Hervorragender Grip und Stabilität auf kleinsten Griffen.

Hersteller: Vibram®

Größe: 93 x 64 cm

Art.Nr.	Farbe:	3,5 mm	5 mm
207001..	schwarz	03	05



### Vibram® Leichtplatte 8316 Mandorlo

Sohlenplatte aus Morflex-Mischung mit dem klassischen Wellen-Profil. Gutes Dämpfungsvermögen. Elastisch, sehr leicht.

Hersteller: Vibram®

Größe: 120 x 70 cm

Art.Nr.	Farbe:	6 mm	8 mm	12 mm
207009..	schwarz	06	08	12
207010..	schwarzbraun	06	-	-



### Vibram® Sohlenplatte 7154 Claw

Weichgummiplatte mit dem neuen Multirichtungsprofil Kralle für hohe Rutschfestigkeit. Bestmöglichstes Haftvermögen bei Schnee und niedrigen Temperaturen.

Hersteller: Vibram®

Größe: 91 x 58 cm

Art.Nr.	Farbe:	4,5 mm	6 mm
207033..	schwarz	04	06
207034..	schwarzbraun	04	06



### Vibram® Sohlenplatte 8868 Super-Newflex

Sohlenplatte aus SUPER-NEWFLEX-Mischung mit dem klassischen Multirichtungsprofil. Für Orthopädiezwecke, optimales Dämpfungsvermögen und Leichtigkeit verbunden mit absoluter Abriebfestigkeit.

Hersteller: Vibram® | Größe: 104 x 67 cm

Art.Nr.	Stärke:	graubeige	schwarzbraun	schwarz	cappuccino
207037..	4 mm	19	46	81	-
207038..	6 mm	19	46	81	75
207039..	8 mm	-	-	81	-



### Vibram® Leichtplatte Sägezahn 8350 Clivia

Sohlenplatte aus Morflex-Mischung mit dem klassischen Sägezahn-Profil. Gutes Dämpfungsvermögen, elastisch, sehr leicht.

Hersteller: Vibram®

Größe: 120 x 65 cm

Art.Nr.	Farbe:	6 mm	8 mm
207007..	schwarz	06	08



## Vibram® Sohlenplatte 7184 Tile

Platte aus Weichgummi mit rutschfestem Profil.

Hersteller: Vibram® Größe: 91 x 58 cm

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm
207044..	schwarz	04	06



## Vibram® Sohlenplatte 7120 Safe Walking

Innovative weich-softige Sohlenplatte in Grip XS Mischung. Extrem rutschhemmend auf nassen Oberflächen. Öl- und hitzebeständig.

Hersteller: Vibram® Größe: 93 x 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm
207052..	weiss	55	-
207053..	weiss	-	55



## Vibram® Leichtplatte 8968 Diamantflex

Laufsohlen-Platte mit Diamant-Design. Geringes Gewicht kombiniert mit einer hohen Verschleißfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Größe: 120 x 65 cm

Art.Nr.	Farbe:	6 mm	8 mm
207008..	schwarz	06	08




## Vibram® Sohlenplatte 8365 Ciliegio

Mit dem klassischen Multirichtungsprofil für Orthopädie-zwecke. Optimales Dämpfungsvermögen und Leichtigkeit verbunden mit absoluter Abriebfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Größe: 126 x 81 cm

Art.Nr.	Farbe:	6 mm	8 mm
207026..	schwarz	06	08
207027..	schwarzbraun	06	08



## Vibram® Leichtplatte 8860 Newflex

Sohlenplatte aus NEWFLEX-Mischung. Mit dem klassischen Multirichtungsprofil für Orthopädie-zwecke. Optimales Dämpfungsvermögen und Leichtigkeit verbunden mit absoluter Abriebfestigkeit.

Hersteller: Vibram® | Größe: 93 x 66 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun	blau	rot	orange
207020..	4 mm	04	-	-	-	-
207020..	6 mm	06	-	-	-	-
207020..	8 mm	08	-	-	-	-
207021..	4 mm	-	04	-	-	-
207021..	6 mm	-	06	16	26	36
207021..	8 mm	-	08	-	-	-



## Vibram® Sohlenplatte 7666 Stars

Weichgummiplatte mit multi-direktionalem Profil ideal zum Stanzen von Sohlen und Einsätzen für die Reparatur oder Herstellung von Schuhen, bei denen Rutschfestigkeit in Kombination mit gutem Komfort gefordert ist.

Hersteller: Vibram® Größe: 112 x 85 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205611..	4 mm	00



## Vibram® Sohlenplatte 7175 Cherry

Platte aus Weichgummi mit Wellenprofil. Rutschfest

Hersteller: Vibram® Größe: 85 x 56 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun	honig
207019..	4 mm	04	14	24
207019..	6 mm	06	-	26



## Vibram® Sohlenplatte 7148 Gaia

Platte aus Weichgummi. Durchgehendes Off-shore-Profil. Maximale Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Größe: 91 x 58 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun	honig
207023..	4 mm	04	14	24



### Vibram® Sohlenplatte 7180 Feather

Platte aus Weichgummi. Auffälliger Look, durchgehendes 3D Line-Profil. Rutschfest.

Hersteller: Vibram® Größe: 91 x 58 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
207024..	4 mm	04	14



### Vibram® Sohlenplatte 8880 Feather

Sohlenplatte aus NEWFLEX-Mischung mit Multirichtungsprofil, optimalem Dämpfungsvermögen und Leichtigkeit. Hohe Abriebfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Größe: 105 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
207025..	6 mm	16	26



### Vibram® Sohlenplatte 8870 Lisk

Sohlenplatte aus NEWFLEX-Mischung, mit klassischem Fischgräten-Profil. Optimales Dämpfungsvermögen und Leichtigkeit, verbunden mit absoluter Abriebfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Größe: 109 x 68 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun	weiss
207029..	5 mm	00	01	65
207029..	8 mm	10	-	-



### Vibram® Sohlenplatte 8867 Tank-Profil

Sohlenplatte aus NEWFLEX-Mischung mit Tank-Profil. Optimales Dämpfungsvermögen und Leichtigkeit. Hohe Abriebfestigkeit und besonders rutschfestes Profil.

Hersteller: Vibram® Größe: 105 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
207030..	6 mm	06	16



### Vibram® Sohlenplatte 7167 Tank-Profil

Platte aus Weichgummi mit dem Tank-Profil. Rutschfest.

Hersteller: Vibram® Größe: 105 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
207031..	4,5 mm	04	14



### Vibram® Sohlenplatte 7153 Pluriball

Weichgummiplatte mit Multirichtungs-Profil. Rutschfest, besonders gut für Arbeitsschuhe, die hohe Stabilitätsleistungen in feuchten und glatten Umgebungen erfordern.

Hersteller: Vibram® Größe: 92 x 59 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
207032..	4 mm	04	14



### Vibram® Sohlenplatte 7163 Gemma

Kompakte Gummiplatte mit durchgehendem Diamantdesign. Ideal zum Stanzen von Halbsohlen, Sohlen und Absätzen, für elegante Schuhe auch mit Ledersohle.

Hersteller: Vibram® Größe: 85 x 56 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	kork
207047..	2 mm	01	21



### Vibram® Sohlenplatte 7170 Lisk

Platte aus Weichgummi, mit neuem durchgehendem Fischgräten-Profil.

Hersteller: Vibram® Größe: 91 x 58 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
207040..	4 mm	04



### Vibram® Leichtplatte 8381 Licorice

Sehr leichte Laufsohlen-Platte aus Vibram Morflex Mischung. Sehr gute Auftrittsämpfung. Für die Herstellung bzw. Reparatur von Komfort- und orthopädischen Schuhen.

Hersteller: Vibram® Größe: 127 x 77 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
207048..	6 mm	06



## Vibram® Sohlenplatte 7373 Tequilgemma Top

Platte aus mittelweichem Gummi mit durchgehendem, kleinem Diamantspitzenprofil.

Hersteller: Vibram® | Größe: 94 x 60 cm


Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun	kiesel	cappuccino	caramel	rot	bordeaux
207043..	1 mm	01	11	-	31	36	-	63
207043..	1,8 mm	02	12	22	32	33	42	-

## Vibram® Aufbauplatte 8304 Doppia Cardatura

Aufbau- und Zwischensohlenplatten. Dank der guten Auftrittsämpfung und einer durchschnittlichen Elastizität, in Kombination mit dem geringen Gewicht. Das Material ist gut thermisch verformbar (5 Minuten bei 160 Grad).

Hersteller: Vibram® | Größe: 120 x 65 cm  
Shore: ca. 40

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
207005..	12 mm	10	11
207005..	20 mm	00	02



## Star-Swingsohlenplatte

Wellen-Profil. Gute rutschhemmende Eigenschaften, besonders in Küchen- und Nassbereichen (nur für S1-Schuhe zugelassen)

Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 60 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	hellgrau
203003..	4,5 mm	40	-
203004..	4,5 mm	-	40

## Star-LP Sohlenplatte

Mit Crepe-Profil

Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 95 x 82 cm

Art.Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
203000..	schwarzbraun	30	40	50	60
203005..	transparent	30	40	-	-



## Star-LP Sohlenplatte

Mit Rillen-Profil

Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 95 x 82 cm

Art.Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm
203000..	schwarzbraun	31	41

## Starskin Sohlenplatte

Ideal für die moderne Sohlenreparatur, durch leichtes Ledernarbenprofil universell einsetzbar. Die Platte wird ebenfalls als Tanzschuhsohle verwendet und ist auch bestens geeignet zum Abdecken von Sohlenrollen.

Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 107 x 70 cm

Art.Nr.	Farbe:	2 mm	2,7 mm	3,3 mm	4 mm
203009..	hellbraun	20	27	-	40
203010..	schwarzbraun	-	27	-	40
203011..	schwarz	20	27	33	40





### Star-Fit Sohlenplatte

Mit Stern-Pyra-Profil

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 107 x 70 cm

Art.Nr.	Farbe:	3,5 mm	4,5 mm	6,5 mm
203006..	schwarz	35	45	65
203007..	rauch	35	45	65



### Star X Sohlenplatte

Spezifisch leichtes, flexibles und rutschfestes Sohlenmaterial aus Zellkautschuk mit Noppenprofil.

Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 90 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz	hellbraun	beige
203012..	3,3 mm	00	01	03	04
203013..	4,5 mm	00	01	03	04
203014..	6 mm	00	01	03	04
203015..	7,5 mm	00	01	03	04



### Exquisit Sohlenplatte

Mit Quadrat-Design

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 90 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	s.braun	schwarz	beige
203018..	3 mm	01	03	-
203018..	4 mm	11	13	12
203018..	6 mm	-	23	-



### Star-Aktiv Sohlenplatte - ganze Platte

Robustes, quadratförmiges Profil, auf rutschhemmende Eigenschaften geprüft. Durch seine Flexibilität auch zur Verarbeitung auf weichen Schuhböden geeignet.

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 107 x 70 cm

Art.Nr.	Farbe:	6 mm
203001..	schwarz	60



### Star-Aktiv Sohlenplatte - kleine Platte

Robustes, quadratförmiges Profil, auf rutschhemmende Eigenschaften geprüft. Durch seine Flexibilität auch zur Verarbeitung auf weichen Schuhböden geeignet.

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 70 x 53 cm

Art.Nr.	Farbe:	8 mm
203001..	schwarz	80



### TwingoStar Sohlenplatte

Mit Twingo-Design

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 95 x 80 cm

Art.Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm
203040..	schwarz	20	30	40



### Starolast Sohlenplatte

Spezifisch leichtes, flexibles und rutschfestes Sohlenmaterial aus Zellkautschuk mit Crepe-Profil.

Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 90 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz	hellbraun	beige
203021..	4,5 mm	00	01	03	04
203022..	6 mm	00	01	-	04
203023..	7,5 mm	00	01	-	-




## Purolast-Sohlenplatte

Sohlenplatte aus Polyurethan, sehr leicht, verschleißfest, dauerhaft flexibel und rutschhemmend (vor der Verklebung mit Primer PUR behandeln). Das Material ist nicht geeignet für den Einsatz in der Landwirtschaft, dem Gartenbau oder Ähnlichem.

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 90 x 60 cm  
Shore: 58

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm
203044..	schwarz	81	-
203045..	schwarz	-	81



## Star-Legero

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit X-Punkt-Profil

Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 95 x 53 cm

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
203028..	schwarz	04	06	08	10
203029..	schwarzbraun	04	06	08	-



## Stone Sohlenplatte

Sohlenplatte mit modernem, richtungsfreiem Steinplatten-Design. Stark rutschhemmend und im elektrischen Durchgangswiderstand isolierend ausgerüstet.

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 107 x 70 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	graphit
203047..	3 mm	03	10



## Hexagon-Sohlenplatte - ganze Platte

Geprüfte, rutschhemmende Gummiqualität mit ansprechender 6-Eck-Optik

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 107 x 70 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	smoke	weiss
204065..	4,7 mm	04	14	24



## Hexagon-Sohlenplatte - halbe Platte

Geprüfte, rutschhemmende Gummiqualität mit ansprechender 6-Eck-Optik

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 70 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	smoke	weiss
204066..	6,5 mm	04	14	24



## h4G High-Grip Sohlenplatte

Für den Einsatz bei Zustieg- und leichten Wanderschuhen mit maximaler Rutschsicherheit. Auch für die Herstellung von sportlichen und konfektionierten Schuhen.

Hersteller: OK Gummiwerk Größe: 111 x 61 cm, 61 x 55 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
203050..	4,5 mm	00
203051..	6,5 mm	00



## h4G High-Grip Sohlenplatte

Für den Einsatz bei Zustieg- und leichten Wanderschuhen mit maximaler Rutschsicherheit. Auch für die Herstellung von sportlichen und konfektionierten Schuhen.

Hersteller: OK Gummiwerk Größe: 60 x 55 cm

Art.Nr.	Stärke:	blau/ weiss	rot/ schwarz	gelb/ schwarz
203049..	4,5 mm	00	01	02



## Naturcrepe Pebbly

Hierbei handelt es sich um ein Naturprodukt, kleine Fehler können nicht ausgeschlossen werden.

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm	8 mm	4,5 mm
204005..	honig	04	06	08	-
204022..	braun	-	06	08	04
204021..	weiss	-	06	-	-



### Slip-Stop Design 232

Transparent-Gummi Design 232

Größe: 90 x 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	6 mm	8 mm
204032..	schwarz	06	08



### Slip-Stop Design 233

Transparent-Gummi Design 233

Größe: 90 x 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	5 mm	6 mm
204037..	schwarz	05	06



### Profil-Sohlenplatte Welle 50038

Transparent-Sohlenplatte mit Wellen-Profil

Größe: 120 x 90 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
204060..	3,5 mm	03



### Profil-Sohlenplatte Zacken

Transparent-Sohlenplatte mit Zacken-Profil

Größe: 120 x 90 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
204062..	5 mm	05	-
204063..	5 mm	-	05



### Sohlgummi Reifenprofil

Transparentgummi mit Reifen-Profil, rutschhemmend

Größe: 125 x 85 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
204054..	5 mm	15




### Sohlenplatte Florida

Transparentgummi

Hersteller: Lebri®

Art.Nr.	Stärke:	honig	schwarz
205002..	3,5 mm	35	-
205003..	3,5 mm	-	35



### VulkoGrip

Rutschfeste Gummiplatte mit einer Klebstoffbeschichtung, für Interimsschuhe geeignet.

Größe: 31 x 14,5 cm

Art.Nr.	Stärke:	dunkelbraun
205010..	1 mm	00




### Golfsohlenplatte

Transparentgummi mit Noppen-Profil, gut für Boßelschuhe geeignet.

Größe: 60 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
205006..	5 mm	05	07



### Marabu-Sohlenplatte

Transparentgummi mit Marabu-Profil, rutschfest.

Hersteller: Lebri®

Größe: 118 x 89 cm, 98 x 59 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	caramel
205008..	3 mm	03	23



## Lebri Noppengummi

EVA-Leichtzelleplatte mit Noppenprofil

Hersteller: Lebri® Größe: 75 x 55 cm  
Shore: 50 Shore

Art.Nr.	Stärke:	rot
205026..	6 mm	06
205027..	8 mm	06
205028..	10 mm	06



## Webu-EVA Knochen

Leichtzelleplatte mit Knochen-Profil

Hersteller: Lebri® Größe: 90 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun	weiss
205072..	8 mm	08	-	-
205072..	10 mm	10	20	30



## Lebri Trans-Noppe

Transparentgummi mit Noppenprofil, abrieb- und rutschfest, flexibel mit hohem Gehkomfort.

Hersteller: Lebri® Größe: 76 x 76 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205851..	3 mm	81



## Birkenstock Poro

Birkenstock Leichtzelleplatte. Birk-Design.

Hersteller: Birkenstock® Größe: 90 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	s.braun	schwarz
204000..	7 mm	02	00	01
204001..	10 mm	02	00	01

## OP-Sohlenplatte Walking

Flexibles und rutschfestes Besohlmateriale

Hersteller: Lebri® | Größe: 100 x 90 cm

Art.Nr.	Stärke:	beige	schwarz	graubeige	schwarzbraun
205160..	4 mm	17	81	-	-
205161..	6 mm	17	81	19	46
205162..	8 mm	-	81	-	-



## Ortho-Planet Sohlenplatte Welle

Grob. Transparent-Sohlenplatte mit Wellen-Profil

Hersteller: Lebri® Größe: 120 x 90 cm

Art.Nr.	Farbe:	3,5 mm	5 mm
204067..	schwarzbraun	03	05
204068..	schwarz	03	05
204069..	honig	03	05



## Webu-Noppe

EVA-Leichtzelleplatte

Hersteller: Lebri® | Größe: 90 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	d.braun	schwarz	weiss	graubeige	stein	m.braun	blassbraun
205210..	4 mm	46	81	-	-	-	-	-
205211..	6 mm	46	81	09	17	19	35	41
205212..	8 mm	46	81	09	17	19	35	41
205213..	10 mm	-	81	-	-	-	-	-




## Lebri Sohlenplatte Noppe

EVA-Leichtzelle, Noppenprofil, Verformung bei 120 - 170 ° C, elastisch mit hohem Gehkomfort, gut verkleb- und schleifbar.

Hersteller: Lebri® | Größe: 100 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	hellbeige	hautfarben	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	smoke	steingrau	dunkelblau	schwarz
205838..	4 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205839..	6 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205840..	8 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205841..	10 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81



## Lebri Sohlenplatte Noppe

EVA-Leichtzelle, Noppenprofil, Verformung bei 120 - 170 ° C, elastisch mit hohem Gehkomfort, gut verkleb- und schleifbar.

Hersteller: Lebri® | Größe: 100 x 50 cm


Art.Nr.	Stärke:	rot	blau	hellblau	gelb	grün
205838..	4 mm	89	-	-	-	-
205840..	8 mm	-	65	-	-	-
205842..	6 mm	89	-	68	70	98
205843..	8 mm	89	-	68	70	-

## Powergrip Sohlenplatte

Hersteller: Lebri®

Größe: 107 x 70 cm

Art.Nr.	Farbe:	4,7 mm	6,5 mm
205156..	schwarz	81	-
205157..	schwarz	-	81



## Webu-Büffelplatte

Sohlenplatte mit Büffelnarben-Profil.

Hersteller: Lebri® | Größe: 100 x 100 cm


Art.Nr.	Farbe:	2,7 mm	3,5 mm	4 mm
205004..	schwarzbraun	27	35	40

## Lebri Aufbau Stern

EVA-Leichtzelle, Sternprofil, elastisch mit hohem Gehkomfort, gut verkleb- und schleifbar.

Hersteller: Lebri® | Shore: ca. 50 | Größe: 80 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	steingrau	schwarz
205844..	4 mm	09	17	19	35	41	46	56	81
205845..	6 mm	09	17	19	35	41	46	56	81
205846..	8 mm	09	17	19	35	-	46	56	81



## Lebri Trans Y

Transparentgummi mit Y-Profil, abrieb- und rutschfest.  
 Hersteller: Lebri® Größe: 75 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205856..	6 mm	81

## Lebri Trans-Feincrep

Transparentgummi mit Crepeprofil, abrieb- und rutschfest, flexibel mit hohem Gehkomfort.  
 Hersteller: Lebri® | Größe: 96 x 77 cm, 80 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	firn	honig	graubeige	stein	mittelbraun	schwarzbraun	schwarz
205850..	1,8 mm	00	03	17	19	35	46	81
205852..	4 mm	00	03	17	19	35	46	81
205853..	6 mm	00	03	17	19	35	46	81



## Lebri Trans-Stern

Transparentgummi mit Sternprofil, abrieb- und rutschfest, flexibel mit hohem Gehkomfort.  
 Hersteller: Lebri® | Größe: 72 x 55 cm

Art.Nr.	Stärke:	hellbeige	hautfarben	weiss	graubeige	stein	m.braun	blassbraun	s.braun	smoke	steingrau	dunkelblau	schwarz	anthrazit
205847..	4 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	-
205848..	6 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	80
205849..	8 mm	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	81	80



## Fidelitas Noppe

EVA-Leichtzellplatte  
 Hersteller: Lebri® | Shore: 50 | Größe: 100 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	dunkelbraun	schwarz
205037..	6 mm	09	17	19	35	46	81
205038..	8 mm	09	17	19	35	46	81



## Fidelitas Stern

Sohlenplatte aus Zellkautschuk

Hersteller: Lebri® | Shore: 55 | Größe: 52 x 88 cm


Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	schwarz
205070..	4 mm	09	17	19	35	41	46	81
205071..	6 mm	09	17	-	35	41	46	81



## Fidelitas Classic plus

Hersteller: Lebri® | Shore: 50 | Größe: 87 x 87 cm, 90 x 90 cm, 88 x 88 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	dunkelbraun	schwarz
205110..	4 mm	-	-	-	-	-	81
205180..	4 mm	09	17	19	35	46	81
205181..	6 mm	09	-	19	35	46	81
205182..	8 mm	-	-	-	-	-	81



## Webu-Transparent-Noppe

Transparent-Sohlenplatte mit Noppen-Profil

Hersteller: Lebri® | Größe: 120 x 90 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	honig	s.braun
204056..	3,5 mm	03	-	-
204056..	5 mm	05	-	-
204057..	3,5 mm	-	03	-
204057..	5 mm	-	05	-
204058..	3,5 mm	-	-	03
204058..	5 mm	-	-	05

## Lebri Trans-Raster

Transparentgummi mit Rasterprofil, abrieb- und rutschfest, flexibel mit hohem Gehkomfort.

Hersteller: Lebri® | Größe: 106 x 68 cm

Art.Nr.	Stärke:	firn	honig	s.braun	schwarz
205854..	4 mm	00	03	46	81
205855..	6 mm	00	-	46	81

## Lebri Sohlenplatte Diamant

Massive Sohlenplatte mit Diamant-Profil.

Hersteller: Lebri® | Größe: 95 x 77 cm

Art.Nr.	Stärke:	leder-braun	schwarz-braun	schwarz
205858..	1,8 mm	11	46	81
205859..	2 mm	-	46	-



## Lebri Sohlenplatte Pyra klein

Massive Sohlenplatte mit Pyra-Profil

Hersteller: Lebri®

Größe: 96 x 77 cm

Art.Nr.	Stärke:	leder- braun	schwarz- braun	schwarz
205860..	2,5 mm	11	46	81

## Lebri Sohlenplatte Pyra mittel

Massive Sohlenplatte mit Pyra-Profil

Hersteller: Lebri®

Größe: 96 x 77 cm

Art.Nr.	Stärke:	leder- braun	schwarz- braun	schwarz
205861..	3 mm	11	46	81
205862..	4 mm	-	46	81

## Trident-Sohlenstreifen

Flach, Sägezahnprofil. Speziell für Sport- u. Wanderschuhe

Größe: 36 x 12 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
224507..	5 mm	13



## PU StarX

Sohlenplatte aus Polyurethan mit besonderen Eigenschaften: sehr leicht, antistatisch, öl- und benzinfest.

Größe: 36 x 28 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
203055..	4 mm	04

## Schnellerfassung per App / der Bestellvorgang

schnell | flexibel | übersichtlich

Die Schnellerfassungs-App bietet Ihnen eine Hilfe für eine schnelle und unkomplizierte Erfassung der Artikel für Ihre Bestellung in unserem Web Shop.

Die Erfassung der Artikel mit einem mobilen Endgerät (Mobiltelefon, Tablet) und die Übertragung in unseren Shop erfolgt mit nur wenigen Arbeitsschritten.

Sie können die App kostenlos im Google Play Store oder im Apple I Store (Stichwort „Schnellerfassung“ oder nutzen Sie den entsprechenden QR Code) herunterladen.

Alle Details zur Installation und Bedienung haben wir Ihnen in einem übersichtlichen Flyer zusammen gestellt.



Play Store



I Store



Anleitung  
Schnellerfassung



**hexa4**<sup>®</sup>  
**GRIP**

**OK**<sup>®</sup>  
Gummiwerk



neue, leichte Zellgummi-Qualität

[www.ok-gummiwerk.de](http://www.ok-gummiwerk.de)





238003..

### Super-Tap-Stiftfleck

Stift 2,4 mm.

Stärke: 2,4 mm  
Shore: ca. 97

Farbe: beige  
VPE: 25 Paar

Lieferbare Größen: 10, 12, 14, 16



238004..

### Super-Tap-Stiftfleck

Stift 2,4 mm

Stärke: 2,4 mm  
Shore: ca. 97

Farbe: schwarz  
VPE: 25 Paar

Lieferbare Größen: 10, 12, 14, 16



238006..

### Super-Tap-Stiftfleck

Aus hochwertigem Polyurethan gefertigte Stiftflecke mit einer hohen Abriebfestigkeit. Der Spezial-Stahlstift verhindert Rotation, Bruch und versehentliches Herausziehen. Die Größenbezeichnung entspricht der Geraden des Flecks (Kantenlänge 10 mm = Gr. 10)

Farbe: schwarz VPE: 50 Paar

Lieferbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 12 L, 18 L, 18 SL



23800634

### Super-Tap-Stiftfleck 35 x 18 mm

Aus hochwertigem Polyurethan gefertigte Stiftflecke mit einer hohen Abriebfestigkeit. Der Spezial-Stahlstift verhindert Rotation, Bruch und versehentliches Herausziehen. Die Größenbezeichnung entspricht der Geraden des Flecks (Kantenlänge 10 mm = Gr. 10)

Farbe: schwarz VPE: 50 Paar  
Lieferbare Größe: 35 x 18 mm (34)



238007..

### Super-Tap-Stiftfleck

Aus hochwertigem Polyurethan gefertigte Stiftflecke mit einer hohen Abriebfestigkeit. Der Spezial-Stahlstift verhindert Rotation, Bruch und versehentliches Herausziehen. Die Größenbezeichnung entspricht der Geraden des Flecks (Kantenlänge 10 mm = Gr. 10)

Farbe: beige VPE: 50 Paar

Lieferbare Größen: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 12 L, 18 L, 18 SL




280010..

### Stabilröhrchen

Spannhülsen mit einem Durchmesser von 2,8 mm.

Stärke: 90 mm VPE: 100 Stk.  
Lieferbar in folgenden Längen: 02 = 20 mm, 03 = 30 mm, 04 = 40 mm

### Größenabbildung für Supertap-Stiftflecke:






**Halbsohle 2342 Ariel**

39/40

43/46



**Halbsohle 2337 Stresa**

47/50


43/46

41/42


39/40




Absatz 5340 Explosion



Absatz 5721 Marta




Absatz 5350 Top







**Halbsohle 2333 Mortara**




**Absatz 1205 Roccia**




**Absatz Remus**




**Ortho-Planet Absätze**




**Lloyd Absätze**






**Granit Absätze**  
rot/weiß




**Peer Absätze**  
Leder/Gummi








Veratop Absatzflecke



**Regent Halbsohlen**




**Europa Halbsohlen**

P = Gr. 01

M = Gr. 02

G = Gr. 03

### Tank-Halbsohlen





Hanseweg 6  
49124 Georgsmarienhütte

Tel.: 0 54 01 - 8 42 15 - 0

Fax: 0 54 01 - 8 42 15 - 33

[info@leder-brinkmann.de](mailto:info@leder-brinkmann.de)

[www.leder-brinkmann.de](http://www.leder-brinkmann.de)