



**Leder
Brinkmann
GmbH**

**KATALOG
Einlagen**



Inhaltsverzeichnis:

Lebri Einlagen-Rohlinge	3 - 5
Kork-Leder-Rohlinge	7 - 10
Kunststoff-Rohlinge	12 - 23
EVA-Polster mit Unterbau	26 - 27
ESD-Rohlinge	28 - 29
Rigidus-Rohlinge	30
Weichpolster-Rohlinge	32 - 42
Schmerz-Rohlinge	44 - 45
Kinder-Rohlinge	47 - 49

278500.. | Weichschaum-Rohling Osnabrück

Weichschaumrohling: THK-Kern, 3 mm perforiertes EVA-Polster in blau, Pelotte, 10 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,2	25	25,4	26	27	27,4	28	28,8	29,2	29,7	30,5	31,3	31,5	32,5
Ballen:	8,5	8,6	8,6	9	9	9	9,3	9,5	9,5	9,8	9,8	10	10	10,2



278502.. | Weichschaum-Rohling Hagen

Weichschaumrohling: THK-Kern, 6 mm graues EVA-Polster mit 30/35° Shore, Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore, Finn-Form

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,4	24,8	25,9	26,7	27	28	28,8	29,5	30	30,7	31,3	32	32,5
Ballen:	8,5	9,1	9,2	9,4	9,5	9,7	10,2	10,4	10,5	10,8	10,8	11	11,4



278473.. | EVA-Kork Rohling Pye

Weichschaumrohling: 6 mm Kork LG-Keil, 3 mm perforierte blaue EVA-Decke in 40/45° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm Kork-Unterbau in 50/55° Shore, vollverklebt, Finn-Form

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	25	25,5	26	27	27,5	28,4	29	29,5	30,3	31	31,5
Ballen:	8,5	8,5	9	9	9,2	9,4	9,5	9,5	9,6	9,8	9,8



278503.. (bis Gr. 40) 278504.. (ab Gr. 41) | Kopie-Rohling Harderberg

Weichschaumrohling: PP-Kern, anperforierte Kunstlederdecke beige, 2 mm EVA-Polster weiß in 20/25° Shore, Pelotte, 3/4 langer Sohlenstoff-Unterbezug beige

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24	24,8	25,5	26,2	27	28	28,5	29	29,9	30,3	31,1	31,9	32,3
Ballen:	7,8	8,2	8,2	8,2	8,5	9	9	9,2	9,2	9,7	9,5	9,5	9,7



278505.. | Kopie-Rohling Belm

Weichschaumrohling: PP-Kern, geprägte Lederett-Decke schwarz, 2 mm EVA-Polster grau in 35/40° Shore, Pelotte, Carbon-Unterbezug


Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,2	25	25,5	26	26,6	27,2	28	28,5	29,2	29,8	30,5
Ballen:	8,5	8,7	8,7	8,8	8,8	9,5	9,6	9,6	9,8	10	10



278506.. | Kopie-Rohling Melle

Weichschaumrohling: PP-Kern, 4 mm perforiertes EVA-Polster blau in 30/35° Shore, Pelotte, 3/4 langer Carbon-Unterbezug

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24	24,5	25,3	25,8	26,5	27,2	28	28,4	29,4	29,8	30,5
Ballen:	8,3	8,5	8,7	8,8	8,8	9,4	9,5	9,6	9,8	10	10,2



278512.. | Kopie-Rohling Wallenhorst

Weichschaumrohling: PP-Kern, perforierte Lederett-Decke schwarz, 3 mm EVA-Polster orange in 20/25° Shore, Pelotte

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,3	25	25,5	26,2	27	28	28,8	29,4	29,7	30,5	31,2
Ballen:	8,5	8,6	8,7	8,8	9	9,5	9,8	9,8	10	10,3	10,4



278513.. | Kopie-Rohling Haste

Weichschaumrohling: PP-Kern, anperforierte Lederett-Decke schwarz, 2 mm EVA-Polster schwarz in Shore 20/25°, Pelotte, 3/4 langer Carbon-Unterbezug bronze

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,2	25	25,7	26,2	27	27,7	28,2	28,6	29,5	30,2	30,8
Ballen:	8,5	8,5	8,8	8,8	9	9	9,3	9,4	9,5	9,7	10



278516.. | Kopie-Rohling Hellern

Weichschaumrohling: PP-Kern, 3 mm EVA-Polster orange in 20/25° Shore, ohne Pelotte, 3/4 langer Carbon-Unterbezug schwarz

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,7	25	25,5	26	27	27,8	28,5	29,2	29,8	30,5	31,3	31,7	32,5
Ballen:	8,5	8,7	8,7	8,9	9	9,6	9,8	10	10,2	10,5	10,5	10,6	10,8



278517.. | Kopie-Rohling Fledder

Weichschaumrohling: PP-Kern mit Fersenponnentlastung, perforierte Mikrofleece Decke, 2 mm EVA-Polster türkis in 30/35° Shore mit extra Polsterkeil Poron lachs 3,2 mm und XRD Fersenpompolster, Pelotte, 3/4 langer Carbon-Unterbezug schwarz

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,5	25,3	25,7	26,5	27	28	29	29,5	30	30,5	31,3	32	32,6
Ballen:	8,5	8,6	8,7	9	9,2	9,6	9,8	10	10	10,4	10,5	10,6	10,6



278519.. | Kopie-Weichbettungs-Rohling Oesede

Weichschaumrohling: Kunststoffkern, Por 3D-Decke, 2 mm Poly EVA-Polster türkis in 20/25° Shore, ohne Pelotte, 0,8 mm Smart-Unterbezug schwarz, teilverklebt, hinten offen

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	25,2	25,8	26,2	27	27,4	28,6	29,4	30,2	30,6	31,4	32	32,7	33,2
Ballen:	8,7	8,8	8,8	9,2	9,4	9,8	9,8	10	10,3	10,3	10,4	10,5	10,8



278523.. | Weichbettungs-Rohling Westerberg

Weichschaumrohling: THK-Kern, 4 mm perforiertes EVA-Polster blau in 30/35° Shore, Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore, Finn-Form


Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	25,2	25,7	26,4	27	27,8	28	28,8	29,9	30,5	31	31,8	32,5	33,2
Ballen:	9,3	9,5	9,6	9,8	10	10	10,3	10,4	10,5	10,7	10,8	11	11



278520.. | Kopie-Polsterrohling Iburg

Weichschaumrohling: Kunststoffkern, Rindlederdecke, 2 mm EVA-Polster blau in 20/25° Shore, ohne Pelotte, 0,8 mm Smart-Unterbezug schwarz, nicht verklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,4	25,2	25,7	26,3	27	28	28,8	29,4	30,2	30,8	31,5	32,3	32,8
Ballen:	8,5	8,5	8,7	8,7	9	9,5	9,7	9,8	10	10,2	10,4	10,5	10,6



278518.. | Diaflex-Rohling Voxtrup

Weichschaumrohling: Kunststoffkern, ohne Pelotte, 0,8 mm Smart-Unterbezug schwarz

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,5	25	25,7	26,2	27	28,2	28,7	29,4	30	30,5	31,5	32,2	33
Ballen:	8,5	8,5	8,6	8,8	9	9,5	9,8	9,8	9,8	10	10,3	10,4	10,6



278501.. | Kopie-Rohling Bramsche

Weichschaumrohling: PP-Kern mit flexibler Ferse, ohne Pelotte, Carbon-Unterbezug schwarz

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23	23,8	24,4	25,2	25,8	26,4	27	27,6	28,5	26,4	29,5	30,5	30,8	31,5
Ballen:	8	8,3	8,3	8,6	8,7	8,7	9,3	9,4	9,4	9,6	9,8	10	10,2	10,2



278511.. | Diabetiker-Rohling Rheine

Weichschaumrohling: THK-Kern, Twinpolster bestehend aus 3 mm WBT mit 3 mm Plantec, ohne Pelotte, durchgehender EVA-Unterbau in 40/45° Shore, teilverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	25,2	26	26,8	27,2	28	28	29,5	30,2	30,8	31,2	32
Ballen:	8,8	9	9,2	9,3	9,4	9,4	10	10,3	10,5	10,7	10,9



278526.. | Kopie Weichbettungseinlage Bünde

Weichschaumrohling: ohne Kern, perforierte OnSteam-Decke grau, mit Vorfußpolster, mit Weichschaumpelette, Paraskin-Unterbezug schwarz/grau, vollverklebt, extrem dünn

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42
Größe:	36	37	38	39	40	41	42
Länge:	23,7 cm	24,6 cm	25,3 cm	26 cm	26,5 cm	27,3 cm	27,7 cm
Ballen:	7,3 cm	7,5 cm	7,8 cm	8 cm	8 cm	8,1 cm	8,3 cm



Besuchen Sie uns auch gerne auf unseren online Plattformen



Leder Brinkmann GmbH



lederbrinkmann




www.shop.lebri-online.de

Hochwertige Futter- und Bezugsmaterialien

Lebri Futter- und Bezugsstoff

hochwertiges Futter- und Bezugsmaterial in hervorragender Qualität mit langer Haltbarkeit und ausgezeichneten Trageeigenschaften.

- Größe der Platte: 100 x 137 cm
- Rolle: Breite: 11,3 cm und Länge 20 Meter
- Stärke: ca. 0,7 mm
- in vielen Farben auf Lager



OP Lederettfutter

Bezugs- und Futtermaterial aus Mikrofaser in einer ansprechenden Lederoptik und einzigartigen Eigenschaften. Zu 100 % atmungsaktiv! OP Lederettfutter begünstigt das Verdampfen des Schweißes und sorgt dafür, dass der Fuß stets trocken bleibt.

In glatt und anperforiert als Platte in 137 cm Breite und als Rolle 12 cm Breite und 50 Meter Länge.



278600.. | Lebri Korkfant-Rohling 6304

Korkfant-Rohling: PP-Kern, ohne Pelotte

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	23,8	24,4	25	25,8	26,2	27	27,8	28,5	29	29,7	30,3
Ballen:	8,5	8,5	8,6	8,8	8,8	9	9	9,4	9,5	9,7	10



279006.. | Kork-Leder-Schale 4351 43/516 3011100

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern, Walklederdecke, ohne Pelotte, 8 mm Presskork-Unterbau

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Länge:	23	23,6	24,8	25	26,5	27,4	28	29,1	29,5	30,2	31
Ballen:	7,8	8,2	8,6	8,8	9,2	9,5	9,5	9,8	9,8	10,1	10,5



279009.. | Kork-Leder-Rohling 41/514/3211180

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern, Walklederdecke, gedrückte Pelotte, 8 mm Presskork-Unterbau

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	24	24,6	25,2	26	27	27,6	28,2	29	29,6	30,5	31	31,7
Ballen:	8,5	8,6	8,7	9	9,4	9,5	9,6	9,8	10	10,2	10,3	10,5



279012.. | Kork-Leder-Schale 43/516/3111100

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern, Walklederdecke, gedrückte Pelotte, 8 mm Presskork-Unterbau, hohe Schale

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23	24,2	25,2	25,6	26,5	27,1	27,8	28,8	29,3	30	30,9	31,5	32,2	33,1
Ballen:	8,5	8,5	8,7	8,9	9	9,3	9,5	9,7	9,8	10	10,1	10,5	10,7	11



279018.. | Kork-Leder-Halbschale 42/515 311100

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern, Walklederdecke, gedrückte Pelotte, 8 mm Presskork-Unterbau, Halbschale

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,2	24,8	25,5	26,5	27,2	28	28,7	29,2	30,2	30,9	31,5	32	32,5
Ballen:	8,6	8,7	8,9	9,2	9,3	9,6	9,6	9,9	10	10,2	10,4	10,7	11



279048.. | Kork-Leder-Rohling 15/523/3111100

Kork-Leder-Rohling: Furnierholzplatte, Walklederdecke, gedrückte Pelotte, Presskork-Unterbau

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,8	23,6	24,3	24,9	25,7	26,3	27,2	27,5	28,4	29,2	30,1	30,5	31,4
Ballen:	8,1	8,2	8,5	8,6	8,9	9,1	9,3	9,5	9,5	9,7	10	10,3	10,6



279063.. | Kork-Rohling 40/514/3110000

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern, Walklederdecke, gedrückte Pelotte, 8 mm Presskork-Unterbau

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	23,4	24,1	25	25,5	26,1	26,8	27,7	28,3	29	29,8	30,7	31,1	32
Ballen:	8,4	8,5	8,6	8,8	9,1	9,3	9,5	9,7	10	10,1	10,3	10,6	10,6



279068.. | Kork-Leder-Rohling 1524 15/523 3211100

Kork-Leder-Rohling: Furnierholzplatte, Walklederdecke, Gummipelotte, Presskork-Unterbau

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Länge:	22,3	23	23,5	24,4	24,9	25,8	26,2	27,1	27,9	28,6	29,3
Ballen:	7,7	8,1	8,1	8,4	8,7	8,8	9	9,2	9,4	9,6	9,8



279197.. | Kork-Leder-Rohling 15/511/1291180

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern mit Furnierholzblatt, weiche Lederdecke, Gummipelotte, 8 mm Presskork-Unterbau

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	22,3	23	24	24,7	25,4	26,1	27	27,8	28,2	29	29,8	30,5
Ballen:	7,3	7,5	7,7	7,9	8,1	8,2	8,5	8,7	9	9	9,3	9,5



279198.. | Kork-Leder-Rohling 15/514/3091100

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern mit Furnierholzblatt, gewalkte Lederdecke, gedrückte Pelotte, 8 mm Presskork-Unterbau

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Länge:	23	23,8	24,2	25,1	25,7	26,2	27,2	27,9	28,8	29,2	30,3	30,9	31,3	32,4	32,8
Ballen:	8,2	8,3	8,4	8,7	8,8	9	9,4	9,5	9,7	9,8	10,3	10,4	10,4	10,6	11



279235.. | Kork-Rohling 40/513/2302200

Kork-Leder-Rohling: ohne Kern, perforierte Lederdecke, 4 mm EVA-SE-Polster in 20/25° Shore, Gummipelotte, 8 mm Kork-Unterbau, breite Form

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	23,2	23,9	24,8	25,3	26,1	26,7	27,5	28,1	28,9	29,7	30,2	31
Ballen:	8,3	8,5	8,6	8,7	9	9,2	9,3	9,7	9,9	10	10,1	10,4



279257.. | Kork-Rohling 40/725/3110000

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern, gewalkte Lederdecke, gedrückte Pelotte, 6 mm Thermokork-Unterbau

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,3	24,7	25,2	26	26,7	27,5	28,1	28,8	29,5	30,1	30,8	31,5	32,1
Ballen:	8,8	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10	10,2	10,5	10,6	10,9	11,1



279304.. | Kork-Leder-Rohling 41/514/3113180

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern, gewalkte Lederdecke, gedrückte Pelotte, 8 mm Presskork-Unterbau

Art.-Nr.	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,4	24,7	25,6	26,5	28,6	29,1	29,8	29,8	30,7
Ballen:	8,3	8,5	8,9	9,2	9,7	9,9	10	10	10,3



279386.. | Kork-Leder-Rohling 15/514/3291180

Kork-Leder-Rohling: Thermo-Versteifungsmaterial und Furnierholzplatte, gewalkte Lederdecke, Gummipelotte, 8 mm Presskork-Unterbau, extra breite Form

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,6	24,3	25	25,5	26,3	27	27,8	28,5	29,3	30,1	31	31,3	32	33
Ballen:	8,3	8,5	8,6	8,8	9,1	9,3	9,4	9,5	9,8	10,1	10,3	10,4	10,5	10,8



279391.. | Kork-Leder-Rohling 41/725/3113100

Kork-Leder-Rohling: Thermo-Versteifungsmaterial, gewalkte Lederdecke, gedrückte Pelotte, 8 mm Presskork-Unterbau, mit Rand, Finn-Form

Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Größe:	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Länge:	24,4	25,1	25,7	26,5	27,3	27,9	28,8	29,5	30	30,6	31,6	32,2	32,8	33,8
Ballen:	8,7	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,6	11	11,1	11,3	11,7



279944.. | Kork-Rohling 36512

Kork-Leder-Rohling: Thermo-Versteifungsmaterial, perforierte Blanklederdecke, Weichschaumpelotte, 6 mm Kork-Unterbau mit LG-Keil

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	22,5	23,3	24	24,8	25,5	26,2	27	27,6	28,3	29	29,8	30,5
Ballen:	8	8,2	8,4	8,7	9	9,2	9,3	9,5	9,7	10	10,1	10,2



279987.. | Kork-Rohling 6932

Kork-Leder-Rohling: Thermo-Versteifungsmaterial, anperforierte Kalbfutterdecke, 2 mm Lunairflex-Polster hautfarben in 20/25° Shore, Weichpolsterpelotte, 8 mm Kork-Unterbau mit LG-Keil

Art.-Nr.	35	37	39	41	43	45
Größe:	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46
Länge:	24,4	25,7	27	28,3	29,8	31
Ballen:	9	9,2	9,5	9,7	9,8	10,2



279491.. | Kork-Leder-Rohling 4105

Kork-Leder-Rohling: Thermo-Versteifungsmaterial, gewalkte Lederdecke, Gummipelotte, 8 mm Presskork-Unterbau

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,5	23,5	24,5	25	25,5	26,5	27	28	28,7	29,5	30,3	31	31,6	32,2
Ballen:	8,1	8,2	8,4	8,5	8,8	9	9,2	9,4	9,5	9,8	10,1	10,3	10,5	10,6



279004.. | Kork-Rohling 16/523/2211320

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern, perforierte Lederdecke, 3 mm Metaformpolster hautfarben, lose Pelotte, 8 mm Thermokork-Unterbau, teilverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,4	24	24,9	25,5	26,3	27	27,5	28,3	29	29,8	30,5	31,1	32
Ballen:	8,2	8,5	8,6	8,8	9	9,2	9,3	9,5	9,7	10	10,2	10,5	10,5



279196.. | Kork-Leder-Rohling 1505 15/514 3291100

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern mit Furnierholzblatt, gewalkte Lederdecke, Gummipelotte, 8 mm Presskork-Unterbau

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,1	22,6	23,5	24,2	24,8	25,6	26,3	27	28	28,5	29,1	30	30,6	31,4
Ballen:	8	8,2	8,4	8,5	8,7	8,9	9,1	9,4	9,5	9,7	9,9	10,1	10,4	10,5



279003.. | Kork-Leder-Rohling 41/014/3111100

Kork-Leder-Rohling: ohne Kern, Walklederdecke, gedrückte Pelotte, 6 mm Kork-Unterbau

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	16,2	17	17,2	17,6	18,5	18,8	19	19,5	20,3	20,5	21	21,6	22,3
Ballen:	7,4	7,7	8	8	8,5	8,6	8,7	9	9,2	9,2	9,4	9,6	9,7



279005.. | Kork-Leder-Schale 43/066/3011100

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern, gewalkte Lederdecke, gedrückte Pelotte, 8 mm Presskork-Unterbau, kurzsohlig, Halbschale

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	16,4	17	17	17,7	18,2	18,8	19	19,7	20	21	21	21,2	21,8	22,4
Ballen:	8	8,2	8,2	8,5	8,7	9	9	9	9,3	9,5	9,5	9,6	9,7	10,5



279069.. | Kork-Thermo-Rohling 46/014/0011100

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern, ohne Pelotte, kurzsohliger, breiter Thermo-Kork Unterbau, Halbschale

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Länge:	15,8	16,6	16,9	17,5	17,8	18,4	18,9	19,5	19,8
Ballen:	7,7	7,7	8,2	8,4	8,5	8,7	8,9	9	9,2



279194.. | Kork-Leder-Rohling 1504 15/014/3191100

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern mit Furnierholzblatt, gewalkte Lederdecke, gedrückte Pelotte, 8 mm Presskork-Unterbau, extra breite Form


Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Größe:	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Länge:	16,7	17,2	17,5	18	18,8	19	19,4	20	20,7
Ballen:	7,5	7,8	8	8,2	8,3	8,4	8,7	9	9,3



Deine Einlage ist dein bester Werbeträger!

Eine Anzahl von Klischees werden gekauft und können dann auf verschiedenen Materialien und Farben gepresst werden.

- verschiedene Stanzeisen möglich.
- individuelles Platzieren auf der Decke
- leuchtende Farben möglich
- schnelle Lieferung da Klischees im Haus
- auf fast allen Bezugstoffen haftend
- hält sehr lange und verblasst nicht
- Öko TEX Standard
- perfekte Individualisierbarkeit der eigenen Produkte.
- Wiedererkennung der eigenen Produkte



Interesse? Dann sende uns noch heute per E-Mail dein Logo zu und freue dich auf dein kostenloses Tragemuster.



VORAUSSETZUNGEN
 • Mindestdetailstärke
 • positiv 0,3 mm, negativ 0,6 mm
 • Grafik mit 300 dpi



PFLEGE
 • waschbar bis 60°C
 • links bügeln
 • nicht chloren, nicht trocknergeeignet, nicht chemisch reinigen



ZERTIFIKAT
 • schadstoffgeprüft
 • Öko-Tex Standard 100 Klasse 1

279013.. | Einlagen-Rohling 23/516/3111100

Kunststoffrohling: Plexi Kern, Blanklederdecke, gedrückte Pelotte

Art.-Nr.	39	40	41	42	43	44	45	46	48
Größe:	39	40	41	42	43	44	45	46	48
Länge:	26,2	27,1	27,6	28,5	29,5	30,2	31,2	31,5	32
Ballen:	9	9,4	9,5	9,7	9,8	10,1	10,3	10,6	11



278454.. | Fersensporen-Rohling

Kunststoffrohling: PP-Kern, ohne Decke, 3 mm Polster hautfarben in 20° Shore mit extra Plantec-Keil im Rückfuß, Pelotte, 2 mm Korka-Unterbau, vollverklebt

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,5	24,5	25	25,8	26,3	27	27,6	28,3	29	29,5	30,3	31	31,5	32
Ballen:	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,7	9	9,2	9,5	9,5	9,5	9,5	9,7	10



279027.. | K-dur Leder-Rohling 20/523 1111100

Kunststoffrohling: Kunststoffkern, Blanklederdecke, Weichschaumpelotte, Kern von der Ferse bis zur Pelotte

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	22,3	23,1	23,9	24,5	25,3	26	26,6	27,4	28	28,6	29,5	30,2
Ballen:	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	9	9,1	9,3	9,4	9,5	9,8	10



279040.. | Mediflex-Rohling 29/512/111102

Kunststoffrohling: Kunststoffkern, Velon-Decke braun, Pelotte, langer Flies-Unterbezug grau

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,8	23,2	24,2	24,8	25,7	26,5	27,2	27,8	28,5	29,2	30	30,6	31	32
Ballen:	7,7	8	8,2	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3	9,5	9,6	9,8	10	10,3



279121.. | Einlagen-Rohling Regina 54/512/5312200

Kunststoffrohling: PE-Kern mit flexibler Ferse, Ziegenlederdecke, mit Metaformpolster in 20/25° Shore, Weichschaumpelotte

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	23,4	24	24,7	25,3	26,2	27	27,5	28,2	29	29,9	30,5	31,2
Ballen:	8	8,2	8,4	8,6	8,8	9	9,2	9,4	9,5	9,7	10	10,2



279123.. | Einlagen-Rohling Regina 54/513/5312200

Kunststoffrohling: PE-Kern mit flexibler Ferse, Ziegenlederdecke, mit Metaformpolster in 20/25° Shore, Weichschaumpelotte

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,8	23,4	24	24,7	25,5	26,3	27	27,6	28,4	29,2	29,7	30,3	31,3	31,9
Ballen:	8,3	8,4	8,5	8,6	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10	10,3	10,5	10,7



279124.. | Einlagen-Rohling Regina 54/512/0312200

Kunststoffrohling: PE-Kern mit flexibler Ferse, perforiertes Metaformpolster in 20/25° Shore, Weichschaumpelotte

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	47
Länge:	23,3	24	24,7	25,3	26,3	27	28	31,2
Ballen:	8	8	8,4	8,6	8,8	9	9,2	10,5



279157.. | Einlagen-Rohling 11/513/1111102

Kunststoffrohling: Diaflexkern, 2 mm EVA-Polster schwarz/weiß, Weichschaumpelotte, 2 mm EVA-Unterbau Polster schwarz/weiß

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23	23,3	24,4	25	25,6	26,6	27,3	27,9	28,7	29,3	30,1	30,8	31,4	32,2
Ballen:	8	8,3	8,5	8,7	8,8	9	9,2	9,5	9,7	10	10	10,2	10,3	10,7



279160.. | Einlage-Rohling 11/513/1111190

Kunststoffrohling: Diaflexkern, EP-Bezugsstoff blau, 2 mm EVA-Polster schwarz/weiß, Weichschaumpelotte, 2 mm EVA-Unterbau Polster schwarz/weiß

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	22,6	23,5	24,2	24,8	25,8	26,3	27,1	27,8	28,5	29,2	30	30,6
Ballen:	8	8,2	8,5	8,6	8,8	9	9,3	9,4	9,7	9,8	10	10,2



278405.. | Kopie-Rohling 20070-00

Kunststoffrohling: PP-Kern, Microfaserdecke sand, 3 mm Carlo-Memory-Polster, Weichschaumpelotte, langer Carbon-Unterbezug schwarz, vollverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	24,6	25,2	26	26,5	27	27,5	28,4	29,2	29,7	30,7	31,2	31,7
Ballen:	8,6	8,6	8,7	9	9	9,3	9,5	9,7	9,7	9,7	10	10



278404.. | Kopie-Rohling 20070-00

Kunststoffrohling: PP-Kern, Microfaserdecke schwarz, 3 mm Carlo-Memory-Polster, Weichschaumpelotte, langer Carbon-Unterbezug schwarz, vollverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,7	25,4	26	26,4	27	27,8	28,7	29	29,8	30,6	31	31,6	31,2
Ballen:	8,6	8,6	8,7	9	9,2	9,5	9,7	9,7	9,8	9,8	9,8	10	10



279147.. | Einlagen-Unterbau 25/012 0011190

Kunststoffrohling, mit umgekehrt gedrückter Pelotte

Art.-Nr.	35	37	39	41	43
Größe:	35	37	39	41	43
Länge:	16	17	18	19	20
Ballen:	7,4	7,5	8	8,3	8,6



153011.. | Einlagen-Rohling 24076

Kunststoffrohling: Korkgelenkmischung, Microfaserdecke beige, Metaformpolster, lose Pelotte, teilverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,8	24,5	25	25,8	26,3	27,2	28	28,3	29	29,6	30,5	31	31,7
Ballen:	8,5	8,8	8,8	9	9	9,4	9,4	9,6	9,8	10	10	10	10,5



279246.. | Einlagen-Rohling Regina 27/542/1300010

Kunststoffrohling: angeschliffener PP-Kern, milde Lederdecke, Weichschaumelotte, langer Unterbezug, breite Form

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Länge:	23	23,5	24,5	25	25,5	26,3	27,3	28,2	28,5	29,4
Ballen:	7,7	8	8,1	8,5	8,6	8,7	9	9,2	9,2	9,5



279306.. | Lederflex-Rohling 28/512 1111100

Kunststoffrohling: PP-Kern mit flexibler Ferse, perforierte, gebügte Lederdecke, Gummipelotte, Flies-Unterbezug

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,8	23,5	24,1	25	25,7	26,5	27,2	28	28,5	29,2	29,9	30,7	31,5	32,2
Ballen:	7,8	7,9	8,1	8,3	8,5	8,6	8,8	9,2	9,2	9,5	9,6	9,8	10	10,2



279319.. | Diaflex-Rohling 50/512/2352260

Kunststoffrohling: THK-Kern, perforierte Lederdecke, 2 mm EVA-Vorfußpolster beige in 30/35° Shore, Weichschaumelotte, Flies-Unterbezug

Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43	44
Größe:	37	38	39	40	41	42	43	44
Länge:	24,1	25	25,6	26,3	27	27,8	28,4	29,1
Ballen:	8,1	8,3	8,4	8,6	8,8	9	9,2	9,4



279410.. | Einlagen-Rohling Regina 54/512/5122280

Kunststoffrohling: Diaflexkern, Ziegenarbenspalt-Decke, 3 mm EVA-Polster hautfarben in 20/25° Shore, ohne Pelotte

Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Größe:	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Länge:	24	24,8	25,6	26,3	27	27,6	28,4	29	30
Ballen:	8,3	8,4	8,5	8,7	9	9,2	9,3	9,5	9,8



279435.. | Multicolor-Schale 1356 13/516 1091800

Kunststoffrohling: Kunststoffkern, 2 mm EVA-Polster multicolor in 20/25° Shore, ohne Pelotte, langer Sohlenstoff-Unterbezug

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,3	25	25,7	26,3	27,6	28	29	29,5	30,2	31,2	32	32,8
Ballen:	8,5	8,8	9	9,2	9,4	9,5	9,9	10,2	10,3	10,4	10,6	10,8



279458.. | Multicolor-Rohling 1150 11/512 1111183

Kunststoffrohling: Diaflexkern, 2 mm Multi-Color-Schaum in 40° Shore als Polsterdecke, ohne Pelotte, 2 mm Multicolor-Schaum-Unterbau in 40° Shore, schmale Form

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	22,6	23,4	24,3	25,1	25,7	26,5	27,1	28	28,5	29,1	29,8	30,7
Ballen:	7,7	7,8	8,1	8,4	8,6	8,8	9	9,3	9,5	9,5	9,7	9,9



279459.. | Multicolor-Rohling 1151 11/513 1111183

Kunststoffrohling: Diaflexkern, 2 mm Multi-Color-Schaum in 40° Shore als Polsterdecke, ohne Pelotte, 2 mm Multicolor-Schaum-Unterbau in 40° Shore, breite Form

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,5	24,3	25	25,5	26,4	27,1	27,9	28,8	29,2	30	30,6	31,5	32
Ballen:	8,2	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	10	10,1	10,3	10,5	10,6



279460.. | Einlagen-Rohling 5025 50/012 1350050

Kunststoffrohling: PP-Kern, gewalkte Lederdecke, Weichschaumelotte, Vlies-Unterbezug, 3/4 lange Ausführung

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	15,5	16,2	16,7	17,2	17,7	18,2	18,5	19,2	19,8	20,2	20,5	21	21,8	22,1
Ballen:	7	7,5	8	8,3	8,5	8,6	8,8	8,9	9,2	9,2	9,5	9,7	10	10,3



279486.. | K-dur Thermo-Rohling 2552 25/512 0110130

Kunststoffrohling: Kunststoffkern, 2 mm perforiertes Metaformpolster rot in 40/45° Shore, Weichschaumelotte, ohne Unterbau

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42
Länge:	22,8	23,4	24	24,9	25,5	26,4	27,1	27,8
Ballen:	7,8	8	8,2	8,3	8,5	8,7	9	9,2



279489.. | K-dur Thermo-Rohling 2553 25/513 0110130

Kunststoffrohling: K.dur Versteifung, 2 mm perforiertes Metaformpolster rot in 30/35° Shore, Weichschaumelotte

Art.-Nr.	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	25,5	26,3	27	27,7	28,5	29	30	30,5
Ballen:	8,8	9,1	9,2	9,5	9,7	10	10	10,3



279493.. | Einlagen-Rohling 5052 50/523 4352992

Kunststoffrohling: PP-Kern mit Fersenspornentlastung, perforierte Kunstlederdecke, 3 mm WBT in 13° Shore mit 3 mm Poron-Fersenspornentlastungskeil, Weichschaumelotte, Carbon-Unterbezug schwarz

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	22,8	23,4	24	24,8	25,5	26,4	27	27,8	28,5	29,4	29,8	30,4	31,3
Ballen:	7,8	8,4	8,5	8,5	8,8	9	9,2	9,4	9,6	9,7	10	10,2	10,5



279509.. | Diaflex-Rohling 5085 50/523 0051692

Kunststoffrohling: PP-Kern mit Fersenspornentlastung, lose Decke, 3 mm PU-Polster orange in 30/35° Shore, ohne Pelotte, 3/4 langer Paraskin-Unterbezug, nicht verklebt

Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,1	24,8	25,5	26,4	27	27,7	28,4	29,3	30	30,6	31,4	32,1
Ballen:	8,5	8,6	8,8	9	9,2	9,4	9,5	9,8	10	10,2	10,4	10,5



279609.. | Kopie-Rohling 20817

Kunststoffrohling: PP-Kern, Microfaserdecke blau, 3 mm EVA-Polster orange in 20/25° Shore, Weichschaum-pelotte, 3/4 langer Carbon-Unterbezug blau

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	24	24,8	25,4	26	26,6	27,2	28	28,5	29,3	30	30,7	31,2
Ballen:	8,5	8,5	8,8	8,8	9	9,1	9,4	9,5	9,6	9,7	10	10,1



279626.. | Kopie-Rohling 50143

Kunststoffrohling: PP-Kern, Microfaserdecke orange, 3 mm EVA-Polster orange in 20/25° Shore, ohne Pelot-te, langer Carbon-Unterbezug schwarz

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Länge:	24,3	25	25,6	26,5	26,9	27,6	28,3	29	29,4
Ballen:	8,6	8,6	8,6	8,9	9	9,3	9,5	9,7	9,8



279694.. | Kunststoff-Rohling 50501502

Kunststoffrohling: PP-Kern, 2 mm EVA-Polster blau in 20/25° Shore, Weichschaumpelotte, langer Sohlen-stoff-Unterbezug beige

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,4	24,2	24,9	25,5	26,2	26,7	27,5	28,1	28,8	29,6	30	30,8	31,7	32,3
Ballen:	7,6	7,8	8,1	8,2	8,5	8,7	8,8	9	9,2	9	9,5	9,5	9,5	9,7



279906.. | Multicolor-Rohling 17/063/51291

Kunststoffrohling: THK-Kern, 2 mm EVA-Polster multicolor in 20/25° Shore, ohne Pelotte, Sohlenstoff-Unt-erbezug schwarz, Schale

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,7	25	25,9	26,6	27,5	27,8	29,3	29,5	31	31	31,8	31,5
Ballen:	8,6	9	9,1	9,3	9,5	9,5	10	10	10,3	10,3	10,7	10,2



279930.. | Einlagen-Rohling 1587

Kunststoffrohling: PP-Kern, perforierte Kalbfutterdecke, 3 mm perforiertes EVA-Polster weiß, Weichschaum-pelotte, 3/4 langer Sohlenstoff-Unterbezug beige

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	23,6	24,3	24,8	25,5	26,1	26,9	27,5	28,1	29	29,3	30,2	30,7
Ballen:	8,5	8,6	8,6	8,8	9	9,1	9,2	9,4	9,5	9,6	9,8	10



279960.. | Einlagen-Rohling 1698

Kunststoffrohling: PP-Kern, Microfaserdecke schwarz, 2 mm Carlo-Memory-Polster schwarz in 20/25° Shore, Weichschaumpelotte, 3/4 langer Sohlenstoff-Unterbezug schwarz

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,5	24,2	24,9	25,3	26,1	27	27,4	28,2	28,6	29,3	30	30,7	31,5	32,2
Ballen:	8,5	8,8	8,8	9	9,1	9,2	9,3	9,5	9,5	9,7	10	10	10,2	10,4



279988.. | Fersensporn-Rohling

Kunststoffrohling: PP-Kern mit Fersenspornentlastung, EP-Bezugsstoff sand, 3 mm EVA-Polster weiß in 20/25° Shore, Weichschaumpelotte, 3/4 langer Sohlenstoff-Unterbezug beige

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	23,5	24,5	24,7	25,5	26,1	26,7	27,4	28	28,6	29,4	30	30,7
Ballen:	8,2	8,6	8,5	8,8	8,8	9	9,1	9,3	9,5	9,6	9,7	10



279989.. | Fersensporn-Rohling

Kunststoffrohling: PP-Kern mit Fersenspornentlastung, Microfaserdecke schwarz, 3 mm Carlo-Memo-ry-Polster schwarz in 20/25° Shore, Weichschaumpelotte, 3/4 langer Sohlenstoff-Unterbezug schwarz

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	23,5	24,2	24,8	25,3	26,1	26,8	27,4	28	28,7	29,2	30	30,7
Ballen:	8,5	8,9	9	9,1	9,1	9,1	9,2	9,4	9,5	9,7	9,9	10



279999.. | Fersensporn-Rohling

Kunststoffrohling: PP-Kern, anperforierte Ziegenlederdecke, 3 mm EVA-Polster weiß in 20/25° Shore, Weich-schaumpelotte, 3/4 langer Sohlenstoff-Unterbezug beige

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
Länge:	23,5	24,1	24,8	25,5	26	26,8	27,2	28,2	28,6	29,3	29,8	30,7	31,4	32	33,8
Ballen:	8,2	8,3	8,5	8,6	8,8	9	9,2	9,3	9,5	9,6	9,8	10	10	10,2	10,9



278417.. | Einlagen-Rohling mit WBT-Decke

Weichschaumrohling: PP-Kern, geprägte Lederett-Decke sand, 3 mm WBT-Polster, Weichschaumpelotte, 3/4 langer Carbon-Unterbezug schwarz, vollverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,6	25,2	25,7	26,4	27	27,8	28,5	29	29,7	30,5	31
Ballen:	8,6	8,7	8,7	9	9	9,3	9,6	9,7	9,7	9,7	9,8



278422.. | Einlagen-Rohling 30218

Weichschaumrohling: PP-Kern, 3 mm EVA-Decke weiß in Shore 30/35°, Weichschaumpelotte, 2 mm Ther-mokork-Unterbau

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,3	25,2	25,7	26,6	27	27,6	28,7	29	30	30,6	31
Ballen:	8,6	8,6	8,6	9	9	9,5	9,6	9,6	9,6	9,7	10



278429.. | Kopie-Rohling 1169-82

Weichschaumrohling: PP-Kern mit Fersenspornentlastung, ohne Decke, 3 mm EVA-Polster in 20° Shore mit 3,2 mm Planteckeil, ohne Pelotte, langer Carbon-Unterbezug schwarz, vollverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,5	25	26	26,5	27	27,5	28,5	29	29,7	30,2	30,8	31,5	32,3
Ballen:	8,5	8,5	8,5	8,7	9	9	9,5	9,5	9,5	9,7	9,8	9,8	10



278460.. | Fersensporn-Rohling 11699-188

Weichschaumrohling: PP-Kern, 3 mm perforiertes EVA-Polster in blau, ohne Pelotte, 1 mm Korka-Unterbau

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,2	25	25,8	26	27	27,5	28	28,6	29,4	30	30,7	31,4	32
Ballen:	8,2	8,5	8,5	8,5	9	9	9,4	9,4	9,5	9,7	9,8	10	10,2



279736.. | Einlagen-Rohling

Kopierrohling: PP-Kern mit Fersenspornentlastung, EP-Bezugsstoff grau, 3 mm Plantec-Polster in 10/15° Shore, Weichschaumpelotte, Carbon-Unterbezug schwarz

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	24	24,6	25	25,7	26,5	27	27,5	28,5	29	29,8	30,2	31	31,6
Ballen:	8,3	8,7	8,7	9	9	9,3	9,5	9,5	9,5	9,7	10	10	10



279752.. | Einlagen-Rohling

Kopierrohling: PP-Kern mit Fersenspornentlastung, ohne Decke, 3 mm Plantec-Polster in 10/15° Shore, Weichschaumpelotte, Carbon-Unterbezug schwarz

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	23,8	24,6	25,2	25,6	26,3	26,9	27,5	28,3	29	29,3	30,6	31
Ballen:	8,6	8,6	8,6	8,6	8,8	9,1	9,4	9,5	9,5	9,5	9,8	10



279759.. | Einlagen-Rohling

Kopierrohling: PP-Kern mit Fersenspornentlastung, Lederett-Decke grau, 3 mm Plantec-Polster in 10/15° Shore, Weichschaumpelotte, Carbon-Unterbezug schwarz

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,4	25	25,7	26,4	27	27,6	28,3	29	29,6	30,5	31
Ballen:	8,5	8,5	8,8	8,9	9	9	9,5	9,6	9,6	9,8	10



279791.. | Weichschaum-Rohling Damen Gif 2

Kopierrohling: PP-Kern, Microfaserdecke muskat, 1,5 mm WBT-Polster hautfarben in 13° Shore, Weichschaumpelotte, 3/4 langer Sohlenstoff-Unterbezug

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41
Größe:	36	37	38	39	40	41
Länge:	24,3	24,7	25,5	26	26,8	27,4
Ballen:	8,2	8,6	8,6	8,7	9	9,2



279794.. | Weichschaum-Rohling Herren Gif 2

Kopierrohling: PP-Kern, Microfaserdecke muskat, 1,5 mm WBT-Polster hautfarben in 13° Shore, Weichschaumpelotte, 3/4 langer Sohlenstoff-Unterbezug

Art.-Nr.	42	43	44	45	46	47
Größe:	42	43	44	45	46	47
Länge:	28	28,6	29,3	30	31	31,4
Ballen:	9,3	9,5	9,7	9,8	10	10,1



279888.. | Kopie-Rohling Berlin

Kopierrohling: PP-Kern, perforierte Kunstlederdecke, 3 mm EVA-Polster weiß in 20/25° Shore, Pelotte, 1,5 mm Gummikork-Unterbau

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,5	25	25,8	26,7	27	27,6	28,6	29,1	29,7	30,5	31
Ballen:	8,6	8,8	8,8	9	9,2	9,3	9,6	9,6	9,8	9,8	10



278459.. | Kern 2412 ohne Fersensporn nur rechts

Kunststoffrohling: PP-Kern ohne Fersenspornentlastung rechts, ohne Decke, ohne Pelotte, 3/4 langer Carbon-Unterbezug schwarz, vollverklebt

Art.-Nr.	36	38	40	42	44	46	48
Größe:	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Länge:	16,3	17	17,7	18,9	19,8	20,8	21,8
Ballen:	7,5	7,6	7,8	8	8,3	8,5	8,7



278458.. | Kern 2412 ohne Fersensporn nur links

Kunststoffrohling: PP-Kern ohne Fersenspornentlastung links, ohne Decke, ohne Pelotte, 3/4 langer Carbon-Unterbezug schwarz, vollverklebt

Art.-Nr.	36	38	40	42	44	46	48
Größe:	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Länge:	16	17	17,6	18,9	20	20,7	21,7
Ballen:	7,5	7,7	7,7	8	8,4	8,7	8,8



278457.. | Kern 2412 mit Fersensporn nur rechts

Kunststoffrohling: PP-Kern mit Fersenspornentlastung rechts, ohne Decke, ohne Pelotte, 3/4 langer Carbon-Unterbezug schwarz, vollverklebt

Art.-Nr.	36	38	40	42	44	46	48
Größe:	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Länge:	16,5	17	18	18,6	19,8	21	21,8
Ballen:	7,5	7,8	7,8	8	8,2	8,5	8,7



278456.. | Kern 2412 mit Fersensporn nur links

Kunststoffrohling: PP-Kern mit Fersenspornentlastung links, ohne Decke, ohne Pelotte, 3/4 langer Carbon-Unterbezug schwarz, vollverklebt

Art.-Nr.	36	38	40	42	44	46	48
Größe:	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Länge:	16,4	17	18	19	20	21	21,8
Ballen:	7,5	7,7	7,7	8	8,5	8,5	8,8



278423.. | Einlagen-Rohling 119635

Kunststoffrohling: PP-Kern, ohne Decke, ohne Pelotte, 2 mm Mikrokork-Unterbau

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,7	25,5	26,3	27	27,4	28,2	28,7	29,2	30	30,6	31,2	32	32,6
Ballen:	8,8	8,8	8,8	9	9,3	9,5	9,5	9,5	9,5	10	10	10	10



279440.. | Diaflex-Rohling 5012 51/013 0090080

Kunststoffrohling: PP-Kern, ohne Pelotte, langer Unterbezug

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,3	24	24,7	25,5	26	26,9	27,6	28,5	29,1	30	30,5	31	32
Ballen:	8,2	8,5	8,7	8,9	9	9,2	9,5	9,6	9,8	10,1	10,2	10,5	10,6



279439.. | Diaflex-Rohling 5011 50/012 0090080

Kunststoffrohling: PP-Kern, ohne Pelotte, langer Unterbezug

Art.-Nr.	30	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	30	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	20,1	21,2	22,5	22,6	23,4	24	24,8	25,5	26,3	26,8	27,7	28,4	29	29,8	30,5
Ballen:	7,3	7,7	7,9	7,9	8	8,2	8,3	8,5	8,7	9	9,1	9,3	9,5	9,8	9,9



279487.. | Diaflex-Rohling 50/011/0050000

Kunststoffrohling: PP-Kern, ohne Pelotte, 3/4 langer Sohlenstoff-Unterbezug schwarz

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Länge:	16,3	16,8	17,9	17,9	18,5	19	19,5	20	20,5	20,8
Ballen:	7,1	7,4	7,6	7,8	8	8,2	8,5	8,5	8,7	9



279518.. | Diaflex-Rohling 5010 51/013 0090080

Kunststoffrohling: PP-Kern mit Furnierholzblatt, ohne Pelotte, langer Sohlenstoff-Unterbezug

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	23,6	24,3	25	25,8	26,5	27,2	28	28,4	29,3	29,8	31	31,6
Ballen:	8,6	8,9	9,2	9,3	9,5	9,7	10	10,1	10,3	10,4	10,7	11



279600.. | Carlo-Kern

Kunststoffrohling: PP-Kern, ohne Pelotte

Art.-Nr.	35	37	39	41	43	45
Größe:	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46
Länge:	15,4	16,3	17,2	18	19	19,9
Ballen:	7	7	7,1	7,2	7,4	7,6



279145.. | Einlagen-Unterbau 2512 25/012 0011190

Kunststoffrohling: PP-Kern und Versteifungsstoff, ohne Pelotte, kurzsohliger Paraskin-Unterbezug

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	16	16,4	17	17,6	18	18,7	19	19,4	20	20,6	21	21,5	22,1	22,5
Ballen:	7	7,6	7,8	8	8	8,2	8,2	8,5	9	9	9,2	9,2	9,3	9,5



279128.. | Diaflex-Rohling 279128 50/012 0050000

Kunststoffrohling: dünner PE-Kern, ohne Pelotte, kurzsohliger Paraskin-Unterbezug

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	16,2	16,3	16,9	17,3	18	18,5	19	19,4	20	20,5	21	21,5	21,5	32
Ballen:	7,5	7,5	7,6	7,7	8	8,1	8,3	8,6	8,8	9	9,1	9,2	10	10,2



279154.. | Einlagen-Rohling 1913 19/013 0010000

Kunststoffrohling: PP-Kern, ohne Pelotte, breite Form

Art.-Nr.	38	39	40	41	42	43	44	45	48
Größe:	38	39	40	41	42	43	44	45	48
Länge:	16,2	16,8	17,3	17,8	18,3	18,7	19,3	19,7	20,8
Ballen:	7,5	7,8	8	8,2	8	8,6	8,8	9	9



279153.. | Einlagen-Rohling 1912 19/012 0010000

Kunststoffrohling: PP-Kern, ohne Pelotte, mittlere Form

Art.-Nr.	30	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47
Größe:	30	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47
Länge:	13,3	14	14,5	15	15,4	15,6	16,2	16,7	17,3	18	18,3	18,5	19,5	20	20,6
Ballen:	6	6,4	6,5	6,7	6,8	7,1	7,2	7,4	7,6	7,8	8	8,2	8,5	8,7	9



278901.. | Kunststoff-Rohling

Kunststoffrohling: PP-Kern, ohne Pelotte, Sohlenstoff-Unterbezug schwarz

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,5	25	25,8	26,5	27	27,8	28,4	29	29,7	30,4	30,8
Ballen:	8,5	8,7	8,9	9	9	9,3	9,5	9,7	10	10,2	10,2



279699.. | Diaflex-Rohling 24125

Kunststoffrohling: PP-Kern, ohne Pelotte, langer Sohlenstoff-Unterbezug

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,3	25,2	25,6	26,5	27	27,5	28,6	29	30,3	30,5	31
Ballen:	8,5	8,5	8,5	8,7	9	9,3	9,5	9,7	9,7	9,7	10



279228.. | Diaflex-Rohling 250/012 0090000

Kunststoffrohling: PP-Kern, ohne Pelotte, langer Sohlenstoff-Unterbezug

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	23,3	24	25	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29	30	30,6	31,1
Ballen:	8	8,2	8,4	8,5	8,7	9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10



279348.. | Diaflex-Rohling 50/013/0050000

Kunststoffrohling: PP-Kern mit flexibler Ferse, ohne Pelotte, Flies-Unterbezug

Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43
Größe:	37	38	39	40	41	42	43
Länge:	17	17,4	17,9	18,4	18,9	19,5	20
Ballen:	7,8	8,1	8,3	8,5	8,7	8,8	9



279523.. | Sanpex Solo Damen breit ohne Pelotte

Kunststoffrohling: Verbund gewebeverstärkter Kunststoffmatrizen, Textilbezug, ohne Pelotte, Flies-Unterbezug, 3/4 lange Ausführung

Art.-Nr.	36	38	40	42
Größe:	36/37	38/39	40/41	42/43
Länge:	16,4	17,1	17,8	19,1
Ballen:	6,6	6,9	7,3	8



279525.. | Sanpex Solo Herren ohne Pelotte

Kunststoffrohling: Verbund gewebeverstärkter Kunststoffmatrizen, Textilbezug, ohne Pelotte, Flies-Unterbezug, 3/4 lange Ausführung

Art.-Nr.	40	42	44	46
Größe:	40/41	42/43	44/45	46/47
Länge:	18	19	19,7	20,6
Ballen:	7,6	7,8	8	8,5



279527.. | Sanpex Solo Damen schmal ohne Pelotte

Kunststoffrohling: Verbund gewebeverstärkter Kunststoffmatrizen, Textilbezug, Flies-Unterbezug, langsohlige Ausführung

Art.-Nr.	36	38	40	42
Größe:	36/37	38/39	40/41	42/43
Länge:	24,3	25,7	27	28,3
Ballen:	7	8	8,4	8,7



279528.. | Sanpex Solo Damen schmal mt Pelotte

Kunststoffrohling: Verbund gewebeverstärkter Kunststoffmatrizen, Textilbezug, Pelotte, Flies-Unterbezug, langsohlige Ausführung

Art.-Nr.	36	38	40	42
Größe:	36/37	38/39	40/41	42/43
Länge:	24,3	25,7	27	28,3
Ballen:	7	8	8,4	8,7



279529.. | Sanpex Solo Damen breit ohne Pelotte

Kunststoffrohling: Verbund gewebeverstärkter Kunststoffmatrizen, Textilbezug, ohne Pelotte, Flies-Unterbezug, langsohlige Ausführung

Art.-Nr.	36	38	40	42
Größe:	36/37	38/39	40/41	42/43
Länge:	24,5	25,5	26,8	28,3
Ballen:	7,8	8,3	8,6	9



279531.. | Sanpex Solo Herren ohne Pelotte

Kunststoffrohling: Verbund gewebeverstärkter Kunststoffmatrizen, Textilbezug, ohne Pelotte, Flies-Unterbezug, langsohlige Ausführung

Art.-Nr.	40	42	44	46
Größe:	40/41	42/43	44/45	46/47
Länge:	27,2	28,5	29,9	31
Ballen:	9	9,5	9,8	10,2



279532.. | Sanpex Solo Herren mit Pelotte

Kunststoffrohling: Verbund gewebeverstärkter Kunststoffmatrizen, Textilbezug, Pelotte, Flies-Unterbezug, langsohlige Ausführung

Art.-Nr.	40	42	44	46
Größe:	40/41	42/43	44/45	46/47
Länge:	27,2	28,6	29,9	31,1
Ballen:	9	9,4	9,8	10,2



279537.. | Sankork Solo Damen breit mit Pelotte

Kunststoffrohling: Verbund gewebeverstärkter Kunststoffmatrizen, Pelotte, Kork-Kunststoff-Gemisch, langsohlige Ausführung

Art.-Nr.	36	38	40	42	44
Größe:	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45
Länge:	24,5	25,7	27	28,3	29
Ballen:	7,8	8,2	8,6	8,6	9,3



279539.. | Sankork Solo Herren mit Pelotte

Kunststoffrohling: Verbund gewebeverstärkter Kunststoffmatrizen, Pelotte, Kork-Kunststoff-Gemisch, langsohlige Ausführung

Art.-Nr.	42	44	46
Größe:	42/43	44/45	46/47
Länge:	28,7	30	31,5
Ballen:	9,4	9,8	10,3



Besuchen Sie uns auch gerne auf unseren online Plattformen



Leder Brinkmann GmbH



lederbrinkmann



www.shop.lebri-online.de

individuell - industriell - innovativ

- Sie wollen:
- mehr als Standardeinlagen?
 - sich von Ihren Mitbewerbern in der Einlagenversorgung unterscheiden?
 - eigene Ideen in der Einlagenherstellung professionell und kostengünstig realisieren?

Dann ist unser Produktmanager für den Bereich Einlagen Ihr Ansprechpartner!

Ihre Fragen werden umfassend, kompetent und schnell beantwortet. Profitieren Sie durch seine umfassende Erfahrung und von unseren guten Verbindungen zu unseren Produzenten und Lieferanten.

Unser Produktmanager ist Ihre Schnittstelle zu unseren Produzenten und hilft Ihnen, Ihre Wünsche fachgerecht in ein Lösungskonzept umzusetzen und bis zur Produktionsreife zu führen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, neben unseren Standardeinlagen auch Ihre individuellen Wünsche in einem industriell gefertigten Rohling abzubilden.


Ihre Vorteile: • Kundenbindung • Wiedererkennungswert Ihres Produktes • kostengünstig • schnelle Verfügbarkeit

Der Prozess von Ihrer Idee bis zur Produktionsreife möchten wir Ihnen im folgenden Beispiel erläutern: Für Patienten mit Fersenspornsproblemen und Vorfußschmerzen wünscht ein Kunde eine Weichbettungseinlage, die wir in dieser Form in unseren Standardsortiment nicht führen.


Nach Absprache wird als Ausgangsmodell eine Standard Weichbettungseinlage gewählt.



Um eine Polsterung im Bereich des Fersensporns zu ermöglichen, wird ein Kern mit einer lokalen Aussparung in Zugrichtung der Plantarfaszie gewählt.



Als Polstermaterial hat sich der Kunde für einen 3 mm starken Thermoschaum mit Aussparungen im Bereich des Fersensporns und im Vorfußbereich entschieden. Zusätzlich wird eine Vorfußweichbettung MFK 2-4 verbaut.



Der Kunde wünscht einen langsohligen Sohlenstoff in Carbonoptik, einen schwarzen EP-Bezugsstoff und eine Weichschaumplatte.



Das Ergebnis ist eine individuell gestaltete Weichbettungskopieeinlage mit einer Polsterschicht aus 3 mm Thermoschaum, Vorfußweichbettung MFK 2-4, einer Weichschaumplatte, lokaler Fersenspornaussparung in Zugrichtung der Plantarfaszie und einem schwarzen EP Bezugstoff sowie einem Sohlenstoff in Carbonoptik.

279398.. | Rohling-6833

Weichschaumrohling: ohne Kern, ohne Pelotte, 4 mm gespritztes EVA-Unterbau blau in 20/25° Shore

Art.-Nr.	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Größe:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Länge:	23,2	24	24,8	25,5	26,3	27,1	28	28,8	29,3	30,4	31,1	32
Ballen:	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3	9,6	9,7	10	10,2	10,2	10,5



279412.. | Modul-Tec-Rohling 60/600/0040000

Weichschaumrohling: ohne Kern, nur Polster blau in 30° Shore, ohne Pelotte

Art.-Nr.	35	37	39	41	43	45	47
Größe:	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Länge:	24	25,3	26,7	27,8	29,5	31	32,1
Ballen:	9	9,5	10	10,3	10,5	11	11,5



279413.. | Modul-Tec-Rohling

Weichschaumrohling: ohne Kern, nur Polster grau in 15° Shore, ohne Pelotte

Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	25,3	25,5	26,8	27	28	28	29,5	29,5	30,7	30,7	32	32
Ballen:	9,4	9,5	9,8	9,9	10	10,1	10,4	10,4	11,1	11,1	11,5	11,5



279941.. | Polster Rohling 6833

Weichschaumrohling: ohne Kern, EVA-Polster weiß in 20/25° Shore, ohne Pelotte

Art.-Nr.	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Größe:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Länge:	24	24,8	25,5	26,3	27,3	27,7	28,8	29,6	30,5	31,2	32
Ballen:	8,5	8,7	8,8	9,2	9,3	9,5	9,7	9,8	10	10,3	10,5



279942.. | Rohling 3373

Kork-EVA, Schalenform mittel, schmale Ferse, Übergänge extrem dünn

Art.-Nr.	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Größe:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Länge:	15,8	16,2	16,8	17,2	17,7	18,2	18,7	19,2	19,7	20	20,7
Ballen:	7,4	7,6	7,8	8,1	8,3	8,5	8,7	9	9,2	9,3	9,6



279407.. | Tec Rohling 60/100/0000620

Kunststoffrohling: ohne Kern, ohne Pelotte, Ökokork-Unterbau in 50/55° Shore, kurzsohlige Ausführung

Art.-Nr.	37	39	41	43	45	47
Größe:	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Länge:	17,7	18,6	19,5	20,4	21,4	22,3
Ballen:	9,3	9,6	10	10,2	10,5	11



279414.. | Modul-Tec-Rohling 60/100/0000220

Weichschaumrohling: ohne Kern, ohne Pelotte, Metaform-Unterbau weiß in 50° Shore

Art.-Nr.	36	38	40	42	44	46	48	50
Größe:	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50
Länge:	16,5	17,5	18,5	19,3	20,3	21,2	22,2	23
Ballen:	8,5	8,7	9,1	9,5	9,7	10	10,5	10,8



278416.. | Rückfuß-Rohling 3410

Kunststoffrohling: ohne Kern, ohne Pelotte, Korkunterbau, kurzsohlig

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	15,6	16	16,7	17,1	17,7	18,2	18,5	19	19,5	20	20,6
Ballen:	8	8	8,2	8,3	8,5	8,5	9	9	9	9,4	9,5



279037.. | Metaform-Rohling 35/014/0000000

Weichschaumrohling: ohne Kern, leichte Pelotte, tiefgezogener EVA-Unterbau

Art.-Nr.	36	38	40	42	44	46
Größe:	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46
Länge:	16,6	17,3	18,1	19,1	20,1	21,2
Ballen:	8,1	8,3	8,9	9,2	9,7	10



Kalbutter als Schuhfutter und für Einlagen.

Jede Produktionscharge unserer Kalbfutter wird von einem unabhängigen Labor geprüft.

Hochwertige Kalbfutterleder mit naturbelassenem Narben. Chromgerbung, verschleiss- und reissfest. Sehr gute Schweißaufnahme. Glatt oder Geprägt (Lochmuster, geht nicht durch das Leder hindurch) lieferbar. Verschiedene Stärken und Sortimente (RSD, RSE, RSA, RSB).



Weitere allgemeine Informationen

EsCoWORKS® ESD

ELECTRO STATIC DISCHARGE

Mit dem EsCoWORKS®ESD Programm steht Ihnen ein umfassendes Einlagensystem zur Verfügung, das den technischen Anforderungen der BGR 191 und der EN ISO 20345:2011 für Einlagentechnik entspricht. Alle Systeme erfüllen die technischen Anforderungen an die Leitfähigkeit in der Toleranz von 75 K. Ohm bis 35 M. Ohm und sind für definierte Schuhmodelle einsetzbar. Das EsCoWORKS®ESD Lieferprogramm ist auf bestimmte orthopädische Indikationen abgestimmt.

Kostenübernahme:
Wenn die Gefährdungsanalyse eines Arbeitsplatzes die Notwendigkeit einer „Persönlichen Schutzausrüstung (PSA)“ ergibt, ist der Arbeitgeber grundsätzlich für die Bereitstellung der PSA verantwortlich – jedoch nicht für die Kosten des orthopädisch angepassten Fußschutzes. Die Träger der beruflichen Rehabilitation und Teilhabe am Berufsleben sind hierfür die Kostenträger.

ESD-fähiges Einlagensystem für Sicherheits- und Arbeitsschuhe

Wir garantieren Ihnen durch Einzelprüfung und eine Zertifikat die ESD-Leitfähigkeit. Ihre Arbeitsschuhlieferanten stellen Ihnen die entsprechenden Bauhöhen etc. zur Verfügung. Sie bauen die orthopädische Einlage, der Norm entsprechend, in die jeweiligen Arbeitsschuhe ein.

279865.. | EsCoWorks ESD Soft, Shore 55°

Weichschaumrohling: ohne Kern, ESD-Decke blau, 4 mm Polster schwarz in 10/15° Shore mit Technogel-Vorfußpolster und Technogel-Fersenpolster, Weichschaumpelotte, 8 mm Dynoform-Unterbau weiß in 55° Shore, vollverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Länge:	24,3	25	25,5	26	27	27,5	28	28,5	29,2	30,2	30,6	31,3	32,5	33,2	33,4
Ballen:	8,5	8,6	8,6	8,8	9	9,2	9,3	9,5	9,5	9,5	9,8	10,1	10,1	10,1	10,6



279869.. | EsCoWorks ESD Soft, Shore 35°

Weichschaumrohling: ohne Kern, ESD-Decke blau, 4 mm Polster schwarz in 10/15° Shore mit Technogel-Vorfußpolster und Technogel-Fersenpolster, Weichschaumpelotte, 8 mm Dynoform-Unterbau weiß in 35° Shore, vollverklebt

Art.-Nr.	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	25,6	26,4	27	27,8	28,3	29	29,3	30,2	31	31,6	31,4
Ballen:	8,6	8,8	9	9,3	9,3	9,6	9,6	9,7	9,8	9,8	10



279870.. | Kopie-Rohling Arbeitssicherheit

Weichschaumrohling: ohne Kern, ESD-Decke blau, 4 mm Polster schwarz in 10/15° Shore mit Technogel-Vorfußpolster und Technogel-Fersenpolster, Weichschaumpelotte, vollverklebt

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24	24,5	24,5	25,3	26	26,8	27,5	28	28,5	29,4	29,6	31	31,3	31,8
Ballen:	8,4	8,5	8,4	8,5	8,6	8,8	9,2	9,3	9,6	9,7	9,7	10	10	10,2



279867.. | EsCoWorks ESD Soft, Shore 45°

Weichschaumrohling: ohne Kern, ESD-Decke blau, 4 mm Polster schwarz in 10/15° Shore mit Technogel-Vorfußpolster und Technogel-Fersenpolster, Weichschaumpelotte, 8 mm Superform-Unterbau blau in 40/45° Shore, teilverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,6	25	25,8	26,4	27,2	27,5	28,4	29	29,5	30,2	31,2
Ballen:	8,5	8,7	8,8	8,9	9,1	9,2	9,5	9,7	9,7	9,9	10



279872.. | EsCoWorks ESD Soft, Shore 45°

Weichschaumrohling: ohne Kern, ESD-Decke blau, 4 mm Polster schwarz in 10/15° Shore mit Technogel-Vorfußpolster und Technogel-Fersenpolster, Weichschaumpelotte, 8 mm Superform-Unterbau blau in 40/45° Shore, vollverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,5	25	25,5	26,2	27	27,7	28,3	29	29,4	30,5	31	31,5	32,2
Ballen:	8,4	8,6	8,6	8,7	9	9,1	9,3	9,5	9,6	9,7	9,9	10	10,1



279877.. | Medcare Soft ESD-Rohling Superform

Weichschaumrohling: PP-Kern, ESD-Decke blau, 4 mm Polster schwarz in 10/15° Shore mit Technogel-Vorfußpolster und Technogel-Fersenpolster, Weichschaumpelotte, 8 mm Superform-Unterbau blau in 40/45° Shore, vollverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24	25	25,8	26,7	27,2	27,8	28,5	29,2	29,6	30,6	31	31,7	32,6
Ballen:	8,2	8,6	8,7	8,8	9	9,3	9,5	9,6	9,6	9,8	10	10,1	10,1



279885.. | HKS Support Decke Gr. 36-38

Support Decke zum BGR 191 konformen Aufbau des Fußbettes.


Art.-Nr.	38	40	42	44	46	50
Größe:	36-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-50
Länge:	29	30	31,5	32,8	34,7	37



273999.. | Atlas Bezugsstoff mit 2,5 mm Polster

Atlas Klima-Komfort Bezugsstoff mit einer 2,5 mm starken Polsterschicht. Für die BGR 191 konforme orthopädische Einlagenversorgung.

Art.-Nr.	03
Länge:	35 cm
Breite:	24,5 cm



270132.. | Bezugsstoff Elten Din A4 mit Polsterung

Plattenware. Antibakteriell, abriebfest, feuchtigkeitsabsorbierend, feuchtigkeitstransportierend, geruchshemmend.

Art.-Nr.	55	57
Größe:	45/46	47/52



278420.. | Rigidus-Rohling 1086 - Feder nur rechts

Kunststoffrohling: Carbonfeder, ohne Decke, ohne Pelotte, Flies-Unterbezug

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	23,7	24,5	25,8	26,6	27	27,8	28	28,8	29,6	29,6	31
Ballen:	8,5	8,7	9	9,3	9,5	9,5	9,7	10	10	10	10,5

**278421.. | Rigidus-Rohling 1086 Feder nur links**

Kunststoffrohling: Carbonfeder, ohne Decke, ohne Pelotte, Flies-Unterbezug

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,7	25,2	25,6	26,2	27,2	27,7	28,2	29	29,7	30,2	31
Ballen:	8,8	9	9	9	9,2	9,6	9,8	9,8	10	10	10,5

**278444.. | Rigiduseinlage 1086 - Feder beidseitig**

Kunststoffrohling: Kohlefaserversteifung, 1,5 mm Decksohlenflies, ohne Pelotte

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24	25	25,7	26,3	27	27,6	28,5	29	29,7	30,2	31,2
Ballen:	8,8	9	9	9,2	9,5	9,7	10	10	10	10,5	10,5

**279417.. | Hallux-Rigidus-Rohling**

Kunststoffrohling: Kunststoffkern, ohne Pelotte

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,3	24,1	24,7	25,5	26,3	27	27,9	28,5	29,3	30	30,8	31,6	32,1
Ballen:	8,4	8,5	8,6	8,8	9	9,2	9,3	9,5	9,7	10	10,1	10,3	10,5

**278902.. | Rigidus-Rohling**

Kunststoffrohling: Ultrafit-Kern mit Korsettfeder, ohne Pelotte, Sohlenstoff-Unterbezug schwarz, breite Form

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	23,6	24,3	25	26,2	27	27,5	28,2	29	29,5	30,4	31
Ballen:	8,5	8,8	9	9	9,2	9,3	9,5	9,6	9,7	9,7	10

**278903.. | Rigidus-Rohling**

Kunststoffrohling: Ultrafit-Kern mit Korsettfeder, ohne Pelotte, Sohlenstoff-Unterbezug schwarz, schmale Form

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Länge:	24	24,8	25,2	26	26,5	27,5	28	28,8	29,4
Ballen:	8	8,3	8,5	8,6	8,8	9	9	9	9,4



Wir fräsen für Sie individuelle Einlagen nach Ihren Vorgaben!

Alle Fräsblöcke sind aus zertifizierten Materialien hergestellt.

Das bedeutet für Sie ein höchstes Maß an Sicherheit und Qualität, mit der Sie gegenüber Ihren Patienten und den Krankenkassen auf der sicheren Seite sind.


Die Fräsblöcke werden im Sandwich-Verfahren hergestellt, was bedeutet das die verschiedenen Platten miteinander vulkanisiert werden.

Das ist eine völlig emissionsfreie Herstellung und steht für eine absolut feste Verbindung.

Der Ablauf stellt sich wie folgt dar:

1. Scannen und untersuchen der Füße Ihres Patienten.
2. Auswahl einer Brandsohlenform und Bestimmung der Sohlenstärke.
3. Setzen von Bauteilen und/oder Entlastungspunkten.
4. Speichern der von Ihnen modellierten Einlage.
5. Versand der Daten an die Hanse FräsTec GmbH.
6. Auslieferung der Fräsrohlinge innerhalb kürzester Zeit.
7. Einpassen der Fräsrohlinge in den Schuh des Patienten.

- Mit einem geringen Aufwand erstellen Sie für Ihre Patienten eine individuelle Einlage mit einer hohen Passgenauigkeit.
- Durch die Verwendung von zertifizierten Materialien eine garantierte Qualität.
- Das alles zu einem unschlagbaren PreisLeistungsverhältnis.



278427.. | Einlagen-Rohling 11699-67

Weichschaumrohling: PP-Kern, perforierte Lederett-Decke sand, 3 mm WBT-Polster, Pelotte, 6 mm Thermo-kork-Unterbau, vollverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,3	25	25,6	26,5	27	27,8	28,5	29	29,7	30,5	31	31,8	32,5
Ballen:	8,4	8,5	8,5	9	9	9,2	9,5	10	10	10	10	10	10



278433.. | Weichpolster-Rohling Twinpolster

Weichschaumrohling: PP-Kern, ohne Decke, 3 mm Motion kaschiert mit 2 mm Astroform-Polster, Pelotte, 2 mm Korkfant-Unterbau, vollverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,4	25	25,7	26,3	27	27,5	28,5	29	29,4	30,2	31	31,4	32,2
Ballen:	9	9	9,1	9,3	9,4	9,5	9,8	10	10	10,3	10,5	10,5	10,7



278455.. | Weichschaum-Rohling 278455

Weichschaumrohling: THK-Kern, ohne Decke, 4 mm perforiertes EVA-Polster 20° Shore weiß, ohne Pelotte, 10 mm EVA-Unterbau weiß 40/45° Shore, vollverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,5	25	25,6	26,5	27	27,7	28,5	29	29,5	30,3	31
Ballen:	8,7	9	9	9,2	9,5	9,5	9,7	9,7	10	10	10,3



278700.. | Einlagen-Rohling 6833

nur Polster, 30/35° Shoe, blau

Art.-Nr.	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
Größe:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Länge:	24	24,8	25,7	26,4	27,2	27,8	28,8	29,4	30,2	31	31,9
Ballen:	8,5	8,6	9	9,1	9,3	9,5	9,8	10	10	10,2	10,5



278801.. | Einlagen-Rohling 278801 Atter

Weichschaumrohling: THK-Kern, perforierte EVA-Decke 35° Shore in blau, ohne Pelotte, 8 mm gepresster EVA-Unterbau in 40/45° Shore, vollverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,2	25	25,6	26	26,8	27,5	28,2	29	29,5	29,5	30,3	30,8	31,4
Ballen:	8,5	8,7	8,8	9	9	9,3	9,7	9,7	9,8	10	10	10	10,2



279000.. | Einlagen-Rohling 31/514/0041389

Weichschaumrohling: THK-Kern, 2 mm EVA-Polster blau in Shore 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm Kork-Unterbau mit LG Keil

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23	23,6	24,5	25	25,2	26,5	27,2	28	29	29,5	30,2	31	31,8	32,3
Ballen:	8,3	8,5	8,7	9	9	9,4	9,5	9,7	10	10	10,2	10,5	10,6	11



279025.. | Weichschaum-Rohling 31/514/0011200

Weichschaumrohling: THK-Kern, 3 mm perforiertes EVA-Polster hautfarben in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau in 40/45° Shore

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	23,1	23,5	24,4	25,2	25,9	26,5	27,4	28	28,6	29,5	30,1	31
Ballen:	8,3	8,5	8,7	8,8	9,1	9,3	9,5	9,7	9,8	10	10,3	10,5



279042.. | Medi-Soft-Rohling 3951 39/513 7111100

Weichschaumrohling: THK-Kern, 3 mm perforiertes EVA-Polster hautfarben in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,7	23,5	24,3	25	25,7	26,5	27,3	28	28,8	29,5	30,2	31	31,5	32
Ballen:	8	8,2	8,4	8,7	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10	10,2	10,4	10,6



279058.. | Metaform-Rohling 3523 35/514 0023000

Weichschaumrohling: THK-Kern, 4 mm Metaformpolster rot in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,4	24,1	24,5	25,5	26,2	27	27,6	28,5	29,1	29,8	30,3	31,3	31,7	32,5
Ballen:	8,3	8,5	8,7	8,9	9,2	9,4	9,6	9,7	10	10,1	10,2	10,7	10,7	11



279075.. | Metaform-Rohling 3524 35/514 0002390

Weichschaumrohling: THK-Kern, 4 mm Metaformpolster rot glatt in 20/25° shore, Weichschaupelotte, auf Stand gepresster EVA-Unterbau in 40/45° Shore

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,4	24,1	24,6	25,6	26,1	27	27,6	28,2	29,2	29,9	30,4	31,6	32,1	32,3
Ballen:	8,4	8,5	8,7	9	9,2	9,4	9,6	9,7	10	10	10,3	10,6	10,8	10,6



279645.. | Einlagen-Rohling 20817-31

Weichschaumrohling: THK-Kern, 5 mm Lunalastik-Polster orange in 25/30° Shore, Weichschaupelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,3	24,5	25,1	25,6	26,5	27	27,6	28,5	29,2	29,8	30,4	31,1	31,8	32,4
Ballen:	8,7	9	9,1	9,1	9,2	9,4	9,5	9,8	10	10	10,3	10,5	10,6	10,9



279658.. | Einlagen-Rohling 20817-41

Weichschaumrohling: THK-Kern, 5 mm Lunairflex blau in 20/25° Shore, Weichschaupelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,5	25,2	25,7	26,5	27	27,6	28,5	29	29,2	30,3	31,1
Ballen:	8,7	8,9	9,1	9,2	9,3	9,5	9,9	9,9	9,9	10,2	10,5



279098.. | Weichpolster-Rohling 3013 30/713 221120

Weichschaumrohling: THK-Kern, perforierte Lederdecke, 2 mm EVA-Polster hautfarben in 20/25° Shore, Weichschaumplatte, 6 mm EVA-Unterbau weiß in 30/35° Shore mit LG Keil, langsohlig

Art.-Nr.	35	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23	25,1	26	26,7	27,3	27,9	28,5	29,1	29,8	30,5	31,1	31,8
Ballen:	9	8,8	9	9	9,3	9,4	9,7	10	10	10,4	10,4	10,6



279103.. | Weichpolster-Rohling 36/725/0009100

Weichschaumrohling: THK-Kern, ohne Pelotte, EVA-Unterbau

Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	25,3	26	26,7	27,5	28,1	29	29,5	30,3	31,1	32	32,5	33,2
Ballen:	9	9,1	9,4	9,6	9,7	10	10	10,3	10,6	10,6	11,1	11,2



279109.. | Medi-Soft-Rohling 39/513 9111100

Weichschaumrohling: ohne Kern, 3 mm perforiertes Metasoftpolster in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm gepresster EVA-Unterbau in 40/45° Shore, schmal

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,8	23,5	24,4	25	25,8	26,5	27,3	28	28,7	29,3	30,2	31	31,6	32
Ballen:	8	8,2	8,3	8,8	8,8	9	9,1	9,4	9,5	10	10	10,3	10,4	10,6



279116.. | Weichpolster-Halbschale 32/15 0045400

Weichschaumrohling: ohne Kern, 3 mm perforiertes Metaformpolster blau, gedrückte Pelotte, 10 mm Light-Unterbau weiß in 40/45° Shore, Halbschale

Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,6	25,5	26	26,8	27,5	28,2	29	29,7	30,6	31,4
Ballen:	8,6	9	9,1	9,3	9,4	9,7	10	10,2	10,3	10,6



279119.. | Weichpolster-Rohling 36/524 0444404

Weichschaumrohling: THK-Kern, 4 mm EVA-Polster blau in 40/45° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm Light-Unterbau in 50° Shore

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Länge:	22,4	23,2	23,8	24,7	26	26,2	26,4	27,6	28,2
Ballen:	8	8,1	8,3	8,5	9	9	9,1	9,5	9,6



279119.. | Weichpolster-Rohling 279119 36/524 044404

Weichschaumrohling: THK-Kern, 4 mm EVA-Polster blau in 40/45° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm Light-Unterbau in 50° Shore

Art.-Nr.	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Größe:	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Länge:	29	29,5	30,5	31	31,9	32,5	33,2	34,2	34,8
Ballen:	9,8	10	10,3	10,5	10,7	11	11,1	11,2	11,5



279163.. | Weichpolster-Rohling 3014 30/514 2276720

Weichschaumrohling: zweilagiger THK-Kern, perforierte Lederdecke, 4 mm Orthoxonposlster weiß, Gummipelotte, 8 mm Orthoxon-Unterbau weiß, vollverklebt

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,5	23,4	24,2	25,2	25,5	26,6	27,3	27,9	28,6	29,2	30	30,8	31,5	32,3
Ballen:	8	8,2	8,4	8,8	9	9,4	9,5	9,6	9,8	10	10,3	10,3	10,5	10,8



279166.. | Weichpolster-Rohling 30/514/2276724

Weichschaumrohling: zweilagiger THK-Kern, perforierte Lederdecke, 4 mm Orthoxonposlster blau, Gummipelotte, 8 mm Orthoxon-Unterbau blau, vollverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	23,4	24,2	25	25,7	26,3	27	27,8	28,6	29,3	30	30,9	31,7
Ballen:	8,3	8,5	8,8	8,9	9,1	9,3	9,6	9,7	10	10,2	10,4	10,6



279171.. | Weichpolster-Rohling 31/514 0041289

Weichschaumrohling: THK-Kern, 3 mm perforiertes Metaformpolster blau in 40/45°, gedrückte Pelotte, 8 mm Metaform-Unterbau weiß in 40/45° Shore

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,3	23,8	24,5	25,4	26	26,6	27,3	28,1	29	29,6	30,4	30,8	31,8	32,4
Ballen:	8,3	8,4	8,6	8,7	9,1	9,2	9,5	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,5	10,8



279174.. | Einlagen-Rohling 3316

Weichschaumrohling: THK-Kern, 4 mm perforiertes Metaformpolster blau in 40/45°, Pelotte, 8 mm Metaform-Unterbau weiß in 30/35° Shore, Rückfußschale

Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	25,4	26,6	27,5	28	29	29,7	30,5	31,3	31,8	32,8	
Ballen:	9	9,2	9,5	9,5	10	10,1	10,4	10,5	10,8	10,8	



279176.. | Einlagen-Rohling 3624

Weichschaumrohling: THK-Kern, 4 mm Metaformpolster weiß in 40/45°, gedrückte Pelotte, 8 mm Metaform-Unterbau weiß in 40/45° Shore mit LG Keil

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,5	23,2	24	24,7	25	25,8	26,8	27,5	28,4	28,8	29,4	30,4	31	31,7
Ballen:	8	8,2	8,4	8,6	8,8	9	9,2	9,5	9,6	9,7	10	10,3	10,5	10,7



279179.. | Weichpolster-Rohling 30/514/2061400

Weichschaumrohling: ohne Kern, perforierte Lederdecke, 4 mm WBT Polster in 10/15° Shore, Weichschaumplatte, 8 mm Light-Unterbau hautfarben in 50/55° Shore mit LG Keil, Karreeform

Art.-Nr.	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	25,4	26	27	27,7	28,2	29	29,8	30,3
Ballen:	8,7	9	9,3	9,5	9,6	9,7	10	10,3



279180.. | Weichpolster-Rohling 3672 36/725 0555400

Weichschaumrohling: THK-Kern, 5 mm Metaformpolster weiß in 40/45° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm Light-Unterbau hautfarben in 50/55° Shore mit LG Keil, Finn-Form

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,8	23,6	24,3	25	25,7	26,3	27,2	27,8	28,5	29,3	30	30,8	31,3	32
Ballen:	8,4	8,2	8,8	9,1	9,3	9,5	9,7	10	10,3	10,2	10,5	10,7	10,9	11



279181.. | Weichpolster-Rohling 3675 36/725 0544406

Weichschaumrohling: THK-Kern, 5 mm Metaformpolster blau in 40/45° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm Light-Unterbau blau in 50/55° Shore mit LG Keil, Finn-Form

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,8	23,5	24,3	24,8	25,5	26,2	27,1	27,5	28,6	29,3	30,2	30,7	31,5	31,8
Ballen:	8,5	8,6	8,8	9	9,3	9,4	9,7	9,8	10	10,3	10,5	10,7	10,8	11,2



279188.. | Weichpolster-Rohling 4054 40/514 2302680

Weichschaumrohling: ohne Kern, perforierte Lederdecke, 4 mm PPT-Polster in 10/15° Shore, Gummipelotte, 8 mm Kork-Unterbau

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,2	23,8	24,6	25,4	26	26,7	27,5	28,2	29	29,7	30,1	31	31,9	31,6
Ballen:	8,3	8,4	8,7	9	9,2	9,4	9,5	9,7	9,8	10	10,3	10,6	10,7	11



279222.. | Weichpolster-Rohling 31/514/2011319

Weichschaumrohling: THK-Kern, perforierte Lederdecke, 4 mm EVA-Polster in 20/25° Shore, Gummipelotte, 8 mm PoroKork-Unterbau mit LG Keil, Halbschale

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23	23,7	24,3	25	25,7	26,8	27,1	28	28,8	29,9	30	30,8	31,5	32,4
Ballen:	8,2	8,3	8,6	8,9	9	9,3	9,5	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	11



279237.. | Weichpolster-Rohling 36/725/0545400

Weichschaumrohling: ohne Kern, 5 mm Metaformpolster blau in 40/45° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm Light-Unterbau weiß in 50/55° Shore

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,6	23,3	24,2	25	25,8	26,5	27	27,6	28,8	29,4	30	30,7	31,1	32,2
Ballen:	8,4	8,6	8,8	9	9,3	9,5	9,8	10	10	10,3	10,5	10,6	11	11,1



279252.. | Weichpolster-Rohling 37/725/0545400

Weichschaumrohling: THK-Kern, 5 mm Metaform-Polster blau in 20/25° Shore, ohne Pelotte, 8 mm Light-Unterbau weiß in 50/55° Shore mit LG Keil, Finn-Form

Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,4	25	25,8	26,5	27,3	28	28,5	29,2	30,1	30,8	31,2	32,3
Ballen:	8,8	9	9,3	9,4	9,7	9,8	10	10,2	10,5	10,7	10,8	11



279340.. | Medi-Soft-Rohling 39/513/2111100

Weichschaumrohling: ohne Kern, perforierte Lederdecke, 2 mm EVA-Polster hautfarben in 20/25° Shore, gedrückte Pelotte, 6 mm Metaform-Unterbau in 40/45° Shore

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	22,9	23,5	24,4	25	25,9	26,5	27,2	28	28,7	29,4	30,2	31	31,6
Ballen:	8	8,4	8,5	8,7	8,9	9	9,2	9,4	9,7	9,8	10	10,3	10,5



279353.. | Metaform-Rohling 35/725/0002200

Weichschaumrohling: ohne Kern, 3 mm perforierte Metaform-Decke hautfarben in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm gepresster EVA-Unterbau in 40/45° Shore

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	23	23,5	24	25	25,7	26,5	27,2	27,8	28,5	29,4	30	31	31,5
Ballen:	8,3	8,6	8,9	9,2	9,4	9,5	9,6	9,9	10,2	10,3	10,6	10,7	11



279361.. | Metaform-Rohling 35/725 0002290

Weichschaumrohling: THK-Kern, 5 mm perforierte Metaform-Decke hautfarben in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau in Shore 40/45° Shore, Finn-Form

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23	23,6	24,2	25,1	25,7	26,5	27	28	28,5	29,4	30	30,7	31,4	32,2
Ballen:	8,5	8,6	8,8	9,1	9,3	9,4	9,8	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9	11



279399.. | Weichpolster-Rohling 31/514/0011229

Weichschaumrohling: THK-Kern, 3 mm perforierte Metaform-Decke in 20/25° Shore, lose Pelotte, Metaform-Unterbau vorne offen

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23	23,8	24,5	25,1	26	26,6	27,3	28,1	28,8	29,2	30,1	30,8	31,8	32
Ballen:	8,4	8,5	8,6	9	9,2	9,5	9,6	9,7	10	10	10,3	10,5	10,7	11



279424.. | Weichpolster-Rohling 3700 37/725 0541306

Weichschaumrohling: THK-Kern, 5 mm Metaformpolster blau in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm PoroKork-Unterbau mit LG Keil, Finn-Form

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	22,8	23,5	24,3	25,1	25,5	26,5	27,3	28	28,8	29,4	30	30,7
Ballen:	8,3	8,5	9	9,2	9,2	9,4	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,7



279662.. | Weichschaum-Rohling 50145600

Weichschaumrohling: THK-Kern, 4 mm EVA-Polster weiß in 30/35° Shore, Gummipelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore, Finn-Form

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	24,3	29,9	25,6	26,2	26,8	27,4	28,3	29	29,3	30,2	30,7	31,5	32
Ballen:	9,1	9,3	9,5	9,6	9,6	9,9	10	10	10,3	10,4	10,5	10,7	10,9



279426.. | Medi-Soft-Rohling 3901 39/725 9111100

Weichschaumrohling: ohne Kern, 3 mm perforiertes Metasoft-Polster in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore, breite Finn-Form

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	22,8	23,7	24,5	25,2	26	26,7	27,4	28,2	28,9	29,6	30,3	31	31,8
Ballen:	8,4	8,7	8,7	9,1	9,2	9,6	9,7	10	10	10,3	10,5	10,9	10,8



279427.. | Weichpolster-Rohling 3034 30/614 2276720

Weichschaumrohling: zweilagiger THK-Kern, perforierte Lederdecke, 4 mm Orthoxon-Polster, Gummipelotte, 8 mm Orthoxon-Unterbau blau in 40/45° Shore mit LG-Keil, Karreeform

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,5	23,2	24	24,9	25,5	26,2	27	27,8	28,5	29,2	29,7	30,5	31,4	32
Ballen:	8,1	8,3	8,5	8,7	9	9,2	9,4	9,5	9,8	10	10,1	10,3	10,6	10,8



279428.. | Weichpolster-Rohling 3106 31/514 0751290

Weichschaumrohling: THK-Kern, 3 mm perforiertes Metaformpolster weiß in 30/35° Shore, Gummipelotte, 8 mm Metaform-Unterbau in 40/45° Shore, Halbschale

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,1	23,5	24,5	25	25,8	26,6	27,2	27,8	28,8	29,3	30	30,5	31,6	32,3
Ballen:	8,3	8,3	8,5	8,7	9	9,1	9,4	9,6	9,8	10	10	10,3	10,5	10,8



279429.. | Weichpolster-Rohling 3135 31/725 0000510

Weichschaumrohling: ohne Kern, ohne Weichpolsterabdeckung, gedrückte Pelotte, 10 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore, Finn-Form

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,8	24,4	25,2	25,7	26,9	27,6	28	29,1	29,6	30,2	30,8	31,6	32,5	33,2
Ballen:	8,5	8,8	9,1	9,2	9,5	9,6	10	10	10,2	10,4	10,6	11	11	11,2



279430.. | Weichpolster-Rohling 3125 36/524 4444400

Weichschaumrohling: THK-Kern, EP-Bezugsstoff blau, 3 mm Metaform-Polster blau in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm Light-Unterbau blau mit LG Keil, Halbschale, breite Form

Art.-Nr.	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	26	26,7	27,2	28,3	28,8	29,5	30,2	30,8	31,7
Ballen:	9	9,1	9,5	9,6	9,7	10	10,3	10,4	10,6



279432.. | Weichpolster-Rohling 3674 36/725 0555490

Weichschaumrohling: THK-Kern, 5 mm SLW-Polster schwarz in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm Light-Unterbau schwarz mit LG Keil, Finn-Form

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,6	23,3	24,1	24,8	25,5	26,2	27	27,7	28,5	29	29,7	30,6	31,3	32
Ballen:	8,3	8,4	8,7	8,7	9	9,2	9,5	9,8	10	10	10,3	10,6	10,8	11



279434.. | Weichpolster-Rohling 3023 30/523 2121000

Weichschaumrohling: zweilagiger THK-Kern, perforierte Lederdecke, 3 mm Metaformpolster hautfarben in 30/35° Shore, lose Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore, teilverklebt

Art.-Nr.	35	36	37	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,5	23,5	24,2	26,2	26,9	27,6	28,2	29,1	29,8	30,3	31,3	32
Ballen:	8	8,2	8,4	9	9,2	9,5	9,6	9,8	10	10,2	10,5	10,7



279438.. | Weichpolster-Rohling 5000 50/512 2453290

Weichschaumrohling: PP-Kern, perforierte Lederdecke, 3 mm Metaformpolster hautfarben in 30/35° Shore, lose Pelotte, 3/4 langer Sohlenstoff-Unterbezug, teilverklebt

Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,1	25	25,6	26,3	27	27,5	28,4	29	29,8	
Ballen:	8,3	8,4	8,6	8,8	9	9,2	9,3	9,5	9,7	



279441.. | Weichpolster-Rohling 3664 36/614 2061400

Weichschaumrohling: THK-Kern, perforierte Lederdecke, 4 mm WBT-Polster hautfarben in 13° Shore, Pelotte, 8 mm Light-Unterbau in 50° Shore, Karreeform

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,3	23	23,8	24,5	25,2	26	26,7	27,3	28,1	28,9	29,6	30,2	31	31,8
Ballen:	8	8,5	8,5	8,7	8,9	9,1	9,4	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,4	10,8



279446.. | Weichpolster-Rohling 9100 91/614 4461300

Weichschaumrohling: THK-Kern, X-Static-Decke, 4 mm Lunasoft-Polster schwarz antistatisch in 40° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm Light-Unterbau schwarz antistatisch in 58° Shore, Karreeform

Art.-Nr.	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,1	23,6	24,4	25,2	25,9	26,3	27,2	28	28,9	29,2	29,8	30,8	31,6
Ballen:	7,8	8,4	8,7	9	9,1	9,2	9,4	9,6	10	10,1	10,2	10,5	10,6



279485.. | Weichpolster-Rohling 30/512/2221220

Weichschaumrohling: THK-Kern, perforierte Lederdecke, 4 mm EVA-Polster in 30/35° Shore, Weichschaum-pelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 30/35° Shore mit LG-Keil

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,7	23,5	24	25	25,5	26,3	27	27,8	28,3	29,1	30	30,6	31,3	32
Ballen:	7,5	8	8,2	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,2	9,5	9,7	9,8	10	10,1



279496.. | M+M 3800 38/614 0034400

Weichschaumrohling: THK-Kern, 6 mm Polsterdecke mit Segmenten in verschiedenen Shore-Härten, gedrückte Pelotte, 8 mm Light-Unterbau blau in 65° Shore mit LG Keil

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,4	23,2	23,7	24,4	25,3	26	26,6	27,2	28,1	28,8	29,7	30	31,2	31,8
Ballen:	8,1	8,3	8,5	8,6	9	9,2	9,2	9,2	9,7	10	10	10,2	10,5	10,7



279499.. | Weichpolster-Rohling 3654 36/524 0441394

Weichschaumrohling: THK-Kern, 3 mm Polster schwarz, gedrückte Pelotte, 8 mm PoroKork-Unterbau mit LG Keil

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,2	24	24,6	25,1	26,2	26,8	27,7	28,1	29	29,6	30,6	31,2	31,9
Ballen:	8,3	8,4	8,7	8,8	8,9	9	9,4	9,5	9,7	10	10,2	10,5	10,7



279501.. | Medi-Soft-Rohling 39/725/0039130

Weichschaumrohling: THK-Kern, 6 mm Twinpolsterdecke in 10° Shore, ohne Pelotte, langsohliger, gekeilter EVA-Unterbau in 40/45° Shore, teilverklebt, Finn-Form

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,5	24,2	25	25,5	26,3	27	27,6	28,4	29,3	29,7	30,5	31,4	
Ballen:	8,5	8,8	9,2	9,2	9,5	9,6	9,7	10	10,2	10,3	10,6	10,9	



279512.. | Weichpolster-Rohling 30/513/2277722

Weichschaumrohling: THK-Kern, perforierte Lederdecke, 4 mm EVA-Polster schwarz in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau schwarz in 40/45° Shore mit LG-Keil

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	23,3	24,2	24,9	25,5	26,3	27	27,7	28,3	29,2	30	30,7	31,2
Ballen:	8,5	8,5	8,6	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10	10,1	10,5



279792.. | Weichschaum-Rohling 279792

Weichschaumrohling: THK-Kern, 4 mm perforiertes EVA-Polster weiß in 30/35° Shore, ohne Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore, Finn-Form

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	24,2	25	25,6	26,4	27	27,7	28,6	29	30,2	30,4	30,9	31
Ballen:	8,8	8,8	9,1	9,2	9,5	9,7	9,8	9,8	10,2	10,3	10,5	10,5



279920.. | Weichschaum-Rohling 1543

Weichschaumrohling: THK-Kern, 4 mm perforierte EVA-Decke weiß in 30/35° Shore, Weichschaumpelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore

Art.-Nr.	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Größe:	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Länge:	27,1	27,7	28,5	29,2	29,6	30,4	31	32	32,4	32,8	33,7
Ballen:	9,4	9,6	9,7	9,8	10	10,3	10,5	10,6	11	11	11,2



279922.. | Weichschaum-Rohling 13/710/134221121

Weichschaumrohling: THK-Kern, EP-Bezugsstoff muskat, 4 mm EVA-Decke weiß in 30/35° Shore, Weichschaumpelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24	24,5	25,1	25,5	26,3	27	27,6	28,5	29,2	29,6	30,3	31
Ballen:	8,7	8,8	9	9	9,1	9,4	9,5	9,8	10	10,2	10,3	10,5



279929.. | Weichschaum-Rohling 1565

Weichschaumrohling: ohne Kern, 4 mm perforierte EVA-Decke weiß in 30/35° Shore, Weichschaumpelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	24,3	25	25,7	26,3	26,9	27,6	28,2	28,8	29,2	30	30,7	31
Ballen:	8,8	8,9	9	9,2	9,3	9,4	9,5	9,8	10	10,2	10,4	10,6



279943.. | Weichschaum-Rohling 16082

Weichschaumrohling: ohne Kern, 4 mm perforierte EVA-Decke in 30/35° Shore, ohne Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore, teilverklebt

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,7	24,4	24,8	25,5	26,3	27	27,6	28,3	29	29,5	30	31	31,6	32,4
Ballen:	8,7	8,9	9	9	9,2	9,4	9,5	9,7	9,8	10	10,3	10,4	10,6	10,8



279977.. | Weichschaum-Rohling 0181247

Weichschaumrohling: THK-Kern, 5 mm Metaform-Polster weiß in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm Light-Unterbau in 50° Shore mit LG-Keil, Finn-Form

Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	25	25,7	26,3	27	27,6	28,3	29	29,3	30,5	31	31,5	32
Ballen:	9,2	9,3	9,4	9,6	9,8	10	10,1	10,3	10,4	10,7	10,8	11



278601.. | Lebri Rohling 6304 Bioform

Weichschaumrohling: THK-Kern, Bezugsstoff Almara schwarz, gedrückte Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 35/40° Shore

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	23,6	24,3	25	25,7	26,2	26,9	27,5	28,2	29	29,5	30,2	31
Ballen:	8,6	8,7	9	9	9,5	9,5	9,6	9,7	10	10,2	10,4	10,5



278602.. | Lebri Rohling 6304

Weichschaumrohling: THK-Kern, gedrückte Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 35/40° Shore

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	23,8	24,5	25,2	25,8	26,5	27,3	28	28,5	29	29,7	30,5	31,2
Ballen:	8,4	8,5	8,6	8,8	9	9	9,2	9,6	9,6	9,3	9,5	9,5



279976.. | Einlagen-Rohling 21630

Weichschaumrohling: ohne Kern, Flies-Decke, 4 mm Carbozell-Polster grau in 40° Shore, Weichschaumpelotte

Art.-Nr.	35	37	39	41	43	45	47
Größe:	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
Länge:	24,5	25,8	27	28,3	29,7	31	32,2
Ballen:	8,7	9	9,3	9,5	10	10,1	10,5



278800.. | PU-Einlagen-Rohling für schmerzempfindliche Füße

Wir sind ständig in Bewegung: laufen, rennen, springen, stehen. Mit jeder Bewegung belasten wir unsere Füße und Gelenke. Bei jedem Schritt sind diese Druck-, Stoß- und Scherkräften ausgesetzt, die es zu mindern gilt. Vor allem, wenn es sich um Patienten mit schmerzhaften Fuß- oder Gelenkerkrankungen, wie z.B. Rheuma, handelt.

Mit Hilfe speziell entwickelter Materialien reduziert dieser Weichbettungsrohling die zwischen der Fußsohle und der Bettung entstehenden Scherkräfte auf ein Minimum und lindert so Schmerzen.

Anwendung bei folgenden Schmerzproblematiken:

Polyurethan (auch PU oder PUR genannt) besitzt eine hohe Rückstellfähigkeit, ist dauerelastisch, offenporig und sehr verschleißarm.

Die Decke aus nora® Lunatec Motion ist mit ca. 10 Shore A extrem weich. Vor allem Füße mit schmerzenden Regionen können weich gebettet werden und bei der Auftrittsbewegung entstehende Scherkräfte werden effizient abgeleitet. Dies führt zu einer wesentlichen Entlastung des Bewegungsapparates und zu einer Milderung vorhandener Schmerzen. Die Stufenpelotte sorgt für einen optimalen Druckaufbau im mittleren Fußbereich. Hierdurch wird eine spürbare Druckreduktion im Vorfußbereich und in der Ferse erzielt.



Die Kombination des Unterbaus aus PU mit verschiedenen Shore A Härten im Vorfuß/Rückfußbereich, der Stufenpelotte und der Decke aus nora® Lunatec Motion prädestinieren diesen Rohling für den Einsatz bei u.a. folgenden Indikationen:

- rheumatische Fußbeschwerden
- allgemein schmerzempfindliche Füße

Ein Einsatz dieses Rohlings ist auch dort hilfreich, wo ein Schmerzpatient, dessen Gangbild sich aufgrund von anhaltenden Schmerzen erfahrungsgemäß verändert hat, seine Ferse oder den Vorfuß wieder aktiv in den Gang einbinden soll. Um den optimalen Weichbettungs-Effekt zu erhalten empfiehlt es sich, diesen Rohling ohne weitere Decke einzusetzen. Aufgrund der geschlossenzelligen Oberfläche ist eine hygienische Desinfizierbarkeit des Rohlings gewährleistet.

Materialeigenschaften:

- extreme Weichheit
- exzellente Ableitung auftretender Scherkräfte
- hohe Rückstellfähigkeit nach Kompression
- geringe Komprimierung
- optimale Stoßdämpfung
- hygienisch desinfizierbar durch geschlossenzellige Oberfläche
- Hautverträglichkeit geprüft & zertifiziert durch Dermatest

Aufbau des Rohlings:

- Unterbau aus Polyurethan in zwei verschiedenen Shore Härten
- fließender Übergang vom Rückfuß zum Vorfuß
- Decke: 2 mm nora® Lunatec motion, Farbe grau
- Stufenpelotte im Mittelfußbereich

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	24,5	25,2	26	26,4	27	27,8	28,5	29	29,7	30,2	31
Ballen:	9	9,4	9,5	9,5	9,8	9,8	9,8	10	10,2	10,5	10,5

Unser Sprühsystem

- wiederverwendbar für weniger Müll und effektiveres Arbeiten -

Die Vorteile

Unser wiederverwendbares Sprühsystem für Kleber verbindet die Technologie eines herkömmlichen Druckbehälters mit der Innovation eines effizienten Fördersystems zu einem nachhaltigen Produkt. Im Vordergrund stehen Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Anwendernutzen. Ideal für Anwendungen bei denen der Klebstoff über Distanzen gefördert werden muss oder wenn die Höhe des Arbeitsbereiches eingeschränkt ist.

Unser System wurde speziell für den Gebrauch mit einer Niederdruckspritzpistole entwickelt. Das stabile Materialdruckgefäß ist extrem kompakt, äusserst mobil und kann in den verschiedensten Arbeitsbereichen eingesetzt werden.



Der Klebstoff kann samt Behälter eingesetzt werden!

Im Gegensatz zu herkömmlichen Druckbehältersystemen ist dieses wiederverwendbar und es können verschiedenste Klebstoffe lösemittelfrei oder lösemittelbasierend verarbeitet werden. Ein besonderes Plus ist die gleichmäßige Materialförderung ohne Druckschwankungen.

Die Füllmenge des eingesetzten Klebers liegt zwischen 4 kg bis 10 kg und wird bei einem Druck von 0,8 bis 1 Bar verarbeitet.

Wichtig dabei: der Klebstoff kann samt Eimer in den Druckbehälter gestellt und benutzt werden. Somit entfällt ein unnötiges Umfüllen!



Abb.: komplettes Set

Das komplette Sprühsystem umfasst folgenden Komponenten:

	Art.-Nr.	Produkt
• Druckbehälter mit Verriegelung	33 20 90 00	Druckbehälter, 10 Liter mit Pistole
• Schlauchpaar	24 00 28 04	Renia - Tack-O-Colle Haftkleber, 4 kg (Seite 5)
	24 00 28 10	Renia - Tack-O-Colle Haftkleber, 10 kg (Seite 5)
	33 20 69 09	Sprühpistole Mignon 3 1,2 mm Düse für Ortec
	33 20 69 13	Sprühpistole Mignon 3 1,2 mm Düse für Tack-O-Colle

278511.. | Diabetiker-Rohling Rheine

Weichschaumrohling: THK-Kern, Twinpolster bestehend aus 3 mm WBT mit 3 mm Plantec, ohne Pelotte, durchgehender EVA-Unterbau in 40/45° Shore, teilverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	25,2	26	26,8	27,2	28	28	29,5	30,2	30,8	31,2	32
Ballen:	8,8	9	9,2	9,3	9,4	9,4	10	10,3	10,5	10,7	10,9

**278515.. | Weichbettungs-Rohling Bad Essen**

Weichschaumrohling: THK-Kern, Twinpolster bestehend aus 3 mm WBT mit 3 mm Plantec, ohne Pelotte, durchgehender EVA-Unterbau in 40/45° Shore, nicht verklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	25,2	26,1	26,7	27,3	28	28,8	29,3	30,2	30,7	31,2	31,7
Ballen:	8,7	9,2	9,2	9,3	9,5	9,8	10	10,3	10,4	10,7	11

**279498.. | Medi-Soft-Rohling x-Twin-Lachs 39/725 0039100**

Kunststoffrohling: ohne Kern, x-Twin-Polster (3 mm PU-lachs mit haut in 10° Shore und 3 mm PU beige ohne Haut in 15° Shore), flache, gedrückte Pelotte, Metasoft-Unterbau, Finn-Form

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,5	23,3	24	24,8	25,3	26,2	27	27,5	28,4	29,2	29,7	30,8	31,4	32,4
Ballen:	8,3	8,3	8,7	8,8	9	9,4	9,5	9,8	10	10,1	10,2	10,8	10,8	11

**278449.. | Weichpolster-Rohling Twinpolster**

Weichschaumrohling: PP-Kern, 2 mm Astroform-Decke, 3 mm Motion-Polster grau, ohne Pelotte, 6 mm EVA-Unterbau weiß in Shore 20/25°, vollverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	25,5	24,7	25,8	26,3	27	27,5	28,2	28,7	29,2	30,3	30,7
Ballen:	9	9	9,4	9,5	9,5	9,6	10	10	10,2	10,3	10,5

**279186.. | Weichpolster-Rohling 39/725/1179202**

Weichschaumrohling: 5/8 langer PP-Kern, 8 mm X-Twin-Polster-Decke, gedrückte Pelotte, MetaSoft-Unterbau weiß, lang, Finn-Form

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,7	23,5	24,1	25,1	25,7	26,4	27,1	28	28,7	29,4	30,2	30,8	31,6	33
Ballen:	8,3	8,7	8,8	9	9,2	9,4	9,6	9,8	10	10,3	10,4	10,6	10,8	11

**279315.. | Weichpolster-Rohling 30/713/0191190**

Weichschaumrohling: THK-Kern, 8 mm EVA-Polster hautfarben in 30/35° Shore, ohne Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore mit LG Keil, teilverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23,7	24,5	25,3	26	26,5	27,7	28,2	28,8	29,2	30	30,5	31,3	31,8
Ballen:	8,4	8,5	8,7	9	9	9,3	9,5	9,6	9,8	10	10,3	10,5	10,6

**279321.. | Weichpolster-Rohling 30/713/0181180**

Weichschaumrohling: THK-Kern, 6 mm Twinpolster bestehend aus 3 mm Plastazote und 3 mm Plantec, lose Pelotte, 6 mm EVA-Unterbau in 40/45° Shore, teilverklebt

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	23,4	24,4	25,2	25,8	26,5	27,2	27,9	28,6	29,2	29,8	30,5	31,2
Ballen:	8,2	8,4	8,7	9	9,2	9,5	9,5	9,7	9,8	10,1	10,3	10,5

**279371.. | Medi-Soft-Rohling 39/725/0099130**

Weichschaumrohling: THK-Kern, 6 mm Twin-Polster hautfarben, ohne Pelotte, langer EVA-Unterbau-Unterbau in 40/45° Shore, teilverklebt, vorne offen, Finn-Form

Art.-Nr.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Größe:	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Länge:	23,5	24,1	24,6	25,4	26,3	27	27,7	28,6	29,2	29,9	30,8
Ballen:	8,5	8,7	8,8	9,1	9,4	9,5	9,7	10	10,1	10,3	10,4

**279379.. | Weichpolster-Rohling 30/514/0191112**

Weichschaumrohling: THK-Kern, 6 mm Twin-Polster (Plastazote/Poron) in rot/weiß, ohne Pelotte, langer Metaform-Unterbau weiß in 40/45° Shore, teilverklebt, vorne offen, Finn-Form

Art.-Nr.	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Größe:	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Länge:	24	25	25,4	26,2	27	27,9	28,2	29,1	30	30,6	31,5
Ballen:	8,4	8,5	8,7	9	9,4	9,4	9,6	10	10	10,2	10,4

**279425.. | Weichpolster-Rohling 3772 37/725 0098280**

Weichschaumrohling: THK-Kern, 6 mm Twinpolster-Decke rot/blau, lose Pelotte, 8 mm Metaform-Unterbau weiß in 40/45° Shore, teilverklebt, Finn-Form

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	22,7	23,4	24,5	24,7	25,8	26,1	27,1	27,8	28,5	29,3	29,8	30,5	31,3	32
Ballen:	8,3	8,6	8,8	8,8	9,3	9,4	9,6	9,8	10	10,3	10,5	10,6	10,8	11

**279958.. | Einlagen-Rohling 1690**

Weichschaumrohling: THK-Kern, 3 mm Plastazote weiß in 10/15° Shore und 3 mm Dia rosa in 10/15° Shore, ohne Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore, teilverklebt

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Länge:	23	24,6	25,1	25,7	26,5	27	27,6	28,5	29,3	29,9	30,5	31,2	31,7	32,3
Ballen:	8	8,8	9	9,1	9,2	9,4	9,5	9,8	10	10,3	10,3	10,4	10,5	10,8



Besuchen Sie uns auch gerne
auf unseren online Plattformen



Leder Brinkmann GmbH



lederbrinkmann



www.shop.lebri-online.de

Der Sprühkontakt- klebstoff für OT und OST

im Einlagen-, Orthesen- und Prothesenbau



EIGENSCHAFTEN

- ☑ Leichtes, schnelles Auftragen
- ☑ Geruchsarm
- ☑ **Beidseitig** angewendet - für dauerhafte Verklebungen
- ☑ **Einseitig** angewendet - für Fixierungen
- ☑ Sehr hohe Anfangsfestigkeit
- ☑ Flexible Klebefuge
- ☑ Temperaturbeständigkeit ca. 85°C
- ☑ Abluftzeit ca. 1 - 5 Minuten
- ☑ Wartungsfrei
- ☑ Mobiles System

MATERIALIEN

Polstermaterialien wie:

- ☑ Plantec, Latex, OSnapren, Zellkautschuk, Carbosan®, WBT

Microfaser wie:

- ☑ Lederett, Diamant, Alcantara®

EVA-Materialien wie:

- ☑ Fidelitas®, nora® Lunalight, Cellolight
- ☑ Fräsmaterialien

Und vieles mehr wie:

- ☑ Leder, Kork, Kevlar, Acryl, Kunststoff, PE/PP, Gummi, Carbon, Comfort, PU, Ab, Metalle

- 24 40 41 20 - Glukon flex plus Starter Set (Glukon Flex Plus 13 kg, Pistole Premium, Schlauch 3,7 m, Citrus-Reiniger-Spray)
- 24 40 41 00 - GLUKON flex plus, 13 kg
- 24 40 40 10 - Citrus-Reiniger-Spray, 500 ml
- 33 20 71 02 - Wagen für GLUKON flex
- 33 20 71 00 - GLUKON Pistole ohne Schlauch
- 33 20 71 01 - GLUKON Schlauch 3,7 m
- 33 20 71 04 - GLUKON Ersatzdüse

278507.. | Kinderschalen-Rohling Venne

Weichschaumrohling: torsionsfähiger THK-Kern, 1,5 mm EVA-Polster rot/blau in 30/35° Shore, ohne Pelotte

Art.-Nr.	22	24	26	28	30	32	34	36	37	38	39	40	41	42
Größe:	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36	37	38	39	40	41	42
Länge:	15,5	16,4	18,4	19,4	20,9	22,3	23,5	24,2	24,8	25,7	26,3	27	27,5	28,4
Ballen:	6,4	6,6	6,9	7	7,2	7,9	8	8,3	8,5	8,7	8,7	8,8	8,8	9



279435.. | Multicolor-Schale 1356 13/516 1091800

Kunststoffrohling: Kunststoffkern, 2 mm EVA-Polster multicolor in 20/25° Shore, ohne Pelotte, 3/4 langer Sohlenstoff-Unterbezug

Art.-Nr.	20	22	24	26	28	30	32	34
Größe:	20	22	24	26	28	30	32	34
Länge:	14,3	15,3	16,3	17,7	18,5	19,7	20,8	21,8
Ballen:	5,7	6	6,2	6,5	6,7	7	7,3	7,6



279906.. | Multicolor-Rohling 17/063/51291

Kunststoffrohling: THK-Kern, 2 mm EVA-Polster multicolor in 20/25° Shore, ohne Pelotte, Sohlenstoff-Unterbezug schwarz, Schale

Art.-Nr.	22	24	26	28	30	32	34
Größe:	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32	33/34
Länge:	15,4	17	18,4	20	21	22,3	23,5
Ballen:	5,6	6,7	7	7,2	7,7	8	8



279251.. | Weichpolster-Schale 33/566/0081409

Weichschaumrohling: THK-Kern, 3 mm Multicolorpolster in 30/35° Shore, ohne Pelotte, 8 mm Light-Unterbau weiß in 50/55° Shore mit LG Keil

Art.-Nr.	20	22	24	26	28	30	32	34
Größe:	20	22	24	26	28	30	32	34
Länge:	14,8	15,8	17,1	18,1	19,2	20,3	21,5	22,6
Ballen:	5,8	6,1	6,3	6,6	7	7,3	7,5	7,7



279251.. | Weichpolster-Schale 33/516/0081409

Weichschaumrohling: THK-Kern, 3 mm Multicolorpolster in 30/35° Shore, ohne Pelotte, 8 mm Light-Unterbau weiß in 50/55° Shore mit LG Keil

Art.-Nr.	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Größe:	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Länge:	23,7	24,5	25,2	26	26,6	27,1	28,1	28,7	29,6
Ballen:	8,5	8,6	8,7	9	9,1	9,5	9,5	9,9	10



279388.. | Weichpolster-Schale 33/566/0041409

Weichschaumrohling: THK-Kern, 3 mm perforiertes EVA-Polster blau in 20/25° Shore, angedeutete Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau blau in 50/55° Shore mit LG Keil

Art.-Nr.	28	30	32	34	35	36
Größe:	28	30	32	34	35	36
Länge:	19,5	20	21,4	22,3	23,2	24,1
Ballen:	7	7,3	7,5	7,2	7,9	8,5



279400.. | Weichpolster-Schale 33/566/42534009903

Weichschaumrohling: THK-Kern, bedruckter Bezugsstoff, 4 mm weißes EVA-Polster in 20/25° Shore, ohne Pelotte, 10 mm Light-Unterbau schwarz in 50/55° Shore mit LG Keil

Art.-Nr.	22	24	26	28	30	32	34	36
Größe:	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34	36
Länge:	16	17,2	18,2	19,4	20,5	21,5	22,7	24
Ballen:	6,1	6,3	6,7	6,7	7,2	7,5	7,7	8,5



279822.. | Einlagen-Rohling OM Kid Complete Plus

Weichschaumrohling: thermisch nachverformbares EVA-Grundfußbett in 40/45° Shore, Microfaserdecke, ohne Pelotte, vollverklebt


Art.-Nr.	23	25	27	29	31	33	35	37	39
Größe:	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32	33/34	35/36	37/38	39/40
Länge:	15,9	17,1	18,4	19,8	21,1	22,3	23,7	25	26,3
Ballen:	6,6	6,9	7	7,4	7,8	98,1	8,3	8,6	9



279170.. | Weichpolster-Rohling 3114 31/564 0081280

Weichschaumrohling: THK-Kern, Multicolor-Decke, ohne Pelotte, 2 mm EVA-Unterbau multicolor

Art.-Nr.	26	28	30	32	34	35	36
Größe:	26	28	30	32	34	35	36
Länge:	17,7	18,9	20	21	22	23	23,7
Ballen:	7	7,3	7,7	7,8	8,2	8,2	8,4



279006.. | Kork-Leder-Schale 4351 43/566 3011100

Kork-Leder-Rohling: THK-Kern, Walklederdecke, ohne Pelotte, 8 mm Presskork-Unterbau

Art.-Nr.	24	26	28	30	32	34
Größe:	24	26	28	30	32	34
Länge:	16,5	17,2	18,5	19,7	20,8	21,6
Ballen:	6	6,4	6,7	7	7,5	7,5



279920.. | Weichschaum-Rohling 1543

Weichschaumrohling: THK-Kern, 4 mm perforierte EVA-Decke weiß in 30/35° Shore, Weichschaupelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore

Art.-Nr.	26	28	30	32	34	35	36	37	38	39
Größe:	25/26	27/28	29/30	31/32	33/34	35	36	37	38	39
Länge:	17,6	19,1	20,4	21,8	22,7	23,5	24,5	25,3	25,8	26,5
Ballen:	6,8	7,1	7,6	8,1	8,3	8,5	8,7	9	9	9,2



279174.. | Einlagen-Rohling 3316 3/566 0011290

Weichschaumrohling: THK-Kern, 4 mm perforiertes Metaformpolster blau in 40/45°, ohne Pelotte, 8 mm Metasoftunterbau weiß in 30/35° Shore, Rückfußschale

Art.-Nr.	20	22	24	26	28	30	32	34	35	36
Größe:	20	22	24	26	28	30	32	34	35	36
Länge:	15	16,4	17,2	18,3	19,3	20,3	21,3	22,2	24,4	25
Ballen:	6	6,1	6,3	6,7	7	7,3	7,5	7,7	8,5	8,8



279000.. | Weichpolster Einlage 31/564 0041389

Weichschaumrohling: THK-Kern, 2 mm EVA-Polster blau in Shore 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm Kork-Unterbau mit LG Keil

Art.-Nr.	24	26	28	30	32	34
Größe:	24	26	28	30	32	34
Länge:	16,5	17,5	18,8	19,8	20,8	22
Ballen:	6,7	7	7,3	7,5	7,8	8



279025.. | Weichschaum-Rohling 31/564/0011200

Weichschaumrohling: THK-Kern, 3 mm perforiertes EVA-Polster hautfarben in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau in 40/45° Shore

Art.-Nr.	24	26	28	30	32	34
Größe:	24	26	28	30	32	34
Länge:	16,5	17,7	18,5	20	21,1	22
Ballen:	6,8	7	7,3	7,5	7,9	8



279058.. | Metaform-Rohling 3523 35/514 0023000


Weichschaumrohling: THK-Kern, 4 mm Metaformpolster rot in 30/35° Shore, gedrückte Pelotte, 8 mm EVA-Unterbau weiß in 40/45° Shore

Art.-Nr.	30	32	34
Größe:	30	32	34
Länge:	20,2	20,9	21,6
Ballen:	7,5	7,7	7,9



Digitaler Leistenbau

Unsere CAD-Konstrukteure fertigen für Sie, anhand eines 3-D Scans oder einer klassischen Trittspur sowie Ihrer Konstruktionshinweise, die digitalen Vorlagen für die Fertigung eines Holzleisten.



Bevor wir Ihren (Holz-)Leisten fräsen haben Sie die Möglichkeit Einsicht in den konstruierten Leisten zu erhalten und eventuelle Anpassungen vornehmen zu lassen.

Der Arbeitsablauf:

- Sie übermitteln uns eine digitalen Abdruck des Patienten (2-D oder 3-D)
- Mit dem digitalen Abdruck erhalten wir Ihre Konstruktionshinweise in Form unseres ausgefüllten Maßblattes.
- Ist der Leisten gemäß Ihrer Vorgaben konstruiert worden, besprechen wir diesen mit Ihnen. Sie erhalten Einblick in den digital konstruierten Leisten und können alle Maße vergleichen und Korrekturwünsche anbringen, die wir direkt umsetzen.
- Wenn der Leisten Ihren Vorstellungen entspricht geben wir diesen in die Produktion.
- Da es sich bei unserem System um ein offenes System handelt, können wir Ihnen auch wahlweise Ihre Daten zuschicken und Sie können diese anderweitig produzieren lassen.
- Durch die Kooperation mit der Firma CAD-CAM Hinrichs können wir Ihnen anbieten, die Leisten zügig in Holz zu fräsen.

Dienstleistung



- Datei Umwandlung Pro Fuß
- Konstruktion Pro Fuß aus 2D
- Konstruktion Pro Fuß aus 3D
- Halbschuhleisten gefräst
- Knöchelleisten gefräst (bis 16cm)
- Beinleisten gefräst (bis 25cm)
- Halbschuhleisten Paar Komplett (umgewandelt, Konstruiert, gefräst)
- Knöchelleisten Paar Komplett (umgewandelt, Konstruiert, gefräst)
- Beinleisten Paar Komplett (umgewandelt, Konstruiert, gefräst)

Systemic-CAD® & FootMILL-CAD®

Alle Möglichkeiten in der Welt der Orthopädie



Fräse



Software & Messtechnik für die Orthopädie

Leisten - Bettungen - Stiefelblöcke

Modell und Formenbau inklusive

CNC Fertigung in Holz - Kunststoff - Metall

FootMill®-CAD und Systemic®-CAD

Mit dem Konstruktionsprogramm FootMill® - CAD können Orthopädienschuhmacher ihre Leisten, Einlagen und Bettungen selbst am Computer herstellen.

Für den Bereich der Orthopädie Technik steht mit Systemic® - CAD eine Lösung, geschaffen für die Anforderungen der OT, parat. Orthopädie Techniker stellen nach Ihren Maßen Orthesen, Prothesen, Helme, Korsetts und AFO's her.

Die entscheidenden Vorteile der Konstruktionsprogramme FootMill®-CAD und Systemic®-CAD gegenüber anderen Programmen sind, dass diese so gestaltet sind, dass der Handwerker seine gewohnten Arbeitsabläufe beibehalten kann. Darüber hinaus sind die Programme komplett offen erstellt, so dass diese in der Lage sind über 30 verschiedene 3D-Formate zu lesen und auch wieder auszugeben!

CAD - CAM - Hinrichs

Strandweg 2
24939 Flensburg
Telefon: +49 (0) 461 - 44035



Softwaremiete - Ihr Einstieg in die CAD-Welt!

Immer häufiger wurde der Wunsch an uns herangetragen, die Konstruktionsprogramme FootMill®-CAD und Systemic®-CAD nicht nur als Kaufversionen sondern auch als Mietversionen anzubieten. Diesen Wunsch kommen wir gerne nach!

Ihre Vorteile:

- Reduzierung der Anschaffungskosten
- Konzentration auf Ihre Kernkompetenz
- individuelle Zusammenstellung der Module
- keine Probleme mit Wartung und Updates



Hanseweg 6
49124 Georgsmarienhütte

Tel.: 0 54 01 - 8 42 15 - 0

Fax: 0 54 01 - 8 42 15 - 33

info@leder-brinkmann.de

www.leder-brinkmann.de